

LICHTRÄUME

2026 | 2027



WOHNRAUMLEUCHTEN



AUSSENLEUCHTEN



TECHNISCHE LEUCHTEN



LEUCHTMITTEL

EDITORIAL



Seite 54

LICHT MIT WIRKUNG – HEUTE UND MORGEN

Licht schafft Stimmung, setzt Akzente und trägt entscheidend zum Wohlbefinden bei. Ob im Wohnbereich, in der Küche, im Schlafzimmer oder im Außenbereich: Mit der richtigen Beleuchtung entstehen individuelle Lichtkonzepte für jede Anforderung.

Gleichzeitig gewinnen nachhaltige Materialien und ressourcenschonende Rohstoffe immer stärker an

Bedeutung – ein Trend, der die Lichtbranche nachhaltig prägt. Damit Sie für Ihre Projekte jederzeit die passende Lösung finden, halten wir ein umfangreiches Sortiment für unterschiedlichste Anwendungen bereit. Dank einer Lieferverfügbarkeit von 95 % erhalten Sie viele Produkte besonders schnell – für Lichtlösungen, die überzeugen und Räume wirkungsvoll in Szene setzen.

INHALT

WOHNRAUMLEUCHTEN S. 12 - 97

GROSSMANNLEUCHTEN	14	BADEZIMMER	46
SMART-HOME CONNECT.Z	18	WAND-/ DECKENLEUCHTEN	52
TRENDEUCHTEN	22	STEH-/ TISCHLEUCHTEN	72
FARBVARIANTEN	24	ZWECKLEUCHTEN	80
YOUNG & TRENDY	38		

AUSSENLEUCHTEN S. 98 - 155

EDELSTAHL	100	HOLZ & ROSTFARBIG	144
SCHWARZ-WEISS-SILBER	108	KÜSTENREGIONEN	146
HAUSNUMMERN-LEUCHTEN	136	KLASSIK	148
ERDSPIESS-STRAHLER UND STECKDOSEN	138	SOLAR & DEKO-ARTIKEL	152
EINBAUSTRAHLER	142		

TECHNISCHE LEUCHTEN S. 156 - 223

PANELS	158	LICHTLEISTEN	194
DOWNLIGHTS	164	SANIERUNGSLEUCHTEN	196
SLIM-DOWNLIGHTS	166	FEUCHTRAUMLEUCHTEN	200
EINBAUSTRAHLER	170	LICHTBÄNDER	205
NETZGERÄTE / KONVERTER	176	HALLENLEUCHTEN	208
STEHLEUCHTEN	180	STRAHLER	210
PENDELLEUCHTEN	182	FLUTER	214
ANBAULEUCHTEN	183	STRASSENLEUCHTEN	216
DECKEN-/ WANDLEUCHTEN	186	NOTLEUCHTEN	219

LEUCHTMITTEL S. 224 - 269

GLÜHLAMPEN-, KERZEN-, TROPFEN- & REFLEKTORFORM ..	226	KOMPAKTLAMPEN	253
PAR16 GU10 LAMPEN	236	LED-TUBES T5 EVG, G5	258
MR16 GU5,3 LAMPEN	239	LED-TUBES T8 EVG, G13	263
SPEZIALLAMPEN	241	LED-TUBES T8 VVG/KVG, G13	266
ENTLADUNGSLAMPEN	248		

BEGRIFFSERKLÄRUNG & INDEX S. 270 - 278

BEGRIFFSERKLÄRUNG	270	INDEX	274
-------------------------	-----	-------------	-----

ALLES AUF EINEN BLICK

UNSERE KOMPONENTEN FÜR IHREN ERFOLG



Jede Anforderung ist anders: Manchmal ist sie umfangreicher, manchmal erfordert sie innovative Lösungen, manchmal ändern sich die Bedingungen.

Um Sie bei jedem Projekt individuell, vielseitig und passgenau zu unterstützen, bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Komponenten. Von unseren Produkten über unsere **Dienstleistungen** bis hin zu unserer **Fachberatung** und dem **Wissen**, das Sie sich aneignen können – wir haben alles, was Sie für Ihren Erfolg benötigen. Unsere Komponenten funktionieren eigenständig, greifen jedoch nahtlos ineinander und bilden so ein umfassendes Gesamtpaket.

In diesem neuen **Lichträume-Katalog** finden Sie hochwertige Artikel aus dem Lichtbereich. Er zeigt eindrucksvoll die Fülle unseres Sortimentes. Entdecken Sie dabei viele **Innovationen** und **Neuheiten** unserer namhaften Lieferanten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude mit unserem **Lichträume-Katalog** und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

ÜBER 55 JAHRE UNI ELEKTRO

KOMPETENZ, QUALITÄT UND ZERTIFIZIERUNG



UNI ELEKTRO – wir sind einer der **führenden Elektrofachgroßhändler** in Deutschland! Gegründet wurde das Unternehmen vor über 55 Jahren durch den Zusammenschluss der Traditionsunternehmen Bauer, Elsholtz und Spoerle. Seit dem Jahr 2000 gehören wir zur **Würth-Gruppe**.

Unseren Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie stellen wir ein Produktsortiment von **über einer Million Artikeln** zur Verfügung. Eine Leistung, die Fachwissen, Kundenorientierung, Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit erfordert.

Doch darüber hinaus bieten wir eine umfassende Expertise: Wir stehen unseren Kunden mit **fachkundiger Beratung** und **Dienstleistungen** zur Seite. Nicht umsonst heißt unser Leitspruch „Wir liefern mehr als Ware“, denn das ist **unser Versprechen!**

Der Dialog mit Ihnen ist uns wichtig. Deshalb stehen unsere Mitarbeitenden in engem Kontakt zu Ihnen: Gemeinsam bringen wir **Ihre Projekte erfolgreich voran** – schaffen Wege, die noch keiner kennt,

mit Mehrwertlösungen für die Herausforderungen Ihres Tagesgeschäfts. Hilfsbereitschaft, Respekt und ein kollegiales Miteinander sind dabei selbstverständlich. Denn Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht!

Qualität wird bei UNI ELEKTRO groß geschrieben: Interne Audits und ein **Qualitätsmanagementsystem** garantieren die Einhaltung der weltweit gültigen Qualitätsnorm **ISO 9001**. Weiterhin wurde unser Managementsystem um die **ISO 14001** erweitert. Dabei geht es nicht nur um die Einhaltung aller geltenden Regeln und Gesetze, sondern auch um eine entsprechende innere Haltung der Mitarbeitenden, die gefördert wird. Dieser **Code of Compliance** der **Würth-Gruppe** ist ein wesentlicher Baustein für den nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Online geht es weiter:
[www.unielektro.de/
unternehmen](http://www.unielektro.de/unternehmen)



PERSÖNLICHE BERATUNG VOR ORT


Die Nähe zu Ihnen ist uns wichtig:
Unser Netzwerk erstreckt sich über **rund 70 Niederlassungen** bundesweit.

An jedem dieser Standorte treffen Sie auf unsere **serviceorientierten** Mitarbeitenden, die sich durch **hohe fachliche** und **menschliche Kompetenz** auszeichnen. Bei uns steht die individuelle Beratung im Mittelpunkt: Wir wissen, dass jeder Kunde **unterschiedliche** Bedürfnisse hat.

Vertrauen Sie darauf, dass sich unser engagiertes Team um Ihre Anliegen mit größtem Einsatz kümmert.

Navigieren & Standort-Infos

Alle Standorte mit Adressen, Kontaktmöglichkeiten und Öffnungszeiten finden Sie in unserem Online-Shop.



Online geht es weiter:
www.unielektro.de/standort



UNI ELEKTRO
Fachgroßhandel GmbH & Co. KG
 Ludwig-Erhard-Straße 21–39
 5760 Eschborn
 Telefon 06196 / 477-0
 info@unielektro.de
 www.unielektro.de

52070 Aachen
 Gut-Dämme-Straße 8
 Telefon 0241 / 446479-0
 aachen@unielektro.de

63814 Aschaffenburg / Mainaschaff
 Kreuzacker Ring 16
 Telefon 06021 / 4149-0
 aschaffenburg@unielektro.de

55543 Bad Kreuznach
 Bosenheimer Straße 284 a
 Telefon 0671 / 796087-0
 bad-kreuznach@unielektro.de

10587 Berlin-Charlottenburg
 Helmholtzstraße 2–9
 Telefon 030 / 390405-0
 berlin-charlottenburg@unielektro.de

10245 Berlin-Friedrichshain
 Rudolfstraße 1–8
 Telefon 030 / 50926-0
 berlin-friedrichshain@unielektro.de

12681 Berlin-Marzahn
 Landsberger Allee 366
 Telefon 030 / 5498987-0
 berlin-marzahn@unielektro.de

13086 Berlin-Pankow
 Lehderstraße 20–21
 Telefon 030 / 9240079-0
 berlin-pankow@unielektro.de

13599 Berlin-Spandau
 Am Juliiusurm 55–59
 Telefon 030 / 2196536-0
 berlin-spandau@unielektro.de

12099 Berlin-Tempelhof
 Germaniastraße 139
 Telefon 030 / 740701-0
 berlin-tempelhof@unielektro.de

53121 Bonn
 Am Dickobskreuz 12–14
 Telefon 0228 / 184964-0
 bonn@unielektro.de

03042 Cottbus
 Am Gleis 14
 Telefon 0355 / 7525-0
 cottbus@unielektro.de

64293 Darmstadt
 Otto-Röhm-Straße 69
 Telefon 06151 / 8101-0
 darmstadt@unielektro.de

44379 Dortmund
 Planetenfeldstraße 116
 Telefon 0231 / 9657-100
 dortmund@unielektro.de

04720 Döbeln-Mochau
 Am Fuchsloch 3
 Telefon 03431 / 723-0
 doebeln@unielektro.de

1187 Dresden
 Bamberger Straße 1
 Telefon 0351 / 2537-0
 dresden@unielektro.de

0591 Düsseldorf
 Harffstraße 42
 Telefon 0211 / 97789-0
 duesseldorf@unielektro.de

16225 Eberswalde
 Carl-Zeiss-Straße 4
 Telefon 03334 / 2006-0
 eberswalde@unielektro.de

99098 Erfurt-Linderbach
 Hinter den Wänden 2
 Telefon 0361 / 4295-0
 thuringen@unielektro.de

65760 Eschborn ASS
 Ludwig-Erhard-Straße 21–39
 Telefon 06196 / 477-441
 eschborn-ass@unielektro.de

65760 Eschborn
 Ludwig-Erhard-Straße 21–39
 Telefon 06196 / 477-688
 eschborn-nl@unielektro.de

45143 Essen
 Westendstraße 14 c
 Telefon 0201 / 3198699-0
 essen@unielektro.de

65933 Frankfurt/M.-Höchst
 Industriepark Höchst Geb. C728
 Telefon 069 / 6050-4267
 frankfurt-hoechst@unielektro.de
 Nur für Industriepark-Firmen!

60437 Frankfurt/M.-Nord
 Berner Straße 30
 Telefon 069 / 50004-6
 frankfurt-nord@unielektro.de

60314 Frankfurt/M.-Ost
 Hanauer Landstraße 318
 Telefon 069 / 426958-0
 frankfurt-ost@unielektro.de

63263 Frankfurt/M.-Süd / Neu-Isenburg
 Hans-Böckler-Straße 18
 Telefon 06102 / 366 69-0
 frankfurt-sued@unielektro.de

61169 Friedberg
 Pfingstweide 2
 Telefon 06031 / 693708-0
 friedberg@unielektro.de

36043 Fulda
 Christian-Wirth-Straße 9
 Telefon 0661 / 4952-0
 fulda@unielektro.de

35440 Gießen/Linden
 Gottlieb-Daimler-Straße 7
 Telefon 06403 / 912-0
 giessen@unielektro.de

58097 Hagen
 Pettenkoferstraße 15
 Telefon 02331 / 39603-0
 hagen@unielektro.de

06116 Halle
 Reideburger Straße 51
 Telefon 0345 / 56417-0
 halle@unielektro.de

63452 Hanau
 Donaustraße 23
 Telefon 06181 / 9183-0
 hanau@unielektro.de

69126 Heidelberg
 Hatschekstraße 5 / 1
 Telefon 06221 / 338619-0
 heidelberg@unielektro.de

35745 Herborn
 Auf der Weih
 Telefon 02772 / 5005-0
 herborn@unielektro.de

67657 Kaiserslautern
 Mainzer Straße 87
 Telefon 0631 / 3105901-0
 kaiserslautern@unielektro.de

76185 Karlsruhe
 Ziegelstraße 4
 Telefon 0721 / 82436-0
 karlsruhe@unielektro.de

65451 Kelsterbach
 Loirestraße 4
 Telefon 06142 / 836936-0
 kelsterbach@unielektro.de

56070 Koblenz
 Ernst-Abbe-Straße 10
 Telefon 0261 / 80708-0
 koblenz@unielektro.de

51105 Köln
 Poll-Vingster-Straße 105
 Telefon 0221 / 983436-0
 koeln@unielektro.de

50825 Köln
 Oskar-Jäger-Straße 127
 Telefon 0221 / 98743 89-0
 koeln-ass@unielektro.de

04356 Leipzig
 Gypsbergstraße 11
 Telefon 0341 / 6078-0
 leipzig@unielektro.de

65555 Limburg
 Albert-Weil-Straße 2
 Telefon 06431 / 5055-0
 limburg@unielektro.de

39124 Magdeburg
 Wasserkunststraße 98
 Telefon 0391 / 25538-0
 magdeburg@unielektro.de

55130 Mainz-Weisenau
 Weberstraße 12
 Telefon 06131 / 5061-0
 mainz@unielektro.de

68163 Mannheim
 Hans-Thoma-Straße 19
 Telefon 0621 / 41932-0
 mannheim@unielektro.de

35039 Marburg
 Frauenbergstraße 22
 Telefon 06421 / 304809-0
 marburg@unielektro.de

15749 Mittenwalde
 Zülówstraße 7
 Telefon 033764 / 75-0
 mittenwalde@unielektro.de

81241 München
 Landsberger Straße 392
 Telefon 089 / 89796112-0
 muenchen@unielektro.de
 Keine Warenabholung!

63071 Offenbach
 Rowentastraße 9
 Telefon 069 / 985434-0
 offenbach@unielektro.de

16515 Oranienburg
 Hans-Grade-Straße 8a
 Telefon 03301 / 20708-0
 oranienburg@unielektro.de

08525 Plauen
 Vordere-Gellert-Straße 7
 Telefon 03741 / 5472-0
 plauen@unielektro.de

14482 Potsdam
 Wetzlarer Straße 30
 Telefon 0331 / 88815-0
 potsdam@unielektro.de

01591 Riesa
 Wittenberger Straße 10
 Telefon 03525 / 5068-0
 riesa@unielektro.de

66740 Saarlouis
 Industriestraße 19
 Telefon 06831 / 769956-0
 saarlouis@unielektro.de

06526 Sangerhausen
 An der Zolltafel 10
 Telefon 03464 / 5412-0
 sangerhausen@unielektro.de

57080 Siegen
 Marienhütte 16
 Telefon 0271 / 3137890-0
 siegen@unielektro.de

54294 Trier
 Niederkircher Straße 15
 Telefon 0651 / 998 78-0
 trier@unielektro.de

65203 Wiesbaden-Biebrich
 Carl-Bosch-Straße 2
 Telefon 0611 / 2407-0
 wiesbaden-biebrich@unielektro.de

65189 Wiesbaden-Stadt / Wiesbaden-Erbenheim
 Berliner Straße 207–211
 Telefon 0611 / 2407-88
 wiesbaden-stadt@unielektro.de

38442 Wolfsburg
 Hafenstraße 3
 Telefon 05362 / 938323-0
 wolfsburg@unielektro.de

15569 Woltersdorf
 Berghofer-Weg 40
 Telefon 03362 / 7924-60
 woltersdorf@unielektro.de

Fachhandelsvertrieb Deutschland
44379 Dortmund
 Planetenfeldstraße 116
 Telefon 0231 / 9657-222
 fhv.deutschland@unielektro.de

15749 Mittenwalde
 Zülówstraße 7
 Telefon 033764 / 252-222
 fhv.deutschland@unielektro.de

Kundencenter
 99098 Erfurt-Linderbach
 Hinter den Wänden 2
 Telefon 0361 / 4295-222
 kundencenter@unielektro.de

Fachakademie
 65760 Eschborn
 Ludwig-Erhard-Straße 21–39
 Telefon 06196 / 477-610
 seminar@unielektro.de

KLUXEN
 Elektro-Fachgroßhandlung

WALTER KLUXEN GmbH Elektro-Fachgroßhandlung
 Von-Bargen-Straße 18
 22041 Hamburg
 Telefon 040 / 23701-0
 info@kluxen.de
 www.kluxen.de

38122 Braunschweig
 Friedrich-Seele-Straße 3
 Telefon 0531 / 129964-0
 braunschweig@kluxen.de

28816 Bremen-Stuhr
 Henleinstraße 21
 Telefon 0421 / 278334-0
 bremen-stuhr@kluxen.de

27568 Bremerhaven
 Barkhausenstraße 29
 Telefon 0471 / 483978-0
 bremerhaven@kluxen.de

24941 Flensburg
 Lise-Meitner-Straße 19
 Telefon 0461 / 313327-0
 flensburg@kluxen.de

22041 Hamburg
 Von-Bargen-Straße 18
 Telefon 040 / 23701-0
 info@kluxen.de

21079 Hamburg Süd
 Veritaskai 1
 Telefon 040 / 23701-0
 info@kluxen.de

30179 Hannover
 Kugelfangtrift 4 b
 Telefon 0511 / 3744599-0
 hannover@kluxen.de

25524 Itzehoe
 Am Brookhafen 4
 Telefon 04821 / 40798-0
 itzehoe@kluxen.de

23556 Lübeck
 Vierhörn 2 a
 Telefon 0451 / 203984-0
 luebeck@kluxen.de

21337 Lüneburg
 Pulverweg 6
 Telefon 04131 / 223399-0
 lueneburg@kluxen.de

24537 Neumünster
 Kornstieg 4 a
 Telefon 04321 / 60283-0
 neumuenster@kluxen.de

49084 Osnabrück
 Hannoversche Straße 46
 Telefon 0541 / 911638-0
 osnabrueck@kluxen.de

23970 Wismar
 Am Torney 39
 Telefon 03841 / 33409-0
 wismar@kluxen.de

17438 Wolgast
 Chausseestraße 42
 Telefon 03836 / 23138-0
 wolgast@kluxen.de

UNTERSTÜTZUNG FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT



Gestalten Sie Ihre Prozesse noch effektiver mit unserem Online-Shop durch zeitsparende Schnittstellen und arbeitserleichternde Werkzeuge. Von der elektronischen System-Anbindung, über Artikel-Klassifikationen bis zur elektronischen Rechnungslegung bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand.

Unser Online-Shop als E-Commerce-Plattform integriert einen B2B-Online-Shop, ein Informationsportal und eine Webservice-Plattform zu einer umfassenden Lösung.

UNI ELEKTRO hat die richtigen Tools, um elektronische Beschaffungsprozesse sicher, effizient und speziell nach Ihren Wünschen umzusetzen, z.B.:

- **Konfiguratoren:** Wir bieten Ihnen eine direkte Schnittstelle zu den Konfiguratoren unserer Lieferanten sowie Projekt- und Budgetverwaltung.
- **Preis Anfragen:** Einfach Ihren Warenkorb anfragen.
- **Benutzerberechtigungen:** Verwalten Sie die einzelnen Zugänge Ihrer Mitarbeitenden mit Genehmigungsverfahren.
- **Favoritenlisten und Schnellzugriffe:** Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Schnellzugriffen sowie Ihren individuell erstellten Favoritenlisten.
- **Verfügbarkeitsabfrage:** Schnelle und unkomplizierte Abfrage der Verfügbarkeit in den Zentral-lagern und im Umkreis.
- **Katalog-Portal:** Exklusiver Zugriff auf Lieferanten-Kataloge.
- **BIM-Daten:** Online anschauen und für die Weiterverarbeitung in Ihrer Planungssoftware herunterladen.
- **Click & Collect:** Sehen Sie die Bestände der Niederlassungen in Ihrer Nähe und holen Sie Ihre bestellte Ware 30 Minuten später im Standort ab.

NACHHALTIGKEIT

AUS TRADITION GRÜN



Als Elektrofachgroßhandel sind wir uns **unserer Verantwortung bewusst** – ökologisch, ökonomisch und sozial. Als Unternehmen **unterstützen wir die Energiewende** in Deutschland. So treiben wir den Ausbau von Ladeinfrastrukturen, Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen aktiv voran und optimieren kontinuierlich unsere eigene Logistik.

Durch interne Schulungen haben wir einen **Wissensvorsprung ausgebaut**, der uns unter anderem zu einem der **Marktführer im Bereich Elektromobilität** im Großhandel gemacht hat. Dieses Know-how nutzen wir nicht ausschließlich für unsere Kunden: Wir **integrieren die Innovationen** auch in unsere eigenen Standorte. Ob Photovoltaik, Ladestationen oder eine effizientere Lichtsteuerung – gemeinsam mit den Mitarbeitenden aus der UNI ELEKTRO-Familie fördern wir den Ausbau.

In den letzten Jahren haben wir unseren Blick auf den Einsatz von Ressourcen optimiert: Während Wachstum und Umsatz steigen, sinken Abfall, Strom- und Wärmeverbrauch. In unserer Logistik setzen wir auf Kartonagen, die zu **100% aus Recyclingmaterial** bestehen. Damit unterstützen wir das Thema Kreislaufwirtschaft und erhöhen sukzessive den Recyclinganteil unserer eingesetzten Materialien. Darüber hinaus wechseln wir vermehrt zu Versandboxen als **Mehrwegbehälter**. Dies hat den Vorteil, dass Kartonagen reduziert


werden, der **Verpackungsschutz** der Ware steigt und der interne und externe **Transport vereinfacht** wird. Die Wiederverwendung von Verpackungsmaterial der Lieferanten ist ein wichtiger Schritt zur Reduzierung von Abfall und zur **Förderung der Nachhaltigkeit**. Zudem optimieren wir unsere Tourenpläne und schaffen so **effiziente Sammeltransporte**.

In Zukunft wollen wir **Qualität und Umwelt noch stärker miteinander verbinden**. Wir haben unser Managementsystem um die **ISO 14001** erweitert. Damit verknüpfen wir unseren bewährten Qualitätsanspruch mit den immer wichtiger werdenden ökologischen Aspekten des Wirtschaftens.

Als ein in Deutschland tätiges Unternehmen setzen wir überwiegend auf **lokale, namhafte Lieferanten** und fokussieren uns auf langjährige Partnerschaften, um die lokale Wertschöpfung zu unterstützen. Das hält Kommunikations- und Beschaffungswege kurz und sorgt für **Transparenz der Lieferkette**.

Wir schätzen Nachhaltigkeit nicht nur aus Tradition, sondern auch aus Überzeugung!

Online geht es weiter:
[www.unielektro.de/
nachhaltigkeit](http://www.unielektro.de/nachhaltigkeit)



BELEUCHTUNGSTECHNIK




Entdecken Sie online
unseren aktuellen
Lichträume-Katalog

IMMER IM RICHTIGEN LICHT FACHWISSEN & BERATUNG



Unsere **ausgebildeten Fachleute** beraten Sie nicht nur umfassend und kompetent, sondern erstellen auch **normgerechte Beleuchtungsvorschläge**. Das macht uns zu Ihrem **starken Partner** bei allen Herausforderungen.

ZUKUNFTSORIENTIERT VORSPRUNG: WISSEN



Profitieren Sie von unserem Netzwerk. Ob **Industrie-, Büro-,** oder **Außenbeleuchtung**, wir finden gemeinsam für Sie die **passenden Lösungen**. Wir informieren Sie auch über aktuelle **Möglichkeiten der Förderung**.

Ihr Kontakt in Ihrer Nähe:
**[www.unielektro.de/
ansprechpartner#licht](http://www.unielektro.de/ansprechpartner#licht)**



Online geht es weiter:
**[www.unielektro.de/
fachberater-licht](http://www.unielektro.de/fachberater-licht)**



UNSERE LIEFERANTEN

albert

BRUMBERG



DEKOLIGHT

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

EATON
Powering Business Worldwide



ESYLUX

EUTRAC



Fabas
L U C E

Gessler

GIRA



LAS
LED Beleuchtungssysteme



LEDVANCE

MEGATRON

mk
ILLUMINATION

nobile

nordlux

P
Paulmann

PHILIPS

PRACHT

PROTEC.class

REGIOLUX

RIDI

RL
live your light

RG GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING



SCHUCH



siteco

The Light Group

THORN

THORN

TRILUX

TRIO
LIGHTING FOR YOU

ZUMTOBEL

WOHNRAUM

LEUCHTEN



Seite 70

WOHNRAUMLEUCHTEN S. 12 - 97

GROSSMANNLEUCHTEN	14-17	BADEZIMMER	46-51
SMART-HOME CONNECT.Z	18-21	Badleuchten/Spiegel	46-51
TREND LEUCHTEN	22-23	WAND-/ DECKENLEUCHTEN	52-71
Dschungel Style	22-23	Moderne Wandleuchten	52-53
FARBVARIANTEN	24-37	Pendelleuchten/e.move	54-57
Trendcolor Sandfarbig	24-25	Strahler & Spot-Serien	58-61
Holz/Natur	26-29	Wand-/ Deckenleuchten	62-71
Landhausstil, Vintage	30-31	STEH-/ TISCHLEUCHTEN	72-79
Stoffschirmleuchten	32-33	Stehleuchten	72-75
Messing	34-35	Tischleuchten	76-77
Gold-/ bronzefarbig	36-37	Schreibtischleuchten	78-79
YOUNG & TRENDY	38-45	ZWECKLEUCHTEN	80-97
Amber/Rauchglas	38-39	Klemmleuchten	80-81
Weißer Wohnraumleuchten	40-41	Haushaltshelfer	82-83
Aufbaudownlights	42-43	LED-Stripes kompl. Set's	84-85
Junges Wohnen/Kids	44-45	LED-Stripes + Alu Schienen	86-89
		Stromschienen	90-97



BADEZIMMER S. 49



STEHLEUCHTEN S. 72



TISCHLEUCHTEN S. 76




GROSSMANN

MADE IN GERMANY

is back!



Designed. Engineered. Crafted.



Made in Germany – Wo Leidenschaft zu Licht wird

Jede GROSSMANN-Leuchte entsteht aus dem Anspruch an echtes Handwerk und höchste Präzision. Mit großer Sorgfalt gefertigt, verbindet sie technische Qualität mit zeitloser Gestaltung.

GROSSMANN steht für stilvolles Licht, das Räume nicht nur erhellt, sondern ihnen Atmosphäre und Charakter verleiht. Jede Leuchte ist Ausdruck von Begeisterung für Form, Funktion und langlebige Qualität – entwickelt und gefertigt in Deutschland. So entstehen Lichtobjekte, die über viele Jahre hinweg ihre besondere Wirkung behalten.



10 Jahre Garantie
Langlebigkeit garantiert



Reparatur-Service
Service statt Wegwerfen



Made in Germany
Deutsche Manufakturqualität



Premium Qualität
Material & Technik auf
höchstem Niveau

GROSSMANN

LED Deckenleuchte
Naturholz / holzfarbig
extern dimmbar, IP20, Deckenmontage,
DIP-Switch, SMART ready, Made in Germany,
10 Jahre Garantie
LxBxH: 40x40x5 cm
incl. 1x SMD, 56W, 1x 7000lm, 2200-4000K

33226846
899,00 €

LxBxH: 56x56x5 cm
incl. 1x SMD, 72W, 1x 9000lm, 2200-4000K

33226847
1349,00 €



GROSSMANN


LED Wandleuchte Naturholz / holzfarbig
extern dimmbar, IP20, DIP-Switch, SMART
ready, Made in Germany, 10 Jahre Garantie
LxBxH: 44x7,8x5,5 cm
incl. 1x SMD, 22W, 1x 2750lm, 2200-4000K

33226849
499,00 €

GROSSMANN

LED Wandleuchte Naturholz / holzfarbig
extern dimmbar, IP20, DIP-Switch,
SMART ready, Made in Germany,
10 Jahre Garantie
LxBxH: 10x11x11 cm
incl. 1x SMD, 12W, 1x 1500lm, 2200-4000K


33226848
449,00 €



GROSSMANN

LED Stehleuchte
Naturholz / holzfarbig
integrierter Dimmer, IP20,
DIP-Switch, Fußschalter,
SMART ready, Made in
Germany, 10 Jahre Garantie
LxBxH: 22x22x160 cm
incl. 1x SMD, 56W, 1x 7000lm,
2200-4000K

33226850
1249,00 €




GROSSMANN

LED Pendelleuchte
Naturholz / holzfarbig
extern dimmbar, Lift me, IP20, Deckenmontage,
DIP-Switch, SMART ready, Made in Germany,
10 Jahre Garantie
LxBxH: 143x5,5x30-180 cm
incl. 1x SMD, 56W, 1x 7000lm, 2200-4000K

33226852
1299,00 €

LxBxH: 117x5,5x30-180 cm
incl. 1x SMD, 46W, 1x 5750lm, 2200-4000K

33226853
1149,00 €



GROSSMANN

LED Tischleuchte Naturholz / holzfarbig
integrierter Dimmer, IP20, DIP-Switch,
Schalter, SMART ready, Made in Germany,
10 Jahre Garantie
LxBxH: 16x16x60 cm
incl. 1x SMD, 24W, 1x 3000lm, 2200-4000K

33226851
659,00 €





GROSSMANN

LED Pendelleuchte

Aluminium / Aluminium gebürstet
extern dimmbar, Lift me, IP20,
Deckenmontage, DIP-Switch,
SMART ready, Made in Germany,
10 Jahre Garantie
LxBxH: 141x9,5x30-180 cm
incl. 1x SMD, 56W, 1x 7000lm,
2200-4000K

33226854

1599,00 €

Aluminium / schwarz Eloxal

33226855

1599,00 €

Aluminium gebürstet / bronzefarbig

33226856

1599,00 €



GROSSMANN

LED Wandleuchte

Aluminium / Aluminium gebürstet
extern dimmbar, IP20, DIP-Switch,
SMART ready, Made in Germany,
10 Jahre Garantie
LxBxH: 28x28x6,5 cm
incl. 1x SMD, 10W, 1x 1250lm,
2200-4000K

33226860

369,00 €

Aluminium / schwarz Eloxal


33226861

369,00 €

Aluminium gebürstet / bronzefarbig

33226862

369,00 €



GROSSMANN

LED Pendelleuchte

Aluminium / Aluminium gebürstet
extern dimmbar, Lift me, IP20,
Deckenmontage, DIP-Switch, SMART ready,
Made in Germany, 10 Jahre Garantie
LxBxH: 115x9,5x30-180 cm
incl. 1x SMD, 46W, 1x 5750lm, 2200-4000K

33226857

1379,00 €

Aluminium / schwarz Eloxal

33226858

1379,00 €

Aluminium gebürstet / bronzefarbig

33226859

1379,00 €



GROSSMANN

LED Stehleuchte

Aluminium / Aluminium gebürstet
integrierter Dimmer, IP20,
DIP-Switch, Fußschalter, SMART
ready, Made in Germany,
10 Jahre Garantie
LxBxH: 22x22x160 cm
incl. 1x SMD, 56W, 1x 7000lm,
2200-4000K

33226863

1399,00 €

Aluminium / schwarz Eloxal

33226864

1399,00 €

Aluminium gebürstet / bronzefarbig

33226865

1399,00 €



GROSSMANN

LED Tischleuchte

Aluminium / Aluminium gebürstet
integrierter Dimmer, IP20, DIP-Switch,
Schalter, SMART ready, Made in
Germany, 10 Jahre Garantie
LxBxH: 16x16x60 cm
incl. 1x SMD, 24W, 1x 3000lm,
2200-4000K

33226866

779,00 €

Aluminium / schwarz Eloxal

33226867

779,00 €

Aluminium gebürstet / bronzefarbig

33226868

779,00 €



GROSSMANN
MADE IN GERMANY

WOHNRAUM
LEUCHTEN

is back!



GROSSMANN

LED Deckenleuchte Aluminium / Aluminium gebürstet
extern dimmbar, IP20, Deckenmontage, DIP-Switch, SMART
ready, Made in Germany, 10 Jahre Garantie
LxBxH: 61x50x7 cm
incl. 7x SMD, 10W, 7x 1250lm, 2200-4000K

33226869
999,00 €

Aluminium / schwarz Eloxal

33226870
999,00 €

Aluminium gebürstet / bronzefarbig

33226871
999,00 €



GROSSMANN

LED Deckenleuchte
Aluminium / Aluminium gebürstet
extern dimmbar, IP20, Deckenmontage,
DIP-Switch, SMART ready, Made in Germany,
10 Jahre Garantie
LxBxH: 55x38,5x7 cm
incl. 4x SMD, 10W, 4x 1250lm, 2200-4000K

33226872
749,00 €

Aluminium / schwarz Eloxal

33226873
749,00 €

Aluminium gebürstet / bronzefarbig


33226874
749,00 €



TRIO

Wiz Funk-Fernbedienung
Alu gebürstet schwarz matt
dimmbar
Gruppenschaltung G-SMART
on/Off CCT 2200-4000K

33227040
150,00 €



TRIO

WiZ plug-in Modul
schwarz
IP/OP 2,7-3,6V
Frequency 2,4 Ghz

33227041
29,50 €



Bereits in der Grundausstattung bieten alle Leuchten drei wählbare Farbtemperaturen (2.200 K, 3.000 K und 4.000 K) sowie eine externe Dimmfunktion. Damit lässt sich die Lichtstimmung der Leuchte flexibel anpassen – von warmem, wohnlichem Licht bis hin zu neutralem oder kühlem Arbeitslicht.

Mit optionalem Smart-Modul und Fernbedienung wird die Leuchte vollständig smart steuerbar: Helligkeit, Farbtemperatur und Lichtstimmung können komfortabel per App, Fernbedienung oder Sprachsteuerung geregelt werden.

works with
Siri Shortcuts

works with
alexa

works with
Google Home

EGLO

DISCOVER
THE
**SMART
WORLD**



More Information



connect.z

BRINGEN SIE LICHT IN IHREN ALLTAG!

Entdecken Sie die smarte Welt von connect.z – Ihr vielseitiges Beleuchtungssystem für alle Lebenslagen. Egal, ob Sie eine gemütliche Atmosphäre im Wohnzimmer schaffen, Ihre Küche optimal ausleuchten oder den Garten in Szene setzen möchten – connect.z passt sich Ihrem Alltag an. Steuern Sie Ihr Licht ganz einfach per Fernbedienung, App oder integrieren Sie es in Ihr bestehendes Smart Home-System, um die volle Kontrolle über jede Lichtstimmung zu genießen.

✓ Tunable White



Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.

✓ Tunable White + RGB Colours



Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Millionen Farben.

STEUERBAR MIT



app

✓ connect.z app

Verbinden Sie unsere Leuchten direkt mit Bluetooth und unserer App - es ist kein Hub notwendig. Die Leuchten bauen untereinander ein stabiles Zigbee Netzwerk auf, so können auch bis zu 50 Leuchten nur über das Smartphone gesteuert werden.

✓ connect.z remote

Mit der connect.z remote lassen sich unsere smarten Leuchten direkt und ohne App oder Hub verbinden. Erstellen Sie bis zu 3 Gruppen mit den Gruppentasten und verbinden Sie bis zu 50 Leuchten mit einer Fernbedienung.



remote

✓ connect.z switch

Der smart Switch haftet magnetisch in der Wandhalterung und ermöglicht Ihnen die einfache Steuerung einzelner oder mehrerer Leuchten. Sie können damit Ein- und Ausschalten, Dimmen, der Lichtfarbe einstellen und Favoriten speichern.



switch

✓ funktioniert mit



Bluetooth®



LED-FLATLEUCHTEN

SCHLICHT UND ELEGANT

WOHNRAUM
CONNECT.Z



EGLO
LED-Deckenleuchte
Connect.z rund Kunststoff
schwarz/weiß IP44
ØxH: 50x3cm
inkl. RGB+TW
LED 16,8W 2.900lm

33224948
79,90 €

ØxH: 38,9x3cm
inkl. RGB+TW
LED 18,5W 2.300lm

33224947
54,90 €

ØxH: 30x3cm
inkl. RGB+TW
LED 13,9W 1.750lm

33224946
39,90 €



EGLO
Smart Switch Connect.z
Schalter Kunststoff weiß
mit magnetischer Wand-
halterung zum Schalten
von Connect.z Leuchten
IP20
LxBxH: 8x2x8cm

339 095 61
17,70 €



EGLO

LED-Deckenleuchte
Connect.z rund
Kunststoff weiß IP44
ØxH: 50x3cm
inkl. RGB+TW LED 16,8W
2.900lm

33224955
79,90 €

ØxH: 38,9x3cm
inkl. RGB+TW
LED 18,5W 2.300lm

33224954
54,90 €

ØxH: 30x3cm
inkl. RGB+TW
LED 13,9W 1.750lm

33224953
39,90 €

EGLO

LED-Deckenleuchte
Connect.z eckig
Kunststoff weiß IP44
LxBxH: 50x50x3cm
inkl. RGB+TW
LED 17W 2.800lm

33224958
79,90 €

LxBxH: 39x39x3cm
inkl. RGB+TW
LED 17,6W 2.400lm

33224957
54,90 €



EGLO

LED-Deckenleuchte
Connect.z eckig
Kunststoff
schwarz/weiß IP44
LxBxH: 50x50x3cm
inkl. RGB+TW
LED 17W 2.800lm

33224951
79,90 €

LxBxH: 39x39x3cm
inkl. RGB+TW
LED 17,6W 2.400lm

33224950
54,90 €



LxBxH: 29x29x3cm
inkl. RGB+TW
LED 13,4W 1.780lm

33224949
39,90 €

EGLO

LED-Deckenleuchte Connect.z
eckig Kunststoff weiß IP44
LxBxH: 57x30x3cm
inkl. RGB+TW LED 17,2W
2.580lm

33224959
64,90 €



EGLO

LED-Deckenleuchte
Connect.z eckig Kunststoff
schwarz/weiß IP44
LxBxH: 57x30x3cm
inkl. RGB+TW
LED 17,2W 2.580lm

33224952
64,90 €



EASY, SMART & SAFE

EGLO

LED-Deckenleuchte
Connect.z eckig stahl
Kunststoff weiß
LxBxH: 120x30x5cm
inkl. RGB+TW LED 1x42,5W
2.700-6.500K 6.000lm

33224966
279,00 €



EGLO

Connect.z LED-Deckenleuchte
Stahl/schwarz
Textil/Kunststoff grau/weiß
LxBxH: 60,5x56,5x9cm
inkl. RGB+TW 3xLED 7,5W 2.550lm

33221389
249,00 €



Textil/Kunststoff
schwarz/weiß

33221387
249,00 €

EGLO

Connect.z
LED-Deckenleuchte eckig
Kunststoff weiß IP20
LxBxH: 120x30x7,5cm
inkl. RGB+TW
LED 3x10,6W 4.000lm

33223006
149,00 €

LxBxH: 120x10x7,5cm
inkl. RGB+TW
LED 34,2W 3.910lm

33223007
119,00 €



EGLO

Connect.z
Fernbedienung
Kunststoff grau
BxH: 5,4x1,8cm

33219926
14,90 €



EGLO
LED-Pendelleuchte
schwarz Kunststoff
weiß IP20 Connect.z
LxBxH: 117x7x110cm
inkl. RGB+TW LED
2x19W 4.600lm

33223010
289,00 €




EGLO
Connect.z
LED-Deckenleuchte
Stahl schwarz
Kunststoff weiß
LxBxH: 64x22x5cm
inkl. RGB+TW LED
21W 2.600lm

33221386
149,00 €



EGLO
Connect.z
LED-Deckenleuchte
Stahl schwarz
Kunststoff weiß
LxBxH: 64x24x4,5cm
inkl. RGB+TW LED 21W 2.600lm

33221385
149,00 €



EGLO
Connect.z
LED-Deckenleuchte,
Stahl schwarz
Kunststoff weiß
LxBxH: 120x10x4,5cm
inkl. TW LED 33,5W
warm-weiß-kalt-weiß 4.150lm

33219920
119,00 €

EGLO
Connect.z
LED-Deckenleuchte
Stahl schwarz
Kunststoff weiß
LxBxH: 45x45x5cm
inkl. RGB+TW LED 21W 2.900lm

33221384
149,00 €



EGLO
LED-Stripe Connect.z
Kunststoff weiß IP20
LxBxH: 800x1,2x2cm
inkl. RGB+TW LED-8x3W
2.700-6.000K 8x330lm

33226785
89,90 €



AKTUELLER WOHTREND

AB IN DEN DSCHUNGEL



REALITY
Pendelleuchte Motiv Affe
Kunststoff schwarz/
goldfarbig
LxBxH: 19,5x13,5x150cm
exkl. 1xE14
33224918
72,00 €



REALITY
Pendelleuchte Motiv Affe
Kunststoff goldfarbig/
schwarz
LxBxH: 19,5x13,5x150cm
exkl. 1xE14
33224919
72,00 €



REALITY
Pendelleuchte schwarz-
matt Motiv Leopard IP20
ØxH: 40x150cm exkl. 1xE27
33226710
86,00 €



REALITY
Deckenleuchte schwarz-
matt Motiv Leopard IP20
ØxH: 30x21cm
exkl. 1xE27
33226711
70,00 €



REALITY
Stehleuchte schwarz-matt
Motiv Leopard
mit Fußschalter IP20
ØxH: 35x207cm
exkl. 1xE27
33226713
127,00 €



REALITY
Tischleuchte Motiv Affe
Kunststoff goldfarbig/
schwarz
LxBxH: 17,5x31,5x35,5cm
exkl. 1xE27
33224921
100,00 €



REALITY
Tischleuchte Motiv Affe
Kunststoff schwarz/
goldfarbig
LxBxH: 17,5x31,5x35,5cm
exkl. 1xE27
33224920
100,00 €




REALITY
Tischleuchte schwarz-
matt Motiv Leopard mit
Schnurschalter IP20
ØxH: 11x36,5cm
exkl. 1xE27
33226712
29,00 €

REALITY

Deckenleuchte mit Ventilator
schwarz/goldfarbig
getrennt schaltbar
mit Fernbedienung und Timer
mit 3 Geschwindigkeitsstufen
ØxH: 50x22cm
exkl. 3xE27

33224924

207,00 €



REALITY

Tischleuchte goldfarbig/
schwarz mit Stoffschirm
HxT: 42x17cm
exkl. E14, max. 40W

33216281

68,00 €

REALITY

Tischleuchte Motiv Gorilla
Kunststoff goldfarbig/
schwarz
LxBxH: 16x23x23cm
exkl. 1xE14

33224923

57,00 €

REALITY

Tischleuchte Motiv
Gorilla Kunststoff schwarz/
goldfarbig
LxBxH: 16x23x23cm
exkl. 1xE14

33224922

57,00 €

SANDFARBIGE LEUCHTEN



EGLO
Pendelleuchte Stahl
sandfarben
ØxH: 32,5x110cm
exkl. 1xE27 max. 40W
33221378
99,00 €

EGLO
Pendelleuchte 3-flammig
Stahl sandfarben
ØxLxBxH: 46x42,5x42,5x110cm
exkl. 3xE27 max. 40W
33221375
189,00 €



EGLO
Tischleuchte Stahl
sandfarben
ØxH: 20x43,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W
33221376
57,90 €



TRIO
LED-Deckenleuchte coffee-
farbig mit DIP Switchschalter
direkt an der Leuchte
einstellbar und Switch
Dimmer über herkömmlichen
Schalter dimmbar IP20
ØxH: 45x18cm
inkl. SMD LED-34W CCT
2.300/3.000/4.000K 4.000lm
33226722
217,00 €

TRIO
LED-Pendelleuchte coffee-
farbig mit DIP Switchschalter
direkt an der Leuchte
einstellbar und Switch
Dimmer über herkömmlichen
Schalter dimmbar IP20
ØxH: 45x150cm
inkl. SMD LED-34W CCT
2.300/3.000/4.000K 4.000lm
33226723
204,00 €



EGLO
Stehleuchte Stahl
sandfarben
ØxH: 32,5x140,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W
33221377
149,00 €



ØxH: 75x150cm
inkl. SMD LED-48W CCT
2.300/3.000/4.000K 5.800lm
33226724
279,00 €



REALITY
LED-Pendelleuchte
sandfarbig
Metall/Kunststoff
LxBxH: 9x79x150cm
inkl. LED 18W 3.000K
1.980lm
33224907
100,00 €

REALITY
LED-Deckenleuchte
sandfarbig
Metall/Kunststoff
LxBxH: 9x79x12,5cm
inkl. LED 18W 3.000K
1.980lm
33224908
100,00 €



REALITY
LED-Wandleuchte
sandfarbig
Metall/Kunststoff
LxBxH: 15x12x45,5cm
inkl. LED 11W 3.000K
1.150lm
33224906
65,00 €




REALITY
LED-Tischleuchte
sandfarbig
Metall/Kunststoff
LxBxH: 13x13x40,5cm
inkl. LED 10W 3.000K
1.020lm
33224910
65,00 €



REALITY
LED-Stehleuchte
sandfarbig
Metall/Kunststoff
LxBxH: 21,5x20x110cm
inkl. LED 19W 3.000K
2.060lm
33224909
114,00 €



NACHHALTIGE MATERIALIEN DER AKTUELLE TREND



EGLO
LED-Deckenleuchte
Stahl Holz rustikal
schwarz braun
LxBxH: 101x40,5x9,5cm
inkl. LED 2x13W+1x16W
3.000K 1.750+2.200lm

33224963
229,00 €



REALITY
LED-Deckenleuchte
Kunststoff weiß
Schirm Naturholz IP20
mit Fernbedienung
und integrierten Dimmer
ØxH: 60x14cm
inkl. 1xSMD LED 38W
3.000-6.500K 4.400lm

33222940
179,00 €




ØxH: 40x14cm
inkl. 1xSMD LED 16,50W
3.000K 2.200lm

33222939
96,00 €



EGLO
LED-Pendelleuchte
Stahl Holz rustikal
schwarz braun
LxBxH: 101x40x110cm
inkl. LED 2x13W+1x16W
3.000K 1.750+2.200lm

33224960
249,00 €



EGLO
LED-Deckenleuchte
Stahl Holz rustikal
schwarz braun
LxBxH: 78x40,5x9cm
inkl. LED 1x13W+1x15W
3.000K 1.750+2.000lm

33224962
149,00 €



TRIO
1er Spot DELHI
Holz/Metall
LxB: 11,6x20,5cm
exkl. 1xE14
max. 40W

33214849
36,00 €

TRIO
3er Spot DELHI
Holz/Metall
LxB: 58x20,5cm
exkl. 3xE14
max. 40W


33214848
116,00 €

FABAS LUCE
Steh/Leseleuchte
Echtholz Walnuss
dunkel und schwarz
mit Schalter
stabile Rast-Verstellung
H max.: 180cm
exkl. 1xE27
max. 60W

33216215
372,40 €



**GLEICH
MITBESTELLEN**
Leuchtmittel für
diese Leuchten
finden Sie ab
Seite 226 in diesem
Katalog



FABAS LUCE
LED-Pendelleuchte
Echtholz Eiche
mit Tastdimmer
LxBxH: 110x12x200cm
inkl. LED 43W warm-weiß 4.320lm
33211630
489,80 €



FABAS LUCE
LED-Wandleuchte
Echtholz Eiche
LxBxH: 38x14x12cm
inkl. LED 16W
warm-weiß 1.940lm
33211629
217,40 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
naturholz
Abdeckung weiß
LxBxH: 20x100x16,7cm
inkl. 1xSMD LED 27W
3.000K 3.000lm
33218378
253,00 €



EGLO
LED-Wand + Deckenleuchte
schwarz/natur IP20
LxBxH: 76x36x9cm
inkl. LED 40W 3.000K 4.400lm
33226779
119,00 €



EGLO
Stehleuchte Stahl schwarz
Textil natur Holz braun
ØxH: 38x153cm
exkl. 1xE27 max. 40W
33221354
179,00 €

EGLO
Deckenleuchte Stahl schwarz
Textil natur Holz braun
ØxH: 38x23,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W
33221352
119,00 €



EGLO
Tischleuchte
Stahl schwarz
Textil natur Holz braun
ØxH: 19x42,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W
33221353
64,90 €

HOLZ NACHHALTIGE ROHSTOFFE VOLL IM TREND

EGLO

LED-Pendelleuchte
schwarz/braun rustikal
Stahl/Holz
LxBxH: 101x40x110cm
inkl. 2xLED je12W
1xLED 16W warm-weiß
2x1.800+1x2.250lm

33218807

249,00 €



EGLO

Schreibtischleuchte
schwarz/braun Stahl/Holz
ØxH: 12,5x42cm
exkl. 1xE27 max. 40W

33218811

54,90 €



weiß/braun
Stahl/Holz

33218812

54,90 €



EGLO

Tischleuchte Stahl/schwarz
Holz braun Textilschirm schwarz
ØxLxBxH: 23x24,8x24,5x42,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W


33221357

54,90 €



TRIO
LED-Pendelleuchte
Metall/Holz schwarz
Kunststoff weiß
LxBxH: 115x44,5x150cm
inkl. 1xSMD LED-42W
3.000K 5.700lm

33221472
330,00 €



TRIO
Pendelleuchte
schwarz-matt Holz
LxBxH: 20x115x150cm
exkl. 6xGU10

33219979
217,00 €



TRIO
Balken 2-flammig
Naturholz holzfarbig
ØxLxBxH: 6,5x28x9x15cm
exkl. 2xGU10 max. 5W

33221470
58,00 €



TRIO
Balken 3-flammig
Naturholz holzfarbig
ØxLxBxH: 6,5x48x9x15cm
exkl. 3xGU10 max. 5W

33221471
90,00 €



TRIO
Deckenleuchte
rostfarbig Glas weiß
ØxH: 55x42,5cm
exkl. 3xE14

33219981
102,00 €



TRIO
Tischleuchte
rostfarbig Glas weiß
ØxH: 31x50cm
exkl. 2xE14

33219984
102,00 €



EGLO
Wandstrahler
Stahl/schwarz innen weiß
LxBxH: 13x20x21,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W

33208302
29,90 €



EGLO
Tischleuchte Laterne
silber antik
HxØ: 33x14cm
exkl. 1xE27 60W

33206724
69,90 €




EGLO
Tischleuchte
Stahl/schwarz
innen weiß
LxBxH: 21x18,5x42,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W

33221359
59,90 €



TRIO
Pendelleuchte
rostfarbig Glas weiß
ØxH: 60x150cm
exkl. 5xE14

33219982
128,00 €



EGLO
Pendelleuchte
Stahl/schwarz
innen weiß
ØxLxBxH: 15,5x17x26x110cm
exkl. 1xE27 max. 40W

33221358
24,90 €



EGLO
Stehleuchte Stahl/schwarz
innen weiß mit Fußschalter
LxBxH: 25x43,2x137cm
exkl. 1xE27 max. 40W

33221360
79,90 €

EGLO
Pendelleuchte
Stahl schwarz
innen goldfarbig
ØxLxBxH: 38x40x25x150cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33210863
119,00 €



EGLO
Pendelleuchte
schwarz
innen kupferfarben
HxØ: 110x21cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33208300
39,90 €



EGLO
Pendelleuchte
kupferfarben-antik
HxØ: 110x37cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33206721
59,90 €



EGLO
Pendelleuchte
antik-braun Stahl
LxBxH: 100,5x7xmax.110cm
exkl. 6xE27 max. 60W

33215071
159,00 €




EGLO
Wandleuchte
schwarz/braun
rustikal Stahl
LxBxAusl.: 8x19x18,5cm
exkl. 1xE27 max. 10W

33215070
35,10 €

TRIO
Stehleuchte
schwarz IP20
mit Fußschalter
LxBxH: 23x30x159,5cm
exkl. 2xE27

33222984
86,00 €



STOFFSCHIRM LEUCHTEN

TRIO

Deckenleuchte
multicolor
weiß grau schwarz
LxB: 90x21,5cm
exkl. 5xE27 max. 42W

33214855
243,00 €



TRIO


LED-Wandleuchte nickel
mit Schirm weiß IP20
BxHxAusl.: 20x23,5x34,5cm
inkl. 1xSMD LED 3,10W
3.000K und exkl. 1xE14
max. 40W 310lm

33205962
111,00 €

REALITY

Tischleuchte
Keramik weiß-braun
Dekor Home
mit Stoffschirm und
Schnurschalter
H: 30cm
exkl. 1xE14
max. 40W

33211737
26,00 €



EGLO

Akku Tischleuchte weiß
Textil grün IP20
ØxH: 11,5x37cm
inkl. LED 3,8W
2.400/3.000/4.000K
300lm

33226786
18,90 €



schwarz
Textil beige

33226787
18,90 €



schwarz
Textil schwarz

33226788
18,90 €

EGLO

Stehleuchte
Stahl schwarz
Textilschirm
Leinen natur
mit Fußschalter
ØxH: 38x151cm
exkl. 1xE27 max. 40W

33221369
119,00 €





REALITY
LED-Deckenleuchte
schwarz/goldfarbig
mit Stoffschirm
HxT: 12x45cm
inkl. SMD
inkl. LED 18W
3.000K 1.700lm

33216276
92,00 €



TRIO
Deckenleuchte
nickel-matt/weiß
LxB: 17x65cm
exkl. 5xE27 max. 60W

33214862
179,00 €



REALITY
Tischleuchte Metall chrom
Stoffschirm weiß/grau
ØxH: 12x21,5cm
exkl. 1xE14 max. 10W

33221458
39,00 €



MESSING POLIERT & MATT EDLES MATERIAL MODERN

FABAS LUCE

LED-Deckenleuchte
messing satiniert
Abdeckung weiß
ØxH: 42x6,5cm
mit CCT Einstellung auf der Außenseite
und Stufendimmer mit Memory Funktion
inkl. LED 38W 2.700-3.200-4.000K 4.400lm

33224859

164,90 €




TRIO

LED-Deckenleuchte messing
HxØ: 21x30cm
inkl. E14 3x5W 3.000K 400lm

33215382

82,00 €



TRIO

LED-Strahler messing
BxH: 10x14,5cm
inkl. E14 1x5W
3.000K 400lm

33215385

29,00 €



TRIO

LED-Deckenleuchte messing
BxHxT: 33x19x10cm
inkl. E14, 2x5W 3.000K 400lm

33215384

57,00 €



TRIO

LED-Deckenleuchte messing
BxHxT: 88x19x11cm
inkl. E14 4x5W 3.000K 400lm

33215386

103,00 €

FABAS LUCE

LED-Deckenleuchte
messing satiniert IP20
ØxH: 60x6,5cm
inkl. LED 56W CCT
3.700,3.200,4.000K 4.950lm

33226825

222,40 €



TRIO

LED-Deckenleuchte messing
BxHxT: 180x21x11cm
inkl. E14 6x5W 3.000K 400lm

33215387


166,00 €



TRIO

Pendelleuchte
matt-messing Glas
alabasterfarbig-weiß
höhenverstellbar
mit Spiralszug
HxØ: 25x39cm
exkl. 1xE27 max.60W

33205346
90,00 €



FABAS LUCE

Pendelleuchte
goldfarbig-edelmatt
ØxH: 60x200cm
exkl. 1xE27
max. 40W

33221396
257,40 €



FABAS LUCE

Pendelleuchte
goldfarbig-edelmatt
mit integriertem
Doppelkorb
ØxH: 25x200cm
exkl. 1xE27
max. 40W

33218917
99,70 €

TRIO

Stehleuchte messingfarbig
Stoffschirm cremeweiß
mit Ausleger
getrennt schaltbar
ØxH: 40x170cm
exkl. 1xE27 max. 60W
und 1xE14 max. 18W

33218892
183,00 €



REALITY

Tischleuchte goldfarbig
mit Schnurschalter IP20
ØxH: 16x26cm
exkl. 1xE14
max. 40W



Schirm Samt rot


33222923
29,00 €



Schirm
Samt grün


33222925
29,00 €





TRIO
LED-Deckenleuchte messing
Kunststoff weiß
LxBxH: 40x100x11,5cm
1xSMD inkl. LED 34W
3.000K 3.900lm

33218895
189,00 €



EGLO
Deckenleuchte Stahl
schwarz/goldfarbig
ØxH: 38,5x25cm
exkl. 1xE27 max. 40W

33219902
119,00 €



EGLO
Pendelleuchte Stahl
schwarz/goldfarbig
ØxH: 23,5x110cm
exkl. 1xE27
max. 40W

33219903
59,90 €



EGLO
LED-Wandleuchte
schwarz-messing
gebürstet IP20
ØxAusl.: 24x6cm
inkl. LED 1x11W
warm-weiß 1.300lm

33223014
79,90 €



EGLO
LED-Deckenfluter
Stahl messing-
gebürstet schwarz
ØxH: 32x170cm
inkl. LED
1x35W+1x4W 2.700K
3.150lm

33224972
99,00 €

EGLO


LED-Pendelleuchte bronze
Kunststoff weiß IP20
mit Fernbedienung
ØxH: 55x120cm
inkl. LED 40W CCT
2.700,4.000,6.500K 4.400lm

33226794
139,00 €



LxBxH: 111x38x120cm
inkl. LED 45W CCT
2.700,4.000,6.500K 4.800lm

33226797
159,00 €



EGLO

LED-Deckenleuchte
bronze Kunststoff weiß IP20
mit Fernbedienung
ØxH: 41x4,5cm
inkl. LED 30W CCT
2.700,4.000,6.500K 3.500lm

33226795
98,90 €



EGLO

LED-Stehleuchte bronze
Kunststoff weiß IP20
mit Fußschalter
LxBxH: 39,5x25x142,5cm
inkl. LED 45W CCT
2.700,4.000,6.500K
4.800lm

33226798
199,00 €



EGLO

LED-Tischleuchte bronze
Kunststoff weiß IP20
mit Fernbedienung
LxBxH: 40,5x14x44cm
inkl. LED 10W CCT
2.700,4.000,6.500K 1.200lm

33226796
89,90 €



GLASLEUCHTEN AMBER/RAUCHGLAS



TRIO
Deckenleuchte
schwarz-matt
Gläser chrom bedampft
ØxH: 48,5x24,5cm
exkl. 3xE14
33224875
153,00 €



TRIO
Pendelleuchte weiß-matt
Gläser amberfarbig
und chrom bedampft
LxBxH: 65x9x200cm
exkl. 4xE14

33224877
179,00 €

ØxH: 28x200cm
exkl. 3xE14

33224876
128,00 €



TRIO
Pendelleuchte
6-flammig
Metall/schwarz
Gläser chrom bedampft
LxBxH: 93,8x34,5x150cm
exkl. 6xE14 max. 40W

33221486
294,00 €



TRIO
Stehleuchte
schwarz Gläser
chrom bedampft
mit Fußschalter
LxBxH: 71x30x200cm
exkl. 3xE14 max. 40W

33221475
230,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
schwarz/chrom
Kristallglas/transparent
IP20
ØxH: 67x17cm
inkl. LED 5x9W CCT
2.500/3.000/4.000K 5x900lm
33226727
434,00 €



TRIO
LED-Pendelleuchte
schwarz/chrom
Kristallglas/transparent
IP20 höhenverstellbar
ØxH: 30x52-200cm
inkl. LED 5x9W CCT
2.500/3.000/4.000K 5x990lm
33226729
459,00 €




TRIO
LED-Pendelleuchte
schwarz/chrom
Kristallglas/transparent
IP20 höhenverstellbar
LxBxH: 90x27x52-200cm
inkl. LED 8x9W CCT
2.500/3.000/4.000K 8x990lm
33226726
740,00 €



FABAS LUCE
Pendelleuchte
nickel satiniert
Borsilicatglas fumé
Höhe einstellbar
LxB: 12x200cm
exkl. 1xE27
1x60W
33214957
103,80 €



TRIO
LED-Pendelleuchte
schwarz/chrom
Kristallglas/transparent
IP20 höhenverstellbar
LxBxH: 100x12x52-200cm
inkl. LED 5x9W CCT
2.500/3.000/4.000K 5x990lm
33226730
485,00 €



TRIO
LED-Pendelleuchte
schwarz/chrom
Kristallglas/transparent
IP20 höhenverstellbar
ØxH: 15,5x52-200cm
inkl. LED 1x9W CCT
2.500/3.000/4.000K 990lm
33226728
102,00 €

WEISS DER TREND FÜR KLARES AMBIENTE

TRIO

Pendelleuchte
1-flammig
weiß-matt Metall
ØxH: 9x150cm
exkl. 1xGU10

33224894
34,00 €

Pendelleuchte
3-flammig
ØxH: 28x150cm
exkl. 3xGU10

33224895
90,00 €

Pendelleuchte
5-flammig
ØxLxBxH: 5,5x9x85x150cm
exkl. 5xGU10

33224896
153,00 €



TRIO

Balkenleuchte 2-flammig
weiß-matt Metall
LxBxH: 9x30x14,5cm
exkl. 2xGU10

33224889
41,00 €

LxBxH: 9x50x14,5cm
exkl. 3xGU10

33224890
59,00 €



TRIO

Deckenleuchte 4-flammig
weiß-matt Metall
LxBxH: 20x20x14,5cm
exkl. 4xGU10

33224891
77,00 €



TRIO

Wandspot weiß
matt Metall mit Schalter
LxBxH: 9x9x15cm
exkl. 1xGU10

33224888
22,00 €



DEKO-LIGHT

LED-Wandleuchte
weiß mit flexibel
verstellbaren
Leuchtenhals und
Schalter
ØxLxH: 2,5x31x8cm
inkl. SMD LED
3,30W 3.000K 175lm

33218696
64,20 €



DEKO-LIGHT

LED-Wandleuchte
weiß mit beleuchteten
Sockel und separat
schaltbaren Strahler
ØxH: 15x11cm
inkl. SMD LED 8,50W
3.000K 490lm

33218683
99,90 €

FABAS LUCE

LED-Tischleuchte weiß
mit Touchdimmer
LxH: 52x80cm
inkl. LED 9W mit 4
einstellbaren Lichtfarben
warm-weiß-kaltweiß 1.135lm

33219936
219,90 €



TRIO

Stehleuchte
3-flammig
weiß-matt Metall
mit Fußschalter
ØxH: 22x150cm
exkl. 3xGU10

33224892
141,00 €



TRIO

Tischleuchte
1-flammig
weiß-matt Metall
mit Schnurschalter
ØxH: 15x50cm
exkl. 1xGU10

33224893
51,00 €



TRIO

LED-Ein-Aufbauspots
weiß getrennt schaltbar
ØxLxH: 8,7x27x10,6cm
inkl. 3xLED 5W 3.000K 3x450lm

33218481
151,00 €



ØxLxH: 8,7x18x10,6cm
inkl. 2xLED 5W 3.000K
2x450lm

33218479
109,00 €



ØxH: 8,7x10,9cm
inkl. LED 5W 3.000K 450lm

33218477
59,00 €



FABAS LUCE

LED-Deckenleuchte weiß
Abdeckung weiß IP20
mit seitlichen Lichtausschnitt
ØxH: 55x7,5cm
inkl. LED 64W
warm-weiß-neutralweiß 5.800lm

33223038
322,40 €




ØxH: 45x7,5cm
inkl. LED 52W warm-weiß-
neutralweiß 4.900lm

33223040
272,40 €



ØxH: 35x7,5cm
inkl. LED 42W warm-weiß-
neutralweiß 4.000lm


33223036
209,90 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
schwarz-matt dimmbar
LxB: 97x5,5cm
inkl. SMD 1x37W
3.000K 3.300lm

33214880
192,00 €


weiß-matt
33214879
192,00 €




TRIO
LED-Wandleuchte
up-and-down-Beleuchtung
dimmbar
LxB: 28x8cm
inkl. SMD 2x6W
3.000K 2x600lm

anthrazit
33214884
96,00 €


weiß-matt
33214883
96,00 €



TRIO
LED-Wandleuchte
up-and-down-Beleuchtung
dimmbar
LxB: 47x8cm
inkl. SMD 2x9W
3.000K 2x950lm



anthrazit
33214882
127,00 €



weiß-matt
33214881
127,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Deckenleuchte
schwarz
dreh- und schwenkbar
ØxH: 10x10,3cm
inkl. 1xLED 12W
3.000K 670lm

33220788
138,00 €



**FABAS LUCE**

LED-Aufbauspot weiß
rund IP20 mit
dekorativen Lichtringen
ØxH: 9x10,5cm
inkl. LED 13W
warm-weiß 780lm

33223049
97,50 €



schwarz

33223050
97,50 €

WOHNRAUM

AUFBAUDOWNLIGHTS

**FABAS LUCE**

LED-Aufbaudownlight weiß
rund mit satinierten Diffusor
mit 120° Ausstrahlwinkel
CCT-Technik ØxH: 8x4cm
inkl. SMDLED-7W
2.700-3.300-4.000K 470lm

33117426
36,30 €

grau rund

33117427
40,00 €

bronze satiniert rund

33117429
40,00 €

messing satiniert rund

33117428
40,00 €

anthrazit rund

33117430
36,30 €

**FABAS LUCE**

LED-Aufbaudownlight
weiß kubischer Form
mit starrer Linse mit 120°
Ausstrahlungswinkel
CCT-Technik
LxBxH: 6,5x6,5x5cm
inkl. COB LED-6W
2.700-3.300-4.000K 512lm

33117431
36,30 €

grau kubischer Form

33117432
40,00 €

bronze satiniert
kubischer Form

33117434
40,00 €

messing satiniert
kubischer Form

33117433
45,00 €

anthrazit kubischer
Form

33117435
36,30 €

**FABAS LUCE**

LED-Aufbaudownlight
weiß rund mit schwenk-
baren Leuchtenkopf mit
120° Ausstrahlwinkel
CCT-Technik
ØxH: 8x5cm
inkl. COBLED-6W
2.700-3.300-4.000K 512lm

33117436
42,50 €

grau rund

33117437
47,50 €

bronze satiniert rund

33117439
47,50 €

messing satiniert rund

33117438
47,50 €

anthrazit rund

33117440
42,50 €

**FABAS LUCE**

LED-Aufbaudownlight
weiß rund mit Ringlichtoptik
CCT-Technik
ØxH: 8,5x5cm
inkl. LED 7W
2.700-3.000-4.000K 440lm

33117442
45,00 €

grau rund

33117443
49,50 €

bronze satiniert rund

33117445
49,50 €

messing satiniert rund

33117444
49,50 €

schwarz rund

33117441
45,00 €

**FABAS LUCE**

LED-Aufbaudownlight
weiß rund mit dekorativem
Lichtring CCT-Technik
ØxH: 7,5x5cm
inkl. LED 7W
2.700-3.000-4.000K 440lm

33117447
38,80 €

grau rund

33117448
42,50 €

bronze satiniert rund

33117450
42,50 €

messing satiniert rund

33117449
42,50 €

schwarz rund

33117446
38,80 €

**FABAS LUCE**

LED-Aufbaudownlight
schwarz IP40 mit dekorativen
Lichtleisten an Ober-Unterkante
LxBxH: 9x9x10,5cm
inkl. LED 13W 3.000K 848+486lm

33223052
97,50 €

weiß IP40

33223051
97,50 €

MODERN UND KREATIV

WOHNTRENDS FÜR JUNGES WOHNEN



TRIO

LED-Deckenleuchte
Motiv Mond weiß
mit Fernbedienung
Nachtlichtfunktion
dimmbar

LxB: 12x60cm
inkl. SMD 1x40W
3.000K 3.500lm

33214891
230,00 €

LxB: 10x40cm
inkl. SMD 1x22W
3.000K 3.000lm

33214892
128,00 €

REALITY

Tischleuchte Motiv
Astronaut „STRONG“
Polyresin schwarz/weiß
LxBxH: 20,5x20,5x35,5cm
exkl. 1xG9

33224933
86,00 €



REALITY

LED-Deckenleuchte
Motiv Erde
Kunststoff multicolor IP44
ØxH: 37x8,5cm
inkl. 1xSMD LED 15W
3.000K 1.500lm

33222951
43,00 €



REALITY

LED-Tischleuchte chrom
Motiv Apollorakete
Glimmer mit Schalter
und USB Anschluss
inkl. RGB Farbwechsler IP20
ØxH: 10,5x33cm
inkl. LED 0,4W

33226704
36,00 €



REALITY

Tischleuchte
Motiv Astronaut „ARM“
Polyresin schwarz/weiß
LxBxH: 15x15x63cm
exkl. 1xG9

33224932
57,00 €

REALITY

LED-Wandleuchte
Motiv Bierglas gelb/weiß
IP20 mit USB-Anschluss
und Schnurschalter
LxBxH: 35,5x1,5x29cm
inkl. 1xLED 5W

33224927
28,00 €



REALITY

LED-Tischleuchte
Motiv Flamingo
pink IP20
mit Schnurschalter
LxBxH: 14,5x12x35cm
inkl. 1xSMD LED 6W
3.000K 550lm

33222930
43,00 €



REALITY

LED-Tischleuchte Dino grün
inkl. USB Kabel und Adapter
LxBxH: 8,5x27x20,5cm
inkl. LED 1,6W

33219972
28,00 €



EGLO

Tischleuchte
rot-schwarz
HxØ: 30x12,5cm
exkl. 1xE27
max. 40W

33209821
14,90 €



blau-schwarz

33209822
14,90 €

EGLO

LED-LAVA Leuchte
schwarz/grün IP20
ØxH: 10,5x36cm
inkl. LED 2,2W
3.000K 360lm

33226802
49,90 €



REALITY

LED-Tischleuchte Motiv
Anelli Smily Kunststoff mit
Schnurschalter und USB
Anschluss inkl. LED 4W

33226703
23,00 €

REALITY

LED-Tischleuchte Motiv
Herz mit Schnurschalter
und USB Anschluss
LxBxH: 19,5x6x19,5cm
inkl. LED 1W

33226706
23,00 €



REALITY

LED-Tischleuchte chrom
Motiv Shelly Muschel mit
Schalter USB-C Anschluss
inkl. RGB Farbwechsler IP20
LxBxH: 17,5x12,5x14,5cm
inkl. LED 0,8W 15lm

33226714
36,00 €



REALITY

Kinderzimmer Wandleuchte
mit vier magnetischen
wechselbaren Motive:
Wolke/Wal/Ballon/Mond
mit Schnurschalter IP20
LxBxH: 30x2,7x19cm
inkl. LED

33226705
48,00 €



schwarz/blau

33226803
49,90 €



bunt

33226804
49,90 €



REALITY

Adapterstecker
Kunststoff weiß
für USB-C-Anschluss
LxBxH: 4x9x2,8cm

33224938
20,00 €



für USB- und
USB-C-Anschluss

33224939
13,00 €



REALITY

Adapterstecker
Kunststoff weiß
für USB-Anschluss
LxBxH: 4x9x2,8cm

33224937
18,00 €

REALITY

LED-Tischleuchte Motiv
Papillon Schmetterling
mit Schnurschalter
und USB Anschluss
LxBxH: 27x6x26cm
inkl. LED 2,5W

33226709
23,00 €



REALITY

LED-Tischleuchte Motiv
Medusa mit On/Off Touch
Funktion USB-C Anschluss
und RGB Farbwechsler IP20
ØxH: 9,5x28cm
inkl. LED 2,5W

33226707
43,00 €



REALITY

LED-Stehleuchte
Motiv Medusa
mit On/Off Touch
Funktion USB-C
Anschluss und
RGB Farbwechsler
IP20
ØxH: 17,5x100cm
inkl. LED 5W

33226708
122,00 €



BADEZIMMERBELEUCHTUNG


ZEITLOS UND PRAKTISCH



TRIO
Wandleuchte chrom
BxH: 40,5x8,3cm
exkl. 4xE14
max. 40W
33215415
48,00 €

BxH: 30,5x8,3cm
exkl. 2xE14
max. 40W
33215416
38,00 €

TRIO
LED-Bad-Wandleuchte
chrom mit Schalter
und Steckdose IP44
BxH: 78x5,5cm
inkl. 1xSMD LED 16W
3.000K 1.650lm
33219158
119,00 €



TRIO
LED-Bad-Wandleuchte
Acryl weiß
up und down Beleuchtung IP44
BxH: 60x3,6cm
inkl. 1xSMD LED 8W
3.000K 800lm
33221480
120,00 €



TRIO
LED-Spiegelleuchte chrom
opal inkl. Schukosteckdose
IP44 LxB: 41,5x7cm
inkl. SMD-LED-8W
3.000K 850lm
33219157
86,00 €

EGLO
LED-Wandleuchte
Stahl chrom-weiß
LxBxH: 5,5x8,5x17cm
inkl. LED 2xGU10 3W
warm-weiß 2x250lm
33211033
44,90 €



EGLO
LED-Wandleuchte
chrom
Kunststoff weiß
LxBxH: 35x7,5x7,5cm
IP44 inkl. 8,3W
4.000K 900lm
33209825
59,90 €

LxBxH: 60x7,5x7,5cm
IP44
inkl. 16W
4.000K 1.700lm
33209826
94,90 €

LxBxH: 90x7,5x7,5cm
IP44 inkl. LED 8,3W
und 16W
4.000K 1.000+1.900lm
33209827
139,00 €



RZB
LED-Linienleuchte
weiß Diffusor
Kunststoff opal IP44
LxBxH: 90x5,5x8,7cm
inkl. 14W 4.000K 1.450lm

33802377
395,80 €

LxBxH: 60x5,5x8,7cm
inkl. 10W 4.000K 970lm

33802371
278,10 €



RZB
LED-Wand-/Deckenleuchte weiß
Diffusor Kunststoff opal IP40
LxBxH: 60x4,2x5,5cm
inkl. LED 9,3W
3.000-4.000K 920lm

33530982
46,40 €



RZB
LED-Linienleuchte weiß
Diffusor Kunststoff opal IP44
LxBxH 72,1x5,5x8,7cm
inkl. LED 10W
3.000K 920lm

33214692
366,30 €



RZB
LED-Wand-/ Deckenleuchte
weiß Diffusor Kunststoff klar
prismatisch mit Schalter IP20
LxBxH: 27,7x2,8x3,8cm
inkl. LED 4W 3.000/4.000K
400lm

35020801
38,30 €



RZB
LED-Wand-/ Deckenleuchte
weiß Diffusor Kunststoff klar
prismatisch mit Schalter IP20
LxBxH: 50,5x2,8x3,8cm
inkl. LED 7W 3.000/4.000K
720lm

35020830
50,10 €



RZB
LED-Wand-/ Deckenleuchte
weiß Diffusor Kunststoff klar
prismatisch mit Schalter IP20
LxBxH: 83,8x2,8x3,8cm
inkl. LED 13W 3.000/4.000K
1.350lm

35020831
61,90 €




RZB
LED-Wand-/ Deckenleuchte
weiß Diffusor Kunststoff klar
prismatisch mit Schalter IP20
LxBxH: 113,8x2,8x3,8cm
inkl. LED 17W 3.000/4.000K
1.750lm

33049467
70,20 €




RZB
LED-Wand-/ Deckenleuchte
weiß Diffusor Kunststoff klar
prismatisch mit Schalter IP20
LxBxH: 143,8x2,8x3,8cm
inkl. LED 21W 3.000/4.000K
2.200lm

35020832
82,10 €



RZB
LED-Spiegelleuchte
Kunststoff weiß mit
rückseitigem Schaltelement
3.000-4.000K
LxBxH: 60x4,6x6cm
inkl. LED 10W 4.000K 1.050lm

32733274
175,20 €




RZB
LED-Spiegelleuchte alu
Kunststoff weiß
LxBxH: 60x5,5x8,7cm
inkl. LED 10W 4.000K 970lm


33802370
278,10 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
Kunststoff chrom
Acrylabdeckung weiß IP44
ØxH: 33x9cm
inkl. 1xSMD LED 18W
3.000K 1.850lm titan
33219147 76,00 € **33218492 68,00 €**



TRIO
LED-Badleuchte chrom
Kunststoff weiß IP44
getrennt schaltbar
LxBxH: 60x4,5x18cm
inkl. LED 6W 2.300-4.000K
exkl. 2xGU10 600lm
332 229 78 102,00 €



TRIO
LED-Wandleuchte chrom
LxBxH: 14,8x40x7,5cm
inkl. 1xSMD LED 17W
3.000K 1.700lm
33218900 102,00 €



TRIO
LED-Wandleuchte
chrom/weiß mit Schalter IP44
LxB: 60,4x5,5cm
inkl. SMD 1x6,5W
3.000K 680lm
33214893 80,00 €



LxB: 40,4x5,5cm
inkl. SMD 1x4,3W 3.000K 450lm
33214894 59,00 €



EGLO
LED-Spiegelleuchte
chrom Kunststoff weiß
LxBxH: 68x5,5x7cm
inkl. LED 15W neutralweiß
IP44 1.850lm
33218840 79,90 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
chrom Kunststoff weiß
ØxH: 29x8cm
inkl. 1xSMD LED 12W
3.000K IP44 1.160lm
33218899 48,00 €



EGLO
Klemmspiegelleuchte
chrom
Glas opal weiß-matt
LxHxAusl.: 7x11,5x9,5cm
exkl. 1xE14
max. 40W
33205754 24,90 €

TRIO
LED-Kosmetikspiegel
chrom 3-fach Vergrößerung
IP44 mit Touch-Schalter
Ø: 21,6cm
inkl. SMD, 3W
3.000K 280lm
33215423 174,00 €





EGLO
Beleuchteter LED-Spiegel
mit Touch-me Schalter
ØxAusl.: 60x3cm
inkl. LED 15,3W
neutralweiß IP44 1.700lm
33218843
219,00 €



EGLO
Beleuchteter LED-Spiegel
mit Touch-me Schalter
dimmbar
LxHxAusl.: 80x60x3cm
inkl. tunable white
LED 18,6W IP44 2.030lm
33218842
249,00 €



TRIO
LED-Spiegel rund
Ø: 60cm IP44
inkl. SMD-LED-15W
3.000-4.000K einstellbar
1.700lm
33226762
167,00 €



PAULMANN
Kosmetikspiegel
schwarz-matt IP44
dreifach Vergrößerung
individuelles Einstellen
der Lichtfarbe durch
Touchschalter am
Leuchtgehäuse
LxBxH: 21,3x20x38,5cm
inkl. LED 4W 2.700-6.500K
400lm
33223055
140,00 €

chrom
33223056
140,00 €



TRIO
LED-Spiegel eckig
mit Kippschalter
BxH: 50x70cm IP44
inkl. SMD-LED 18W
3.000-4.000K einstellbar
2.400lm
33226763
131,00 €



TRIO
LED-Spiegel rund
Ø: 60cm IP44
inkl. SMD-LED-10W
4.000K 1.050lm
33226761
99,00 €



PAULMANN
Kosmetikspiegel
chrom IP44
dreifach Vergrößerung
individuelles Einstellen
der Lichtfarbe durch
Touchschalter am Fuß
LxBxH: 13x20x35cm
inkl. LED 4W
2.700-6.500K 400lm
33223054
140,00 €

schwarz-matt
33223053
140,00 €

SCHWARZ/WEISS

TRENDFARBE FÜR'S BAD



TRIO
LED-Deckenleuchte
chrom/Acryl IP44
ØxH: 30x6,8cm
inkl. SMD LED-28W
3.000K 3.200lm

33219164
150,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
chrom/Acryl IP44
ØxH: 40x6,8cm
inkl. SMD LED-35W
3.000K 4.100lm

33226725
204,00 €




SG LEUCHTEN
LED-Wandleuchte
schwarz Kunststoff opal
LxBxH: 46x13,5x6cm
inkl. LED 16W 3.000K 930lm

33500434
148,80 €

weiß

33500317
148,80 €



TRIO
LED-Spiegelleuchte
schwarz opal inkl.
Schukosteckdose IP44
LxB: 41,5x7cm
inkl. SMD-LED-8W
3.000K 850lm

33218901
82,00 €



TRIO
LED-Spiegelleuchte
schwarz opal
inkl. Schukosteckdose
IP44 LxB: 79x7cm
inkl. SMD-LED-16W
3.000K 1.650lm

33218902
115,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
schwarz Kunststoff weiß
ØxH: 29x8cm
inkl. 1xSMD LED 12W
3.000K IP44 1.160lm

33218907
44,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte Kunststoff weiß
Acrylabdeckung weiß IP44
ØxH: 33x9cm
inkl. 1xSMD LED 18W
3.000K 1.850lm

33218491
68,00 €

schwarz

33219148
68,00 €



TRIO
LED-Badleuchte
schwarz-matt
Kunststoff weiß IP44
getrennt schaltbar
LxBxH: 60x4,5x18cm
inkl. LED 6W 2.300-4.000K
exkl. 2xGU10 600lm

33222980
96,00 €



TRIO
LED-Wandleuchte Aluminium
schwarz Abdeckung Acryl weiß
LxBxH: 60x8x3,6cm
inkl. 1xSMD LED 8W 3.000K 800lm

33219152
109,00 €



LxBxH: 90x8x3,6cm
inkl. 1xSMD LED 13W 3.000K 1.400lm

33221481
136,00 €



HELESTRA
LED-Spiegelleuchte
LOOM chrom
mit Acryldiffusor weiß
LxBxT: 60x4x8,5cm IP44
inkl. LED 12W Lichtfarbe
einstellbar 3.000/4.000K
1.130lm

33226687
189,20 €

LxBxT: 90x4x8,5cm IP44
inkl. LED 18W Lichtfarbe
einstellbar 3.000/4.000K
1.710lm

33226688
224,90 €

LxBxT: 120x4x8,5cm IP44
inkl. LED 20W Lichtfarbe
einstellbar 3.000/4.000K
1.990lm

33226689
260,60 €



HELESTRA
LED-Spiegelleuchte
LOOM schwarz-matt
mit Acryldiffusor weiß
LxBxT: 60x4x8,5cm IP44
inkl. LED 12W Lichtfarbe
einstellbar 3.000/4.000K
1.130lm

33226690
189,20 €

LxBxT: 90x4x8,5cm IP44
inkl. LED 18W Lichtfarbe
einstellbar 3.000/4.000K
1.710lm

33226691
224,90 €

LxBxT: 120x4x8,5cm IP44
inkl. LED 20W Lichtfarbe
einstellbar 3.000/4.000K
1.990lm

33226692
260,60 €



HELESTRA
LED-Spiegelleuchte Ponto-S
chrom
mit Acryldiffusor weiß
LxBxT: 60x3x5cm IP44
inkl. LED 12W Lichtfarbe
einstellbar 3.000/4.000K 980lm

33226693
208,30 €

LxBxT: 90x3x5cm IP44
inkl. LED 18W Lichtfarbe
einstellbar 3.000/4.000K 1.460lm

33226694
267,80 €

LxBxT: 120x3x5cm IP44
inkl. LED 20W Lichtfarbe
einstellbar 3.000/4.000K 1.940lm

33226695
327,30 €



HELESTRA
LED-Spiegelleuchte Ponto-S
schwarz-matt
mit Acryldiffusor weiß
LxBxT: 60x3x5cm IP44
inkl. LED 12W Lichtfarbe
einstellbar 3.000/4.000K 980lm

33226696
208,30 €

LxBxT: 90x3x5cm IP44
inkl. LED 18W Lichtfarbe
einstellbar 3.000/4.000K 1.460lm

33226697
267,80 €

LxBxT: 120x3x5cm IP44
inkl. LED 20W Lichtfarbe
einstellbar 3.000/4.000K 1.940lm

33226698
327,30 €



HELESTRA
LED-Spiegelleuchte
schwarz-matt
Acrylglas satinert IP44
mit Zubehör für Wand-
oder Spiegelmontage
LxBxH: 120x4x6cm
inkl. LED 24W 2.900K
2.080lm

33224945
291,60 €

LxBxH: 90x4x6cm
inkl. LED 18W 2.900K
1.560lm

33224944
230,90 €

LxBxH: 60x4x6cm
inkl. LED 12W 2.900K
1.040lm

33224943
183,30 €



HELESTRA
LED-Spiegelleuchte
chrom
Acrylglas satinert IP44
mit Zubehör für Wand-
oder Spiegelmontage
LxBxH: 60x4x6cm
inkl. LED 12W
2.900K 1.040lm

33224940
183,30 €

LxBxH: 90x4x6cm
inkl. LED 18W
2.900K 1.560lm

33224941
230,90 €

LxBxH: 120x4x6cm
inkl. LED 24W
2.900K 2.080lm

33224942
291,60 €



TRIO
LED-Spiegelleuchte Metall schwarz
Abdeckung weiß inkl. Schalter
BxHxAusl.: 40,4x5,5x8,5cm
inkl. 1xSMD LED 4,3W 3.000K IP44 450lm

33218904
54,00 €



BxHxAusl.: 60,4x5,5x8,5cm
inkl. 1xSMD LED 6,5W 3.000K IP44 680lm

33218905
75,00 €

FABAS LUCE

LED-Wandleuchte
schwarz
Uplight IP20
LxBxH: 23x12x3,7cm
inkl. LED 24W CCT
2.700, 3.000, 4.000K
2.420lm



LxBxH: 16x12x3,7cm
inkl. LED 18W CCT
1.930lm

LxBxH: 32x12x3,7cm
inkl. LED 36W CCT
3.750lm

33226831
136,30 €

33226827
110,00 €

33226835
173,70 €

FABAS LUCE

LED-Wandleuchte
sandfarben
Uplight IP20
LxBxH: 23x12x3,7cm
inkl. LED 24W CCT
2.700, 3.000, 4.000K
2.420lm



LxBxH: 16x12x3,7cm
inkl. LED 18W CCT
1.930lm

LxBxH: 32x12x3,7cm
inkl. LED 36W CCT
3.750lm

33226833
136,30 €

33226829
110,00 €

33226837
173,70 €

FABAS LUCE

LED-Wandleuchte
weiß
Uplight IP20
LxBxH: 23x12x3,7cm
inkl. LED 24W CCT
2.700, 3.000, 4.000K
2.420lm



LxBxH: 16x12x3,7cm
inkl. LED 18W CCT
1.930lm

LxBxH: 32x12x3,7cm
inkl. LED 36W CCT
3.750lm

33226832
136,30 €

33226828
110,00 €

33226836
173,70 €

FABAS LUCE

LED-Wandleuchte
Corten/braun
Uplight IP20
LxBxH: 23x12x3,7cm
inkl. LED 24W CCT
2.700, 3.000, 4.000K
2.420lm



LxBxH: 16x12x3,7cm
inkl. LED 18W CCT
1.930lm

LxBxH: 32x12x3,7cm
inkl. LED 36W CCT
3.750lm

33226834
136,30 €

33226830
110,00 €

33226838
173,70 €

FABAS LUCE

LED-Wandleuchte Metall/holz schwarz
mit Holzablage und USB-Ladebuchse
getrennt dimm- und schaltbare Rückenblende
LxBxH: 30x30x62cm
inkl. LED 15,5W
warm-weiß 750+630lm

33221405
297,40 €



weiß

33221406
297,40 €

FABAS LUCE

LED-Wandleuchte weiß
mit um 350° schwenkbarem
Lichtband und CCT Technik
IP44 LxBxH: 40x10x4cm
inkl. LED 12W
2.700, 3.300, 4.000K 1.605lm

33226840
122,50 €



LxBxH: 60x10x4cm
inkl. LED 24W
2.700, 3.300, 4.000K 3.300lm

33226842
159,90 €


FABAS LUCE

LED-Spiegel-Bilderleuchte
verchromt elegante Wandleuchte IP44
LxB: 50x9,5cm
inkl. 10W LED 3.000K 1.200lm

33216196
197,40 €

LxB: 30x9 cm
inkl. 6W LED 700lm

33216195
142,40 €

**FABAS LUCE**

LED-Wandleuchte
Aluminium gebürstet
Acrylabdeckung
LxBxH: 10x17,5x17cm
inkl. LED 2x8W 3.000K
1.510lm

33224852
204,90 €

**FABAS LUCE**

LED-Spiegel-Bilderleuchte verchromt
elegante Wandleuchte IP44
LxB: 75x10,5cm
inkl. 15W LED 3.000K 1.850lm

33216197
227,40 €

**TRIO**

LED-Wandleuchte
nickel-matt
mit Dimmer
und Flexarm
Ausl.: 35cm
inkl. LED 4W 3.000K
380lm

33007951
77,00 €

**TRIO**

LED-Wandleuchte nickel
BxH: 48x10,5cm
inkl. SMD, 8W 3.000K
600lm

33215373
137,00 €





TRIO
LED-Wandleuchte
schwarz-matt
amberfarbiges Glas
IP20
ØxH: 20x8cm
inkl. LED 6W CCT
2.300/3.000/4.000K
600lm

33226758
71,00 €



weißes Glas

33226759
71,00 €



rauchfarbiges Glas

33226760
71,00 €

FABAS LUCE

Wandleuchte
Metall und Glas weiß
LxBxH: 13x10,5x36cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33202108
97,50 €

FABAS LUCE

Wandleuchte
nickel satiniert
Glas satiniert
BxHxØ: 9,5x15x30cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33205438
43,80 €



DEKO-LIGHT

Wandaufbauleuchte
beton dunkelgrau IP20
LxBxH: 11,5x11,5x11,5cm
exkl. 1xG9 max. 25W

33211830
66,60 €



grau IP20


33212014
66,60 €



FABAS LUCE

Wandleuchte weiß 2-fach extraweiße
Gläser mit geschliffenem Klarglasrand
LxBxH: 30x9x15cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33205442
58,80 €



TRIO

LED-Wandleuchte
Alu gebürstet Glas
satiniert weiß
BxH: 30x6cm
inkl. 2xLED 3,2W
3.000K 310lm

33203284
96,00 €

TRIO

LED-Wandleuchte
nickel-matt
BxH: 9x9cm
inkl. OSRAM 2x3,2W
3.000K 2x300lm

33007952
90,00 €






FABAS LUCE
LED-Pendelleuchte
schwarz IP20 mit
schraubloser magnetischer
Deckenrosette
ØxH: 58x200cm
inkl. LED 56W CCT
2.700,3.200,4.000K 4.950lm
33226843
224,70 €

FABAS LUCE
Pendelleuchte
Glas weiß
Höhe einstellbar
LxBxH: 36x36x200cm
exkl. E27 1x60W


33205443
194,90 €

FABAS LUCE
Pendelleuchte
verchromt
Glas weiß
HxØ: 200x14cm
exkl. 1xE27 60W

33200353
102,50 €



weiß
33226844
224,70 €



messing satiniert
33226845
224,70 €



NORDLUX
Pendelleuchte schwarz IP20
ØxH: 35x300cm
exkl. 1xE27 max. 15W


beige
33226700
214,95 €

33226699
214,95 €

EGLO
Pendelleuchte
sandfarben/weiß
Kunststoff
ØxH: 40x110cm
exkl. 1xE27
33226783
75,90 €



bronzefarben/weiß
33226784
75,90 €



REALITY
Pendelleuchte
schwarz-matt/weiß
LiftMe höhenverstellbar IP20
ØxH: 30x150cm
exkl. 1xE27

33226715
86,00 €

warm grey/weiß
33226716
86,00 €



NORDLUX
Pendelleuchte
schwarz IP20
ØxH: 40x200cm
exkl. 1xE27 max. 15W
33226701
90,00 €

braun
33226702
90,00 €



TRIO
Pendelleuchte
goldfarbig
Glas weiß IP20
Höhe anpassbar
ØxH: 66x200cm
exkl. 11xG9


33226742
406,00 €



vielfarbig
33226743
406,00 €




TRIO
Pendelleuchte
goldfarbig
Glas weiß IP20
Höhe anpassbar
ØxH: 36x200cm
exkl. 5xG9
33226744
179,00 €



vielfarbig
33226745
179,00 €



TRIO
Pendelleuchte
warm grey/anthrazit/coffee IP20
LxBxH: 34x104x150cm
exkl. 6xE27
33226746
204,00 €



TRIO
LED-Pendelleuchte
weiß-matt IP20
inkl. DIP-SWITCH Dimmer
Helligkeit in 3 Stufen mit
herkömmlichen Schalter
einstellbar
ØxH: 46,5x150cm
inkl. SMD-LED-29W CCT
2.300/3.000/4.000K 3.300lm
33226770
126,00 €

ØxH: 62x150cm
inkl. SMD-LED-38W CCT
2.300/3.000/4.000K 4.400lm

33226772
177,00 €

ØxH: 75x150cm
inkl. SMD-LED-59W CCT
2.300/3.000/4.000K 6.900lm

33226774
304,00 €

TRIO
LED-Pendelleuchte
schwarz-matt IP20
inkl. DIP-SWITCH Dimmer
Helligkeit in 3 Stufen mit
herkömmlichen Schalter
einstellbar
ØxH: 62x150cm
inkl. SMD-LED-38W CCT
2.300/3.000/4.000K 4.400lm
33226773
177,00 €



ØxH: 75x150cm
inkl. SMD-LED-59W CCT
2.300/3.000/4.000K 6.900lm

33226775
304,00 €

ØxH: 46,5x150cm
inkl. SMD-LED-29W CCT
2.300/3.000/4.000K 3.300lm

33226771
126,00 €



EGLO

LED-Pendelleuchte stahl
dunkelgrau Kunststoff
weiß mit Fernbedienung
LxBxH: 150x10x150cm
inkl. LED 30W
2.200-6.500K 4.440lm

33224974
499,00 €

**EGLO**


LED-Pendelleuchte
bronze/schwarz IP20
LxBxH: 103,5x7x120cm
inkl. LED 21W
2.700/4.000/6.500K 2.500lm

33226780
139,00 €

**REALITY**


LED-Pendelleuchte
aluminium IP20
höhenverstellbar
mit Switch Dimmer
LxBxH: 90x11x150cm
inkl. 1xSMD LED
22W+2xSMD LED 5,50W
3.000K 2.500+600lm

33222918
163,00 €

**TRIO**

Pendelleuchte nickel
höhenverstellbar
BxHxT: 66x180x14cm
exkl. 3xE14 max. 40W

33204273
128,00 €

**TRIO**

LED-Pendelleuchte nickel
mit 4-fach.Touchdimmer
höhenverstellbar
L: 100cm
inkl. 7x3,5W
3.000-5.000K 7x350lm

33209675
294,00 €

**TRIO**

LED-Pendelleuchte
aluminium gebürstet IP20
mit 4-fach Touchdimmer
höhenverstellbar
LxBxH: 100x8,5x150cm
inkl. 1xLED 28W
2.700-6.500K 3.300lm

33222982
162,00 €



schwarz gebürstet

33222983
153,00 €

REALITY

LED-Pendelleuchte nickel
Glas transparent klar IP20
höhenverstellbar
LxBxH: 80x12x170cm
inkl. 4xSMD LED 5W
3.000K 550lm

33222916
100,00 €




MEHRFACH-PENDELLEUCHTEN



Hervorragend als Lichtspender über dem
Tisch geeignet.



TRIO
LED-Pendelleuchte nickel-matt
mit elektrischer Höhenverstellbarkeit
per Knopfdruck mit Fernbedienung
stufenlose CCT Steuerung und
Dimmfunktion inkl. Nachtlicht und
Memoryfunktion IP20
LxB: 150x52cm
elekt. höhenverstellbar 60-180cm
inkl. SMD-LED-40W 2.700-6.500K
4.650lm

33226739
967,00 €



STRAHLER & SPOTS



TRIO
LED-Strahler
nickel
HxØ: 19x10cm
inkl. E14, 5W
3.000K 400lm

33215394
27,00 €




TRIO
LED-Deckenleuchte
nickel
BxHxT: 33x19x10cm
inkl. E14, 2x5W
3.000K 400lm

33215393
54,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte nickel
BxHxT: 55x19x10cm
inkl. E14, 3x5W
3.000K 400lm

33007963
77,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
nickel-matt Glas
alabasterfarbig weiß
HxØ: 7,5x30cm
inkl. 3xE14 5W
3.000K 3x400lm

33007977
81,00 €



EGLO
Balken 2-flammig
nickel-matt/sandfarben
Glas weiß
LxBxH: 30x15x12,5cm
exkl. 2xE14 max. 18W

33221382
29,90 €



EGLO
Balken 3-flammig
nickel-matt/sandfarben
Glas weiß
LxBxH: 52x15x12,5cm
exkl. 3xE14 max. 18W

33221383
39,90 €



EGLO
Wandspot nickel-matt/
sandfarben Glas weiß
LxBxH: 8,5x15x12,5cm
exkl. 1xE14 max. 18W


33221381
15,90 €



FABAS LUCE

Wand-/ Deckenleuchte Balken
4-flammig nickel satiniert chrom
L: 70cm
exkl. 4xGU10 max. 50W

33211616
121,30 €



FABAS LUCE

Wandleuchte Balken 2-flammig
nickel satiniert chrom
getrennt schaltbar mit 2 Schaltern
L: 31cm
exkl. 2xGU10 max. 50W

33211625
74,70 €



FABAS LUCE

Wandleuchte Spot nickel
satiniert chrom mit Schalter
H: 13cm
exkl. 1xGU10 max. 50W

33211624
37,50 €



STRAHLER-SERIE



TRIO
1er Spot weiß
Wand- und Deckenmontage
LxB: 12x15cm
exkl. 1xGU10 max. 25W
33214911
23,00 €



TRIO
2er Balken weiß
LxB: 30x15cm
exkl. 2xGU10
max. 35W
33214912
42,00 €



TRIO
1er Spot nickel-matt
Wand- und Deckenmontage
LxB: 12x15cm
exkl. 1xGU10 max. 25W
33214906
25,00 €



TRIO
2er Balken nickel-matt
LxB: 30x15cm
exkl. 2xGU10
max. 35W
33214904
47,00 €



TRIO
1er Spot schwarz-matt
Wand- und Deckenmontage
LxB: 12x15cm
exkl. 1xGU10 max. 25W
33214907
23,00 €



TRIO
2er Spot schwarz-matt
LxB: 30x15cm
exkl. 2xGU10
max. 35W
33214908
42,00 €



TRIO
3er Balken weiß
LxB: 48x15cm
exkl. 3xGU10
max. 35W
33214913
65,00 €



TRIO
Deckenleuchte weiß
LxB: 24x15cm
exkl. 4xGU10
max. 35W
33214914
89,00 €




TRIO
3er Balken nickel-matt
LxB: 48x15cm
exkl. 3xGU10
max. 35W
33214905
73,00 €



TRIO
Deckenleuchte nickel-matt
LxB: 24x15cm
exkl. 4xGU10
max. 35W
33214903
96,00 €



TRIO
3er Spot schwarz-matt
LxB: 48x15cm
exkl. 3xGU10
max. 35W
33214909
65,00 €



TRIO
Deckenleuchte schwarz-matt
LxB: 24x15cm
exkl. 4xGU10
max. 35W
33214910
89,00 €

LED-DECKENLEUCHTEN

FLEXIBLE LEUCHTEN FÜR VIELE BEREICHE EINSETZBAR



TRIO

LED-Deckenleuchte nickel

Kunststoff weiß

LxBxH: 245x50x6,5cm

inkl. SMD LED 25W

3.000K 3.000lm

33218532

202,00 €



TRIO

LED-Schiene nickel-matt

Glas alabasterfarbig weiß

LxØ: 180x7,5cm

inkl. 6xE14 5W

3.000K 6x400lm

33007975

164,00 €

TRIO

LED-Deckenleuchte
aluminium gebürstet
schwarz-matt IP20
mit Fernbedienung
getrennt Schaltbar ausziehbar
LxBxH: 180x8,5x15cm
inkl. 6xLED 7W und 1xLED 10W
2.700-6.500K 800+1.200lm

33222992
457,00 €



TRIO

LED-Deckenleuchte
schwarz-matt IP20 mit
Fernbedienung getrennt
Schaltbar ausziehbar
LxBxH: 180x8,5x15cm
inkl. 6xLED 7W und
1xLED 10W 2.700-6.500K
800+1.200lm

33222993
457,00 €



FABAS LUCE

Deckenleuchte 6-flammig
nickel satiniert verstellbar
LxAusl.: 150x15cm
exkl. 6xGU10 max. 50W

33100160
199,70 €



SPOTSCHIENENSYSTEME

Einfache Realisierung für individuelle
Lösungen.

TRIO

LED-Deckenleuchte
schwarz weiß
mit Fernbedienung
LxBxH: 63,5x77x11,5cm
inkl. 1xSMD LED 45W
2.700-6.500K 5.300lm

33224900
230,00 €




weiß

33224899
230,00 €

**TRIO**


LED-Deckenleuchte
anthrazit/weiß
mit Fernbedienung
und Dimmer IP20
ØxH: 88x9,1cm
inkl. LED 76W
2.700-6.500K
Lichtfarbe stufenlos
einstellbar 8.360lm

33226737
396,00 €



LxBxTxH: 64x64x45x6,4cm
inkl. LED 67W 2.700-6.500K
Lichtfarbe stufenlos
einstellbar 7.370lm

33226738
287,00 €

**TRIO**

LED-Deckenleuchte nickel-matt
mit Fernbedienung
Dimmer und Nachtlicht IP20
LxBxH: 104x58x10cm
inkl. LED 54W CCT 2.700-6.500K
7.500lm

33226755
243,00 €



grey/coffeeartig

33226757
236,00 €

schwarz-matt

33226756
236,00 €





TRIO


LED-Deckenleuchte
weiß IP20
mit Fernbedienung und
integrierten Dimmer
LxBxH: 51,5x51,5x7cm
inkl. 1xSMD LED 76W
2.700-6.000K 9.250lm

33222990
279,00 €

TRIO

LED-Deckenleuchte weiß
mit Fernbedienung
LxBxH: 48x49x5,5cm
inkl. 1xSMD LED 56W
3.000-6.500K 6.550lm


33224897
166,00 €



TRIO

LED-Deckenleuchte nickel
mit Fernbedienung
und Nachtlicht
LxBxH: 45x45x4,2cm
inkl. 1xSMD LED 46W
2.700-6.500K 6.000lm

33221439
153,00 €



DEKO-LIGHT

Deckenaufbauleuchte
aluminium/silberfarbig
gebürstet IP20
dreh- und schwenkbar
LxBxH: 9,6x9,6x12cm
exkl. 1xGU10
max. 50W


33012240
42,80 €



DEKO-LIGHT

Deckenaufbauleuchte
aluminium/silberfarbig
gebürstet IP20
dreh- und schwenkbar
ØxH: 9,6x12cm
exkl. 1xGU10
max. 50W


330 12239
42,80 €



REALITY

LED-Deckenleuchte eckig
weiß IP20
mit Fernbedienung und
Switch Dimmer, Nachtlicht
LxBxH: 60x60x6cm
inkl. 1xSMD LED 55W
2.700-6.000K 6.400lm

33222949
200,00 €



EGLO

LED-Deckenleuchte
chrom Kunststoff weiß
LxBxH: 50x50x9,5cm
inkl. 24W 3.000K 2.800lm

33209801
79,90 €

EGLO


LED-Deckenleuchte
Stahl schwarz
Abdeckung Kunststoff weiß IP44
LxBxH: 22x22x2,5cm
inkl. LED 10,5W CCT
2.700/4.000/6.500K 2.000lm

33226811
29,90 €



Stahl weiß

33226812
29,90 €

**EGLO**

LED-Deckenleuchte
chrom
Kunststoff weiß IP44
LxBxH: 22x22x2,5cm
inkl. LED 10,5W CCT
2.700/4.000/6.500K
2.000lm

33226808
32,90 €

LxBxH: 29x29x2,5cm
inkl. LED 13W CCT
2.700/4.000/6.500K 2.400lm

33226807
39,90 €

**EGLO**

LED-Deckenleuchte
nickel-matt
Kunststoff weiß IP20
LxBxH: 22x22x2,5cm
inkl. LED 10,5W CCT
2.700/4.000/6.500K
1.700lm




33226820
26,90 €

Stahl weiß
1.700lm

33226821
24,90 €

Stahl schwarz
2.000lm

33226822
24,90 €

**EGLO**


LED-Deckenleuchte Stahl weiß
Kunststoff weiß IP20
LxBxH: 29x29x2,5cm
inkl. LED 13W CCT
2.700/4.000/6.500K 2.100lm

33226818
29,90 €



Stahl schwarz

33226819
29,90 €



Stahl nickel-matt
2.500lm

33226817
32,90 €

EGLO

LED-Deckenleuchte
Stahl schwarz Abdeckung
Kunststoff weiß IP44
LxBxH: 29x29x2,5cm
inkl. LED 13W CCT
2.700/4.000/6.500K 2.400lm

33226815
34,90 €

Stahl weiß

33226816
34,90 €



EGLO

LED-Deckenleuchte Stahl weiß
Abdeckung Kunststoff
weiß IP44
ØxH: 21,1x2,5cm
inkl. LED 11,5W CCT
2.700/4.000/6.500K 2.000lm

33226809
29,90 €



Stahl schwarz
33226810
29,90 €



EGLO

LED-Deckenleuchte
chrom
Kunststoff weiß IP44
ØxH: 27,8x2,5cm
inkl. LED 14,2W CCT
2.700/4.000/6.500K 2.000lm

33226805
39,90 €



EGLO

LED-Deckenleuchte
chrom
Kunststoff weiß IP44
ØxH: 21,1x2,5cm
inkl. LED 11,5W CCT
2.700/4.000/6.500K 2.000lm

33226806
32,90 €



EGLO

LED-Deckenleuchte
Stahl schwarz Abdeckung
Kunststoff weiß IP44
ØxH: 27,8x2,5cm
inkl. LED 14,2W CCT
2.700/4.000/6.500K 2.400lm

33226814
34,90 €



Stahl weiß
33226813
34,90 €



LED-FLATLEUCHTEN

SCHLICHT UND ELEGANT

REALITY

LED-Wand-/ Deckenleuchte eckig
Kunststoff weiß IP20
LxBxH: 120x17x6cm
inkl. 1xSMD LED 46W 3.000K 5.400lm

33222944
100,00 €



inkl. 1xSMD LED 46W
4.000K 5.600lm

33222948
100,00 €



LxBxH: 60x17x6cm
inkl. 1xSMD LED 28W
3.000K 3.200lm

33222943
86,00 €



inkl. 1xSMD LED 28W
4.000K 3.400lm


33222947
86,00 €



TRIO

LED-Deckenleuchte nickel dimmbar
BxHxT: 120x4,2x30cm
inkl. SMD 30W 3.000K 3.000lm

33215400
279,00 €



REALITY

LED-Wand-/ Deckenleuchte
chrom Kunststoff weiß
mit Starlight Effekt
und Fernbedienung
RGB Farbwechsler
ØxH: 41x8,5cm
inkl. LED 18W
2.700-6.000K 1.800lm

33218888
143,00 €

REALITY

LED-Wand-/ Deckenleuchte
eckig Kunststoff weiß IP20
LxBxH: 53x53x5cm
inkl. 1xSMD LED 46W
3.000K 5.400lm

33222942
100,00 €



inkl. 1xSMD LED 46W
4.000K 5.600lm

33222946
100,00 €



LIEFERUMFANG:

Diese Leuchten werden mit festverbauten
Leuchtmitteln geliefert.



TRIO

LED-Deckenleuchte
nickel dimmbar
BxHxT: 45x4,2x45cm
inkl. SMD 25W
3.000K 2.500lm

33215399
192,00 €

BxHxT: 30x4,2x30cm
inkl. SMD 15W
3.000K 1.500lm

33215414
127,00 €





TRIO
LED-Deckenleuchte
nickel dimmbar
HxØ: 4,2x30cm
inkl. SMD 15W
3.000K 1.500lm

33215397
127,00 €



HxØ: 4,2x45cm
inkl. SMD 25W
3.000K 2.500lm

33215396
192,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte titanfarben
weiß IP20 mit Fernbedienung
und integrierten Dimmer
mit Nachtlichtfunktion
ØxH: 100x5cm
inkl. 1xLED 53W
3.000-6.000K 6.700lm

33222991
381,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
weiß Acrylabdeckung
mit Fernbedienung
dimmbar und Nachtlicht
Farbe einstellbar
Ø: 60cm
3.000-5.500K
inkl. LED 45W 4.000lm

33206274
236,00 €




TRIO
LED-Deckenleuchte
nickel-matt Acryl
Starlight effect
mit Fernbedienung dimmbar
Ø: 42cm
inkl. LED 30W
3.000-5.000K 2.400lm

33208603
83,00 €




TRIO
LED-Deckenleuchte opal
mit Sternenhimmeloptik
inkl. Fernbedienung
HxØ: 10,8x79cm
inkl. SMD LED 80W
3.000-5.000K 6.400lm

33212209
243,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
weiß-matt
mit Fernbedienung
und Switchdimmer mit
Nachtlichtfunktion und
Timer IP20
LxBxH: 99x39,5x4,5cm
inkl. LED 34W CCT
2.700-6.500K 3.900lm

33226766
153,00 €



ØxH: 50,5x8cm
inkl. LED 34W CCT
2.700-6.500K 3.900lm

33226765
146,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte weiß-matt
mit Fernbedienung und Switch-
dimmer mit Nachtlichtfunktion
und Timer IP20
LxBxH: 100x30,5x4,5cm
inkl. LED 34W CCT
2.700-6.500K 3.900lm

33226753
153,00 €

coffeefarbig/warm
grey/weiß

33226754
153,00 €



REALITY


LED-Wand-/ Deckenleuchte
rund Kunststoff weiß IP20
ØxH: 53x5cm
inkl. 1xSMD LED 46W
3.000K 5.400lm

33222941
100,00 €



inkl. 1xSMD LED 46W
4.000K 5.600lm

33222945
100,00 €



REALITY

LED-Deckenleuchte weiß
mit Ventilator inkl. Fernbedienung
Nachtlicht Timer Getrennt schaltbar
6 Geschwindigkeitsstufen Sommer
und Winterbetrieb
ØxH: 73,5x23cm
inkl. LED 37W 2.700-6.500K 4.300lm

33224915
254,00 €



REALITY

LED-Deckenleuchte weiß
mit Ventilator inkl. Fernbedienung
Nachtlicht Timer Getrennt schaltbar
3 Geschwindigkeitsstufen
ØxH: 45x14cm
inkl. LED 13W
2.700-6.500K 1.400lm

33224914
100,00 €



FABAS LUCE

LED-Deckenleuchte
taubengrau IP20
ØxH: 60x6,5cm
inkl. LED 56W CCT
3.700,3.200,4.000K
4.950lm

33226826
222,40 €



weiß

33226824
222,40 €



schwarz

33226823
222,40 €



ØxH: 42x6,5cm
inkl. LED 38W CCT
3.300lm

33531612
164,90 €



TRIO

LED-Deckenleuchte chrom
alabasterfarbig/weiß IP44
ØxH: 38,5x7cm
inkl. LED 25W CCT
2.300/3.000/4.000K 2.900lm

33226767
71,00 €



EGLO

Wand-/ Deckenleuchte
Stahl weiß Glas satiniert
mit Dekor
ØxH: 31,5x10cm
exkl. 1xE27 max. 25W

33210191
24,90 €



EGLO

Deckenleuchte weiß
Glas satiniert
Strahlenmotiv
Ø: 24,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33201485
12,90 €



FABAS LUCE

Wand-/ Deckenleuchte
weiß Glas satiniert
HxØ: 9,5x30cm
exkl. 1xE27
max. 60W

33202087
49,70 €

HxØ: 13x40cm
exkl. 2xE27
max. 60W

33202088
74,70 €



schwarz-matt

33226769
64,00 €



nickel-matt

33226768
71,00 €





FABAS LUCE

LED-Deckenleuchte
schwarz
Abdeckung weiß
ØxH: 42x6,5cm
mit CCT Einstellung auf der
Außenseite und Stufendimmer
mit Memory Funktion
inkl. LED 38W
2.700-3.200-4.000K 4.400lm

weiß

33224858
164,90 €

33224857
164,90 €

TRIO

LED-Wand-/ Deckenleuchte
titanfarbig Kunststoff weiß
dimmbar
HxØ: 8x34cm
inkl. 12W 3.000K 1.050lm

33208612
69,00 €



HxØ: 8x29cm
inkl. 9W 3.000K 750lm

33208611
54,00 €



DEKO-LIGHT

LED-Deckenleuchte
schwarz
ØxH: 60x12cm
inkl. LED 42W
3.000/4.000K 3.100lm

33220720
333,20 €




weiß

33220719
333,20 €

weiß
ØxH: 40x11cm
inkl. LED 30W
3.000/4.000K 2.100lm

33220717
257,00 €



TRIO

LED-Deckenleuchte mit DIP Switchschalter
direkt an der Leuchte einstellbar und Switch
Dimmer Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmli-
chem Lichtschalter einstellbar IP20

weiß-matt
ØxH: 46,5x10cm
inkl. SMD LED-29W CCT
2.300/3.000/4.000K 3.300lm

33226731
126,00 €

schwarz-matt

33226734
126,00 €

weiß-matt
ØxH: 62x10cm
inkl. SMD LED-38W CCT
2.300/3.000/4.000K 4.400lm

33226732
192,00 €

schwarz-matt

33226735
192,00 €

weiß-matt
ØxH: 75x10cm
inkl. SMD LED-59W CCT
2.300/3.000/4.000K 6.900lm

33226733
304,00 €

schwarz-matt

33226736
304,00 €



SG LEUCHTEN

LED-Wand-/ Deckenleuchte
schwarz Opal-Prisma
Kunststoff IP20
ØxH: 28,8x5,5cm
inkl. LED 17W
3.000K 1.990lm

32729573
220,20 €

weiß

32729564
220,20 €

STEHLEUCHTEN

FLEXIBLE LEUCHTEN FÜR VIELE BEREICHE EINSETZBAR

TRIO

LED-Bogenstehleuchte
nickel-matt IP20
mit Dimmer
höhenverstellbar
LxBxH: 165x45x205cm
inkl. LED 1x21W CCT
2.300/3.000/4.000K
2.400lm

33226719

345,00 €

schwarz-matt

33226720

330,00 €

TRIO

Bogenstehleuchte
schwarz/nickel-matt
mit Fußschalter
BxH: 38x200cm
exkl. 1xE27
max. 60W

33221445

304,00 €

TRIO

LED-Bogenstehleuchte
coffeefarbig IP20
mit Dimmer
höhenverstellbar
LxBxH: 165x45x205cm
inkl. LED 1x21W CCT
2.300/3.000/4.000K
2.400lm

33226721

330,00 €





FABAS LUCE

LED-Stehleuchte aluminium
mit Touchdimmer
LxH: 60x160cm
inkl. LED 9W
warm-weiß 1.135lm


33218934
297,40 €



TRIO

LED-Stehleuchte
schwarz
mit Sensordimmer
LxBxH: 50x25x145cm
inkl. 1xSMD LED 12W
2.300/3.000/4.000K
1.400lm

33221448
179,00 €



nickel

33221446
192,00 €



messing

33221447
211,00 €



FABAS LUCE

LED-Stehleuchte schwarz
mit Touchdimmer
4 einstellbaren Lichtfarben
und 4 Dimmstufen
LxH: 51x175cm
inkl. LED 10W
warm-weiß-kalt-weiß
1.000lm

33219947
209,90 €

TRIO

LED-Stehleuchte
messing-matt
getrennt Schaltbar
mit Sensordimmer IP20
ØxH: 25,5x160cm
inkl. 2xLED 12W CCT
2.300/3.000/4.000K
2x1.400lm

33226747**255,00 €**

nickel-matt

33226751**236,00 €**

schwarz-matt

33226749**224,00 €****REALITY**

Stehleuchte
Nickel nickel-matt
getrennt schaltbar
HxT: 180x34cm
exkl. 2xE27+1xE14
max. 18W

33216282**143,00 €**

messing-matt

33216283**150,00 €****REALITY**

Stehleuchte
schwarz-matt
Glas weiß IP20
getrennt Schaltbar
ØxH: 25x180cm
exkl. 1xE27+1xE14

33226717**100,00 €**

beige

33226718**100,00 €****EGLO**

Stehleuchte stahl
bronze dunkel
mit Fußschalter
IP20
ØxH: 20x140cm
exkl. 3x GU10

33226776**89,90 €****EGLO**

LED-Deckenfluter
Stahl schwarz
ØxH: 32x170cm
inkl. LED
1x35W+1x4W
2.700K 3.150lm

33224970**99,00 €**


weiß

33224971**99,00 €**




TRIO
LED-Stehleuchte
schwarz IP20
getrennt schaltbar
mit Sensordimmer
ØxHxAusl.: 30x181x70cm
inkl. 1xSMD LED 32W+
1xSMD LED 6W
2.700-4.000K
3.700+700lm
33218275
355,00 €

REALITY
LED-Stehleuchte
Deckenfluter
nickel-matt
mit Touchdimmer
BxH: 26x180cm
inkl. 18W 4W
3.000K 1.700+350lm
33209631
157,00 €



REALITY
LED-Stehleuchte nickel
Glas alabasterfarbig
IP20 mit Sensordimmer
getrennt schaltbar
ØxHxAusl.: 32,5x180x57cm
inkl. 1xSMD LED 28W+
1xSMD LED 6W 3.000K
3.200+600lm
33222920
208,00 €
schwarz
33222922
200,00 €



TRIO
LED-Stehleuchte
nickel-matt IP20
getrennt schaltbar
mit Sensordimmer
ØxH: 40x180cm
inkl. 1xSMD LED
39W+1xSMD LED 5W
2.700-4.000K
3.120+400lm
33222986
304,00 €

schwarz-matt
33222987
279,00 €

goldfarbig
33226764
304,00 €

TRIO
LED-Stehleuchte
Deckenfluter
nickel-matt
mit Doppeldimmer
H: 180cm
inkl. 20W+5W
3.000K 2.000+500lm
33206008
202,00 €



TRIO
LED-Stehleuchte
nickel IP20
getrennt schaltbar
mit Sensordimmer
ØxHxAusl.: 30x181x70cm
inkl. 1xSMD LED 32W+
1xSMD LED 6W
2.700-4.000K
3.700+700lm
33218273
355,00 €



MODERNE TISCHLEUCHTEN MIT WOHLFÜHL-EFFEKT

DEKO NICHT IM LIEFERUMFANG

EGLO

Tischleuchte stahl
Kunststoff
bronze dunkel
Glas opal IP20
ØxH: 23x33cm
exkl. 1xE14
max. 25W

33226789
49,90 €



nickel-matt
Glas opal
33226790
49,90 €



messing-gebürstet
Glas grün
33226791
49,90 €

FABAS LUCE

LED-Tischleuchte
und Blumenvase oval
mit Borsilicatglas
hellgrau
mit Touchdimmer und
CCT Lichtfarbverstellung
ØxH: 16x23cm
inkl. LED 7W
2.700-3.000-4.000K
540lm

33224874
154,90 €

amethystfarbig

33224872
154,90 €



FABAS LUCE


LED-Tischleuchte
und Blumenvase rund
mit Borsilicatglas
amethystfarbig
mit Touchdimmer und
CCT Lichtfarbverstellung
ØxH: 20x22cm
inkl. LED 7W
2.700-3.000-4.000K
540lm

33224868
154,90 €



cognacfarbig


33224869
154,90 €



REALITY


LED-Akku Mobile
Tischleuchte chrom
IP20 innen mit 3-fach
Touchdimmer
ØxH: 12x30cm
inkl. 1xSMD LED 1,5W
3.000K 120lm

33222936
45,00 €




nickel

33222937
45,00 €




coffee

33222938
37,00 €



FABAS LUCE
LED-Tischleuchte
nickel satiniert
Glas weiß
mit Touchdimmer
ØxH: 10x25cm
inkl. 1xLED G9 3W 270lm

33214975
95,00 €



FABAS LUCE
LED-Tischleuchte
nickel satiniert Glas weiß
mit Touchdimmer
LxBxH: 12x16x13cm
inkl. 1xLED G9 3W 270lm

33218937
115,00 €

FABAS LUCE
Tischleuchte Keramik
weiß
mit Schalter
ØxH: 10x20cm
exkl. 1xE27 40W

33218936
57,50 €



FABAS LUCE
LED-Tischleuchte
nickel satiniert Glas weiß
mit Touchdimmer
ØxH: 15x26cm
inkl. 1xLED G9 3W 270lm

33218938
105,00 €

REALITY
LED-Akku Mobile Tischleuchte
messing-poliert IP20 innen
mit 3-fach Touchdimmer
ØxH: 12x30cm
inkl. 1xSMD LED 1,5W
3.000K 120lm

33222935
45,00 €



REALITY
LED-Tischleuchte
messing
Glas weiß gewischt
mit Touchschalter
ØxH: 15x26,5cm
inkl. 1xE14 LED 4,90W
3.000K 470lm

33221462
48,00 €



nickel
33221463
43,00 €

SCHREIBTISCHLEUCHTEN

DEZENT IM AUFTRITT

FÜR BÜRO UND HOMEOFFICE

TRIO

LED-Schreibtischleuchte
schwarz-matt
inkl. Klemme und Tischfuß
mit Touchfunktion
und integrierten Dimmer
LxBxH: 18x18x74,5cm
inkl. LED 15W
3.000-6.000K
1.300lm

33224885
141,00 €



TRIO

LED-Schreibtischleuchte
schwarz-matt
mit Sensordimmer IP20
ØxTxH: 16x69x52cm
inkl. 1xLED 12W CCT
2.300/3.000/4.000K 1.400lm

33226750
134,00 €



messing-matt

33226748
160,00 €



nickel-matt

33226752
147,00 €

FABAS LUCE

LED-Schreibtischleuchte
Titangrau mit integrierter
CCT Lichtsteuerung und
stufenlosem Dimmer
LxBxH: 12x16x58cm
inkl. LED 10W
3.000-4.000K
720lm

33224865
184,90 €



weiß

33224864
184,90 €



FABAS LUCE

LED-Schreibtischleuchte
Aluminium mit Touchdimmer
4 einstellbaren Lichtfarben
und 4 Dimmstufen
LxH: 52x80cm
inkl. LED 9W
warm-weiß-kalt-weiß 1.135lm

33219948
219,90 €



FABAS LUCE

LED-Tischleuchte anthrazit
mit CCT-Steuerung
und Mehrfachdimmung
LxBxH: 43,5x21,7x36,6cm
inkl. LED 12W warm-weiß

33221408
231,20 €





EGLO
LED-Tischleuchte
silberfarbiger Kunststoff
mit Touchdimmer
LxBxH: 15x10x50cm
inkl. 4,8W 4.000K
700lm


33209808
69,90 €



EGLO
LED-Tischleuchte Stahl
weiß Kunststoff
mit Touchdimmer
und Farbwechsler
BxH: 18x43cm
inkl. 4W 450lm

33206711
99,00 €

TRIO
LED-Tischleuchte weiß IP20
mit Touch Display
integrierten Dimmer
USB-Anschluss
mit Ladefunktion
LxBxH: 15,5x29,2x71,9cm
inkl. 1xLED 6,5W
3.000-6.500 K 650lm



33222988
75,00 €

schwarz
33222989
75,00 €

FABAS LUCE
LED-Schreibtischleuchte
alu geb. variabel verstellbar
5-stufiger Dimmer
Farbtemperaturregelung
und USB-Anschluss
LxH: 100x106cm
inkl. 12W LED
2.700-5.000K 900lm

33216191
248,70 €



FABAS LUCE
LED-Tischleuchte
schwarz verstellbar
4 Stufen-Tastdimmer
Farbtemperatur regelbar
2.700-5.000K
LxBxH: 38x38x69cm
inkl. LED 8W 1.000lm

33214977
134,90 €

weiß



33214978
134,90 €

SPOT ON!


KLEINE LEUCHTEN, GROSSE WIRKUNG

INDIVIDUELLE UND EINFACHE ANBRINGUNG



EGLO
LED-Klemmleuchte
weiß IP20
LxBxH: 10,3x9,5x49,2cm
inkl. LED 3,8W
3.000K 340lm

33226800
18,90 €



schwarz
33226799
18,90 €



FABAS LUCE
Klemmstrahler
nickel satiniert
mit Schalter
L: 15cm
exkl. 1xGU10
max. 50W

33205450
46,20 €



EGLO
LED-Klemmleuchte
schwarz Kunststoff
LxBxH: 45x6,5x27,5cm
inkl. LED 4,2W
neutral-weiß 600lm

33219907
29,90 €



TRIO
Klemmleuchte
weiß mit Flexarm
H: 45cm
exkl. 1xE14 max. 18W
33205003
23,00 €



stahlfarbig
33205005
23,00 €

TRIO
LED-Steckerwandleuchte
nickel 4-fach schaltbar
BxH: 4,7x40cm
inkl. E14, 6W
3.000K 470lm
33215429
48,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Wandleuchte
schwarz mit Flexarm
und Schalter
LxBxH: 31x2,5x8cm
inkl. LED 3,3W
3.000K 175lm
33218695
64,20 €

TRIO
Gelenktischleuchte
mit Klemme
aluminiumfarbig
H: 90cm
exkl. 1xE27
max. 40W
33205008
39,00 €

TRIO
Gelenktischleuchte
mit Klemme weiß
H: 90cm
exkl. 1xE27
max. 40W
33205006
39,00 €





PAULMANN

Clever Connect Trafo weiß
mit 3 Ausgänge
LxBxH: 10x2,1x4,3cm
12V 12VA

33905297

46,50 €

mit 4 Ausgänge

LxBxH: 11,26x2,2x4,3cm
12V 25VA

33905298

58,50 €

mit 8 Ausgänge

LxBxH: 11x3,6x5,2cm
12V 36VA

33905299

74,00 €



PAULMANN

Clever Connect Switch
Bowl weiß Handsender
zur drahtlosen Steuerung
von Leuchten

33216705

29,00 €




PAULMANN

LED-Schrankleuchte chrom-matt
mit IR-Bewegungsmeldersensor
Schalter und Dimmer
BxHxT: 25x2,7x5,5cm
exkl. Batterie 3xAA1,5V
inkl. 1,6W 3.000K 140lm

33209614

39,50 €



PAULMANN

Clever Connect
LED-Unterbauleuchte
LxBxH: 55x2,5x1cm
inkl. LED 6,5W
2.700-6.500K 610lm

33218881

46,00 €

LxBxH: 35x2,5x1cm
inkl. LED 3,5W
2.700-6.500K 330lm

33218880

40,50 €





TRIO

3er Set LED-Unterbauleuchte
nickel-matt mit Schalter
LxB: 12,4x4,3cm
inkl. SMD 3x3W 3.000K
3x200lm

33214918
90,00 €

TRIO

LED-Wandleuchte
Kunststoff weiß
mit Schalter
BxHxT: 55x2x7cm
inkl. SMD, 7W 3.000K
600lm

33215420
64,00 €

FABAS LUCE

LED-Akku Unterbauleuchte weiß mit
Näherungssensor und Touchdimmer
magnetischer Wandhalterung
LxBxH: 4x40x1,1cm
inkl. CCT LED 2W
3.000-4.000-5.700K 335lm

33224862
49,70 €

LxBxH: 4x60x1,1cm
inkl. CCT LED 3W
3.000-4.000-5.700K 443lm


33224863
62,20 €



EGLO

LED-Unterbauleuchte weiß
IP20 mit Steckdose
LxBxH: 87x6x4,2cm
inkl. LED 1x20W 2700/4000K
2700m

33226793
59,90 €




EGLO

LED-Unterbauleuchte weiß
IP20 mit Steckdose
LxBxH: 57x6x4,2cm
inkl. LED 1x15W 2700/4000K
1800lm

33226792
49,90 €





PAULMANN

LED-Stripe silberfarbig
Basic Set 3m IP20
mit Fernbedienung
Farbwechsler
Steckverbinder
und Netzgerät
LxBxH: 300x1,25x0,3cm
24V inkl. 36W RGBW
1.500lm

33043536

124,00 €



PAULMANN

COB LED-Stripes Basis Set
1,5m IP20
mit Steckverbinder
und Netzgerät
LxBxH: 150x1x0,16cm
24V inkl. LED 18W
2.700K 1.620lm

35018787

63,00 €

3m IP20
LxBxH: 300x1x0,16cm
24V inkl. LED 36W
2.700K 3.240lm

35018788

94,50 €



BRUMBERG

LED-Flexplatten-Set IP00
5m mit Netzgerät 24V DC
25W schaltbar
LxBxH: 12,6x4,25x2,15cm
inkl. 70 LED/m
LxBxH: 500x0,8x0,15cm
4,8W/m


2.700K	3.100K	4.100K
35018710	33016227	33016228
94,00 €	94,00 €	94,00 €



BRUMBERG

LED-Flexplatten-Set IP00
5m mit Netzgerät 24V DC
50W schaltbar
LxBxH: 16,6x5x3,2cm
inkl. 140 LED/m
LxBxH: 500x0,8x0,15cm
9,6W/m


2.700K	3.100K	4.100K
35018707	33016230	33016231
141,60 €	141,60 €	141,60 €



PAULMANN

LED-Stripe silberfarbig
Basic Set 3m IP20
mit Steckverbinder
und Netzgerät
LxBxH: 300x1,25x0,4cm
24V inkl. LED 20W
warm-weiß 1.650lm

33043534
78,50 €



PAULMANN

COB LED-Stripes
2,5m IP20
LxBxH: 250x1x0,16cm
24V inkl. LED 30W
2.700K 2.700lm


35018789
36,50 €



PAULMANN

LED-Stripe weiß komplett
Basisset Länge 7,5m IP20
mit beschichtetem RGB-
LED-Stripe mit Kleberücken
und Fernbedienung
Steckertrafo
12V 26W 760lm

33209621
46,00 €



PAULMANN

COB LED-Stripes Connector
Set weiß/transparent
LxBxH: 13,3x1,15x0,45cm

33049000
21,00 €



PAULMANN

LED-RGB Basisset
komplett Set weiß IP20
mit Netzgerät und Fern-
bedienung 3m 24V 3,5W

35037043
12,00 €

5m 24V 5,5W

35037044
17,00 €

10m 24V 8,5W

35037045
25,00 €

NOBILE

Flexibler LED-Schlauch
aus UV-beständigem
Silikon IP65 maximale
Anschlusslänge 10m
Kürzbar alle 4,1cm (6LED's)
LxBxH: 1.000x1,6x1,5cm
LED8,6W pro Meter
3.000K 450 pr.m lm

33527071
416,50 €



LED8,6W prom 4.000K
450 pr.m lm

33527072
416,50 €



LED8,6W prom 6.000K
470 pr.m lm

33527073
416,50 €

NOBILE

Flexibler RGB LED-Schlauch aus UV-beständigem Silikon IP65
maximale Anschlusslänge 10m Kürzbar alle 5cm (6LED's)
LxBxH: 1.000x1,6x1,5cm
RGB LED8,6W pro Meter 200 pr.m lm

33527074
452,20 €



NOBILE


Endkappe 10er Set

33527066
9,50 €

NOBILE

Alu Profil
LxBxH: 100x1,76x1,4cm


33527067
10,70 €



NOBILE

Befestigungsclip 2cm
10er Set


33527068
7,70 €



NOBILE

Profil flexibel
Stahlblech chrom
LxBxH: 100x1,8x1,6cm

33527069
10,70 €



NOBILE

Anschlusskabel (Löten)
2-polig 10er Set

33527070
17,90 €



NOBILE

LED PWM-5 Steuergerät
12V/24V 8A RF/BT
(Für max. 20m Neon LED)
LxBxH: 11,5x4,5x1,8cm

33082550
58,30 €



NOBILE

RF Fernbedienung für
PWM-5 Steuergerät 8A
RF/BT Reichweite 10m
LxB: 8,6x8,6cm

33082606
35,70 €



NOBILE

LED Betriebsgerät für
Innen- und Außenbereich
EL-150-24V IP67
LxBxH: 19,9x6,3x3,6cm

33905261
128,50 €



NOBILE

LED Betriebsgerät für
Innen- und Außenbereich
EL-240-24V IP67
LxBxH: 24,4x6,8x3,9cm

33013732
194,00 €


**DEKO-LIGHT**

Aluminium eloxiertes
U-Profil flach für Stripes
bis zu 1,13cm breite
LxBxH: 200x1,6x0,7cm

35006687
22,50 €

LxBxH: 300x1,6x0,7cm

35006688
34,45 €


**DEKO-LIGHT**

Aluminium eloxiertes
U-Profil hoch für Stripes
bis zu 1,13cm breite
LxBxH: 200x1,6x1,5cm

35006690
27,30 €

LxBxH: 300x1,6x1,5cm

35006691
42,80 €

**DEKO-LIGHT**

Aluminium eloxiertes
Einbau T-Profil flach für
Stripes bis zu 1,13cm
breite Ausschnittmaß
breite 1,6cm
LxBxH: 200x2,5x0,7cm

33002421
26,10 €

**DEKO-LIGHT**

Aluminium eloxiertes
Einbau T-Profil hoch für
Stripes bis zu 1,13cm
breite Ausschnittmaß
breite 1,72cm
LxBxH: 200x2,5x1,5cm

33002531
30,90 €

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung plan
milchig 40% Transmission
LxBxH: 200x1,45x0,44cm

35006699
16,60 €

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung plan
matt 75% Transmission
LxBxH: 200x1,45x0,44cm

35006697
16,60 €

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung plan
klar 95% Transmission
LxBxH: 200x1,45x0,44cm

33003396
16,60 €

DEKO-LIGHT

Metall Halteklammern für Profil Set 2 Stück
LxBxH: 2x1,67x0,74cm

33003542
4,10 €



LxBxH: 300x1,45x0,44cm

35006701
24,95 €



LxBxH: 300x1,45x0,44cm

35006700
24,95 €



LxBxH: 300x1,45x0,44cm

33003397
24,95 €



33003542
4,10 €

**DEKO-LIGHT**

Kunststoff Endkappe
flach grau Set 2 Stück
LxBxH: 1,6x0,6x0,7cm

35006693
4,70 €



hoch grau Set 2 Stück
LxBxH: 1,6x0,6x1,5cm

35006695
4,70 €

**DEKO-LIGHT**

Kunststoff Endkappe
flach grau Set 2 Stück
LxBxH: 2,5x1,6x0,7cm

33002675
4,70 €



hoch grau Set 2 Stück
LxBxH: 2,5x1,6x1,5cm

33002732
4,70 €

**DEKO-LIGHT**

Aluminium eloxiertes
U-Profil flach für Stripes
bis zu 1,63cm breite
LxBxH: 200x2,1x0,7cm

33002024
27,30 €

LxBxH: 300x2,1x0,7cm

35012761
40,40 €

**DEKO-LIGHT**

Aluminium eloxiertes
U-Profil hoch für Stripes
bis zu 1,63cm breite
LxBxH: 200x2,1x1,5cm

33002174
30,90 €

LxBxH: 300x2,1x1,5cm

35012763
42,80 €

**DEKO-LIGHT**

Kunststoff Endkappe flach
grau Set 2 Stück
LxBxH: 2,1x0,6x0,7cm

33002652
4,70 €



hoch grau Set 2 Stück
LxBxH: 2,1x0,6x1,5cm

33002662
4,70 €

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung
plan milchig
40% Transmission
LxBxH: 200x1,95x0,44cm

33003418
19,00 €

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung
plan matt
75% Transmission
LxBxH: 200x1,95x0,44cm

33003412
19,00 €

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung
plan klar
95% Transmission
LxBxH: 200x1,95x0,44cm

33003410
19,00 €

DEKO-LIGHT

Metall Universal
Halteclip Set schwenkbar
Set 2 Stück

33015370
22,55 €



LxBxH: 300x1,95x0,44cm

35012749
27,30 €




LxBxH: 300x1,95x0,44cm

35012750
27,30 €



LxBxH: 300x1,95x0,44cm

35012751
27,30 €

**DEKO-LIGHT**

Aluminium eloxiertes
Eck-Profil für Stripes bis
zu 1,33cm breite
LxBxH: 200x2,44x5,84cm

33015305
38,00 €

**DEKO-LIGHT**

Kunststoff Endkappe
eckig grau Set 2 Stück
LxB: 2,45x1,42cm

33015255
4,70 €

DEKO-LIGHT

Metall Halteklammern
für Profil Set 2 Stück
LxBxH: 2x1,87x0,74cm

33003543
4,10 €

**DEKO-LIGHT**

Kunststoff Abdeckung plan
milchig 40% Transmission
LxBxH: 200x1,65x0,44cm

33003408
16,60 €

**DEKO-LIGHT**


Kunststoff Abdeckung plan
matt 75% Transmission
LxBxH: 200x1,65x0,44cm

33003406
16,60 €

**DEKO-LIGHT**

Kunststoff Abdeckung plan
klar 95% Transmission
LxBxH: 200x1,65x0,44cm

33003400
16,60 €

**DEKO-LIGHT**

Eck-Profil Alu
LxBxH: 200x3,52x1,81cm

35016155
38,00 €

LxBxH: 300x3,52x1,81cm

35016156
57,10 €

DEKO-LIGHT


Endkappe-Set 2 Stück
silberfarbig

35016162
32,05 €



35016165
32,05 €

35016168
32,05 €

**DEKO-LIGHT**

Profil Abdeckung milchig
LxBxH: 200x3,19x0,15cm

35016171
22,55 €

LxBxH: 300x3,19x0,15cm

35016172
34,45 €

**DEKO-LIGHT**

Profil Abdeckung halbrund
milchig
LxBxH: 200x3,19x0,86cm

35016177
22,55 €

LxBxH: 300x3,19x0,86cm

35016178
34,45 €

**DEKO-LIGHT**

Profil Abdeckung spitz
eckig milchig
LxBxH: 200x3,19x1,76cm

35016183
22,55 €

LxBxH: 300x3,19x1,76cm

35016184
34,45 €



DEKO-LIGHT

Flexibler LED-Stripe IP20
kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit
je 3,34cm/6 LED
LxBxH: 500x0,8x0,3cm
24V 13,5W/m 3.000K
1.100/m lm

33014100
118,95 €



DEKO-LIGHT

Flexibler LED-Stripe IP20
kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit
je 3,34cm/6 LED
LxBxH: 500x0,8x0,3cm
24V 13,5W/m 4.000K
1220/m lm

33014101
119,00 €



DEKO-LIGHT

Flexibler COB LED-Stripes
IP20 kleinste teilbare
Einheit Schnittmöglichkeit
je 5cm
LxBxH: 500x1x2,2cm
24V 12W 2.700K 96/Wlm

33117305
66,60 €

3.000K 113/Wlm

33117306
66,60 €

4.000K 120/Wlm

33117307
66,60 €



DEKO-LIGHT

LED-Netzgerät Basic IP20
LxBxH: 12,2x5,2x3cm
24V 2,5-25WW

33905326
52,30 €



DEKO-LIGHT

Flexibler LED-Stripe IP20
kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit
je 2,5cm/6 LED
LxBxH: 500x1x0,3cm
24V 19W/m 4.000K 1770/m lm

33014115
157,00 €



DEKO-LIGHT

LED-Controller schwarz
IP20 RF-Smart Single
CCT RGB RGBW
RGB+CCT RF-Fern-
bedienung 8 Zone
inkl. Wandhalterung
LxBxH: 1,9x15,3x4,7cm

33907317
47,55 €

weiß IP20 Touchpanel
8 Zone
LxBxH: 2x10,6x14,6cm

33907319
104,65 €



DEKO-LIGHT

RF-SMART Starter-Set2
LED-Dimmer und
RG-Fernbedienung single/CCT
exkl. 2x AAA Batterien

33907306
95,15 €



DEKO-LIGHT

Flexibler RGB+3.000K
LED-Stripe IP20 kleinste
teilbare Einheit Schnitt-
möglichkeit je 10cm/6 LED
LxBxH: 500x1x0,3cm
24V 16W/m 820/m lm

33014156
138,00 €



DEKO-LIGHT

Flexibler Silikon RGB+3.000K
LED-Stripe IP67 kleinste
teilbare Einheit Schnitt-
möglichkeit je 10cm/6 LED
LxBxH: 500x1,2x0,45cm
24V 15W/m 735/m lm

35013969
166,55 €



DEKO-LIGHT

Flexibler COB LED-Stripes
IP67 Silikonschlauch
kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit je 5cm
LxBxH: 500x1,2x4,5cm
24V 12W 2.700K 98/Wlm

33117308
85,60 €

3.000K 97/Wlm

33117309
85,60 €

4.000K 110/Wlm

33117310
85,60 €



DEKO-LIGHT

RF-SMART Starter-Set3
LED-Dimmer und RG-Fern-
bedienung
single/CCT RGB/RGBW/
RGB+CCT
exkl. 2x AAA Batterien

33907307
95,15 €



DEKO-LIGHT

Flexibler Silikon LED-Stripe
IP67 kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit
je 3,34cm/6 LED
LxBxH: 500x1,1x0,44cm
24V 11W/m 3.000K 930/m lm

33014108
176,05 €



DEKO-LIGHT

Flexibler COB LED-Stripes
IP20 kleinste teilbare
Einheit Schnittmöglichkeit
je 2,77cm
LxBxH: 500x1x2,2cm
24V 15W 2.700K 141/Wlm

33117297
85,60 €

3.000K 147/Wlm

33117298
85,60 €

4.000K 154/Wlm

33117299
85,60 €

6.500K 144/Wlm

33117300
85,60 €



DEKO-LIGHT

LED-Netzgerät Basic IP20
LxBxH: 18,4x6,1x3,2cm

24V 75W 24V 100W

35015378 **33035765**
71,35 € **92,75 €**

24V 12-50W

33905327
71,35 €



DEKO-LIGHT

LED-Netzgerät
mit offenen Kabeln IP67
LxBxH: 19,1x7x4cm
24V 150W

33032338
142,75 €

LxBxH: 25,2x9x4,4cm
24V 320W

35014141
209,40 €



DEKO-LIGHT

Flexibler LED-Stripe IP20
kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit
je 2,5cm/6 LED
LxBxH: 500x1x0,3cm
24V 19W/m 3.000K 1605/m lm

33014114
157,00 €



DEKO-LIGHT

Flexibler COB LED-Stripes
IP67 Silikonschlauch
kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit je 2,77cm
LxBxH: 500x1,2x3,2cm
24V 15W 2.700K 120/Wlm

33117301
104,65 €

3.000K 125/Wlm

33117302
104,65 €

4.000K 137/Wlm

33117303
104,65 €

6.500K 115/Wlm

33117304
104,65 €



DEKO-LIGHT

LED-Netzgerät Basic IP20
LxBxH: 21x6,7x3,4cm

24V 34-100W 24V 150W

33905339 **33036974**
138,00 € **123,70 €**



DEKO-LIGHT

LED-Netzgerät
mit offenen Kabeln IP67
LxBxH: 18,6x6,4x3,9cm

24V 75W 24V 100W

33032337 **33036984**
90,40 € **109,40 €**

LxBxH: 24,9x7,2x4cm

24V 240W 24V 66-200W

33032340 **33905346**
176,10 € **197,50 €**

BRUMBERG

U-Anbauprofil Alu eloxiert flach
LxBxH: 100x1,76x0,6cm

33038820
8,70 €



LxBxH: 200x1,76x0,6cm

33038821
17,40 €

LxBxH: 300x1,76x0,6cm

33038822
26,10 €

**BRUMBERG**

Endkappen-Set zu
U-Anbauprofil flach
silberfarbig

33038823
3,20 €

BRUMBERG

Eckprofil Alu eloxiert
LxBxH: 100x2,4x1,94cm

33038816
14,30 €



LxBxH: 200x2,4x1,94cm

33038817
28,60 €

LxBxH: 300x2,4x1,94cm

33038818
42,70 €

**BRUMBERG**

Endkappen-Set
alu

33038819
3,10 €

**BRUMBERG**

Anbau Aluminiumprofil
Komplettset besteht aus
2x Profil
L: 250cm
4x Endkappen
12x Befestigungsclips sowie
2x Abdeckung opal
L250cm

33016229
89,10 €

BRUMBERG

U-Anbauprofil Alu eloxiert hoch
LxBxH: 100x1,76x1,59cm

33038824
14,30 €



LxBxH: 200x1,76x1,59cm

33038825
28,60 €


LxBxH: 300x1,76x1,59cm

33038826
42,70 €

**BRUMBERG**

Endkappen-Set
zu U-Anbauprofil hoch
silberfarbig

33038827
3,10 €

**BRUMBERG**


Halter-Set
zu U-Anbauprofil
silberfarbig

33038828
2,70 €

BRUMBERG

Kunststoff Abdeckung transparent
LxBxH: 100x1,76x0,4cm

33038829
5,60 €



LxBxH: 200x1,76x0,4cm

33038830
11,20 €


LxBxH: 300x1,76x0,4cm

33038831
16,80 €

BRUMBERG

Kunststoff Abdeckung opal
LxBxH: 100x1,76x0,4cm

33038832
5,60 €



LxBxH: 200x1,76x0,4cm

33038833
11,20 €

LxBxH: 300x1,76x0,4cm

33038834
16,80 €

**BRUMBERG**

RGBW Funksteuerung zur
Ansteuerung von RGBW LED-Modulen
für Farb und weißlicht
LxBxH: 17,8x4,6x1,8cm
inkl. Fernbedienung
LxBxH: 12x4,8x1,8cm

32728379
166,50 €

**BRUMBERG**

LED-Controller-Set
TunableWhite Funksteuerung
mit Fernbedienung
LxBxH: 12x4,8x1,8cm
12-24V DC
max.120-240W

33016240
154,60 €

**BRUMBERG**

LED-Controller-Set Mono
Weißlicht Funksteuerung
mit Fernbedienung
LxBxH: 12x4,8x1,8cm
12-24V DC
max. 120-240W

33016238
154,60 €

BRUMBERG

LED-Flexplatine IP00 5m
LxBxH: 500x0,8x0,12cm
24V DC 4,8W/m 2.700K

33038806
70,20 €

3.000K 4.000K

33038807 **33038808**
70,20 € **70,20 €**

DC 9,6W/m 2.700K

33038809
94,00 €

3.000K 4.000K

33038810 **33038811**
94,00 € **94,00 €**

DC 14,4W/m 2.700K

33038812
94,00 €

3.000K 4.000K

33038813 **33038814**
94,00 € **94,00 €**

BRUMBERG

LED-COB Flexplatine IP65 5m
LxBxH: 500x1,2x0,5cm
24V DC 15W/m TW LED
2000-6.500K

35018711
308,20 €

BRUMBERG

LED-Flexplatine IP00 5m
LxBxH: 500x1,2x0,21cm
24V DC 14,4W/m RGBW
3.000K

33038815
177,30 €



BRUMBERG

LED-Netzgerät
dimmbar Phase IP20
LxBxH: 14,5x5x2,2cm
24V DC 5-30W

35015878
82,00 €

LxBxH: 14,6x5,5x1,9cm
24V DC 1-20 W

35003623
83,20 €

LxBxH: 22,3x6,4x3,2cm
24V DC 12-120 W

35015879
166,50 €

LxBxH: 18,5x6x3,1cm
24V DC 12-75 W

35015880
142,70 €

BRUMBERG

LED-Netzgerät
schaltbar IP20
LxBxH: 13,5x2,5x3,6cm
24V DC 30W

35034144
42,80 €

BRUMBERG

LED-Dimmer Dali-2
LxBxH: 17x5,34x2,8cm
12-48V DC 480W

35034225
190,30 €

BRUMBERG

LED-Netzgerät
schaltbar IP20
LxBxH: 25,3x4,25x3,1cm
24V DC 120W

35034146
79,60 €

BRUMBERG

LED-COB Flexplatine IP00 5m
LxBxH: 500x1x0,2cm
24V DC 10W/m 2.700K

35015314
118,90 €

3.000K

35015315
118,90 €

4.000K

35015316
118,90 €

BRUMBERG

LED-QualityFlexplatine
IP60 5m
LxBxH: 500x0,95x0,4cm
24V DC 14,4W/m 3.000K

35018720
129,70 €

4.000K

35018726
129,70 €

BRUMBERG

LED-QualityFlexplatine
IP67 5m
LxBxH: 500x1x0,5cm
24V DC 14,4W/m 3.000K

35018721
141,60 €

4.000K

35018725
141,60 €

2.700K

35018713
141,60 €

BRUMBERG

LED-COB Flexplatine
IP67 5m
LxBxH: 500x1,2x0,5cm
24V DC 10W/m 3.000K

35018722
166,50 €

4.000K

35018724
166,50 €

2.700K

35018716
166,50 €

BRUMBERG

LED-COB Flexplatine
IP00 5m
LxBxH: 500x1x0,2cm
24V DC 15W/m
TW LED-2000-6.500K

35018708
284,40 €

24V DC 16W/m
RGBW LED-4.000K

35018709
403,40 €



PAULMANN
LED-Strahler
chrom-matt/chrom
dreh- und schwenkbar
exkl. GU10 max. 10W

33030666
47,00 €



PAULMANN
LED-Strahler
chrom-matt
Glas Satin dreh-
und schwenkbar
exkl. G9 max. 33W

33030668
36,50 €



PAULMANN
Strahler chrom-matt
dreh- und schwenkbar
ØxH: 4,4x16,3cm
exkl. 1xE14 max. 20W

33043537
41,00 €



PAULMANN
LED-Stromschienenstrahler
URail System Capsule II
dimmbar
BxHxT: 8x21x8cm
inkl. 1xLED 6W
2.700K 315lm

33035846
69,00 €



PAULMANN
LED-Strahler
chrom-matt/chrom
dreh- und schwenkbar
exkl. GU10 max. 10W

33030665
47,00 €



PAULMANN
Strahler
chrom-matt/chrom
dreh- und schwenkbar
exkl. GU10 max. 10W

33030669
26,00 €



PAULMANN
Metallschirm weiß-matt
HxØ: 24x35cm
für max. 20W

33030673
96,00 €



PAULMANN
Dekoschirm Glas opal
LxBxH: 7x7x9cm

33030675
14,00 €



PAULMANN
Dekoschirm Glas weiß
LxBxH: 8x8x9cm

33209626
11,50 €



PAULMANN
Dekoschirm Rauchglas
LxBxH: 9,5x9,5x8cm

33030681
17,50 €




PAULMANN
Dekoschirm
satiniertes Glas
LxBxH: 9,5x9,5x8cm

33030682
15,00 €



PAULMANN
Glasschirm Glas opal
HxØ: 28x17cm
für max. 50W

33030672
75,00 €



PAULMANN
Pendelleuchte Metall
chrom-matt/chrom
kürzbar mit maximaler
Pendellänge 150cm
exkl. 1xE27

33030671
52,50 €




PAULMANN
Pendelleuchte
chrom-matt
Pendellänge
135cm
exkl. 1xE14
max. 20W

33043538
41,00 €



PAULMANN
LED-Pendelleuchte
chrom-matt/
glänzend
ØxH: 8,7x130cm
inkl. 1xLED 6W
2.700 420lm

33049003
85,50 €



PAULMANN
LED-Strahler chrom-matt/chrom
LxBxH: 38x28x11cm
inkl. 7W 2.700 K 480lm

33030679
92,50 €



PAULMANN
Endeinspeisung
chrom-matt

33030651
21,00 €



PAULMANN
Endkappe
chrom-matt

33030659
8,00 €



PAULMANN
LED-Schienenstrahler
Urail Tubo chrom-matt
IP20 3step dimmbar
ØxH: 4,3x19cm
inkl. LED 4W 2.700 - 4.000K
300lm
33117325
42,50 €

IP20
33117326
37,50 €



PAULMANN
LED-Schienenstrahler
Urail Circle chrom-matt
IP20 dimmbar
ØxH: 10x13,5cm
inkl. LED 5W 2.700 - 4.000K
33117327
52,00 €

IP20 3step dimmbar
33117328
47,00 €



PAULMANN
LED-Stromschienenstrahler
URail Ceiling Topa Dot
BxHxØ: 8x7,3x8cm
inkl. 1xLED 5,2W
2.700K dimmbar 350lm
33035848
63,00 €



PAULMANN
Mitteleinspeisung
chrom-matt
33030647
29,00 €



PAULMANN
Flex-Verbinder chrom-matt
LxBxH: 22,7x1,8x1,8cm
33030652
24,00 €



PAULMANN
LED-Strahler
chrom-matt schwarz
dreh- und schwenkbar
ØxH: 9,8x17cm
inkl. 1xLED 9W
2.700K 820lm
33049002
90,00 €



PAULMANN
L-Verbinder chrom-matt
innenliegend
33030649
18,00 €




PAULMANN
L-Verbinder chrom-matt
33030653
20,00 €



PAULMANN
Endeinspeisung
chrom-matt
33030656
33,00 €



PAULMANN
T-Verbinder chrom-matt
33030657
26,50 €



PAULMANN
X-Verbinder chrom-matt
33030658
30,50 €



PAULMANN
Abhängung
chrom-matt 10,5cm
33030650
12,50 €



PAULMANN
Schiene 2m Metall
chrom-matt zur direkten
Deckenmontage oder
mit Abhängung, Profil
18x18mm
1m
33030655
58,50 €
33030654
31,00 €



PAULMANN
Kabeleinspeisung
chrom-matt
mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge 210cm und
Schalter für fußboden-
nahe Steckdose
33087749
34,00 €



TRIO
2-phasige Einspeisung Kunststoff weiß zur Überbrückung von max. 1m zum Stromauslass
LxBxH: 13,5x9,5x3cm

33036746
28,00 €

schwarz

33036747
28,00 €



TRIO
2-phasige Schiene weiß
LxBxH: 100x3x2cm

33036737
41,00 €

schwarz

33036738
41,00 €




TRIO
2-phasige Schiene weiß
LxBxH: 50x3x2cm

33036734
23,00 €

schwarz

33036735
23,00 €




TRIO
2-phasige Mittel und End-Einspeisung Kunststoff weiß
LxBxH: 13,5x3x5cm

33036740
32,00 €

schwarz

33036741
32,00 €



TRIO
2-phasige Mittel und End-Einspeisung Kunststoff weiß mit elektronischen Phasenwechsler
LxBxH: 13,5x9,5x5,1cm

33036743
58,00 €

schwarz

33036744
58,00 €



TRIO
2-phasiger Eckverbinder Kunststoff weiß Schutzleiter innen
LxBxH: 10x9x2cm

33036755
21,00 €

schwarz

33036756
21,00 €




TRIO
2-phasiger Eckverbinder Kunststoff weiß Schutzleiter außen
LxBxH: 10x9x2cm

33036757
21,00 €

schwarz

33036758
21,00 €



TRIO
2-phasiger T-Verbinder Kunststoff weiß Schutzleiter rechts
LxBxH: 10x16x2cm

33036761
32,00 €

schwarz

33036762
32,00 €



TRIO
2-phasiger T-Verbinder Kunststoff weiß Schutzleiter links
LxBxH: 9x17x2cm

33036763
32,00 €

schwarz

33036764
32,00 €



TRIO
2-phasiger Längsverbinder Kunststoff weiß
LxBxH: 9,6x3x2cm

33036752
13,00 €

schwarz

33036753
13,00 €



TRIO
2-phasiger Längsverbinder Kunststoff weiß mit Isolator elektronischer Trennung
LxBxH: 9,6x3x2cm

33036770
13,00 €

schwarz

33036771
13,00 €



TRIO
2-phasige Endkappen Kunststoff weiß
LxBxH: 1,3x3x2cm

33036773
4,00 €

schwarz

33036774
4,00 €



TRIO
2-phasiger Kreuzverbinder Kunststoff weiß
LxBxH: 17x16x2cm

33036767
42,00 €

schwarz

33036768
42,00 €



TRIO

2-phasige Pendelleuchte

Metall weiß

ØxH: 6x180cm

exkl. 1xGU10

max. 25W

33036792

37,00 €

schwarz

33036793

37,00 €



TRIO

2-phasige Pendelleuchte

Glas bedampft

ØxH: 18x180cm

exkl. 1xE14 max. 40W

chrom

33062441

90,00 €

rauchfarbig

33062442

77,00 €



TRIO

2-phasiger Strahler

Metall weiß

LxBxH: 6x10,2x16cm

exkl. 1xGU10 max. 25W

33036810

31,00 €

schwarz

33036811

31,00 €



TRIO

2-phasiger Strahler

Metall weiß

LxBxH: 11x13x20cm

exkl. 1xGU10 max. 25W

33036806

45,00 €

schwarz

33036807

45,00 €



TRIO

2-phasiger Strahler

Metall weiß-matt

LxBxH: 9x5,5x15cm

exkl. 1xGU10

33530235

32,00 €

schwarz-matt

33530236

32,00 €



TRIO

2-phasiger LED-Strahler

Metall weiß-matt

LxBxH: 4,5x13x16cm

inkl. 1xLED 5W

2.300+3.000+4.000K 500lm

33530237

90,00 €

schwarz-matt

33530238

90,00 €



TRIO

2-phasiger LED-Strahler

Metall weiß-matt

LxBxH: 10x10x17cm

inkl. 1xLED 7W

2.300+3.000+4.000K 680lm

33530239

89,00 €

schwarz-matt

33530240

89,00 €



TRIO

2-phasiger LED-Pendelleuchte

Metall weiß-matt

LxBxH: 10x10x180cm

inkl. 1xLED 7W

2.300+3.000+4.000K 680lm

33530241

96,00 €

schwarz-matt

33530242

96,00 €

STROMSCHIENENSTRAHLER MIT UNIVERSAL ADAPTER



DEKO-LIGHT

LED-3-phasige Schienen
Strahler weiß

ØxH: 6,5x24,9cm

inkl. 1xLED-10W 3.000/4.000K
1.000lm

33049599

133,20 €

schwarz
3.000/4.000K 1.000lm

33049600

133,20 €



ØxH: 8,5x26,9x24,9cm

inkl. 1xLED 15W 3.000/4.000K
1.500lm

33049601

152,30 €

schwarz
3.000/4.000K 1.500lm

33049602

152,30 €



ØxH: 8,5x26,9cm

inkl. 1xLED 20W 3.000/4.000K
2.000lm

33049603

171,30 €

schwarz
3.000/4.000K 2.000lm

33049604

171,30 €



ØxH: 10x30,2cm

inkl. 1xLED 30W 3.000/4.000K
2.900lm

33049605

190,35 €

schwarz
3.000/4.000K 2.900lm

33049606

190,35 €



ØxH: 14x7cm

inkl. LED 10W 3.000K 915lm

33039999

76,10 €

schwarz
3.000K 915lm

33039998

76,10 €

4.000K 1.030lm

4.000K 1.030lm

33040001

76,10 €

33040000

76,10 €



ØxH: 18,5x8cm

LED 20W 3.000K 1.705lm

33040003

85,60 €

schwarz
3.000K 1.705lm

33040002

85,60 €

4.000K 1.785lm

4.000K 1.785lm

33040005

85,60 €

33040004

85,60 €



ØxH: 21x9cm

LED 30W 3.000K 2.525lm

33040007

104,65 €

schwarz
3.000K 2.525lm

33040006

104,65 €

4.000K 2.605lm

4.000K 2.605lm

33040009

104,65 €

33040008

104,65 €



3-phasige Aufbaustromschiene

Verkehrsweiß		
1m	33033833	42,80 €
2m	33033836	85,60 €
3m	33033839	123,70 €
Graphitschwarz		
1m	33033835	42,80 €
2m	33033838	85,60 €
3m	33033841	123,70 €



3-phasige T-Verbinder mit Wechselmechanik

links-links-rechts		
Verkehrsweiß	33033859	48,75 €
Graphitschwarz	33033861	48,75 €
rechts-rechts-links		
Verkehrsweiß	33033862	48,75 €
Graphitschwarz	33033864	48,75 €




3-phasige Aufbau-Adapter für Leuchten links-rechts

Verkehrsweiß	33033877	28,50 €
Graphitschwarz	33033879	28,50 €



3-phasige Montagehalter Deckenbefestigung Flex

Verkehrsweiß	33033895	5,90 €
Graphitschwarz	33033897	5,90 €



3-phasige elektrische Einspeisung

Verkehrsweiß		
links	33033842	15,40 €
rechts	33033845	15,40 €
Graphitschwarz		
links	33033844	15,40 €
links	33033847	15,40 €



3-phasige X-Verbinder

links-links-rechts-rechts		
Verkehrsweiß	33033865	63,00 €
Graphitschwarz	33033867	63,00 €



3-phasige Seilabhängungshalter mit Deckenrosette L:1,5m

Verkehrsweiß	33033880	14,20 €
Graphitschwarz	33033882	14,20 €



3-phasige Endkappen für Aufbauschiene

Verkehrsweiß	33033898	2,90 €
Graphitschwarz	33033900	2,90 €



3-phasige elektrischer Verbinder

Verkehrsweiß	33033848	9,50 €
Graphitschwarz	33033850	9,50 €



3-phasige 90° Verbinder mit Wechselmechanik

links-rechts		
Verkehrsweiß	33033868	34,45 €
Graphitschwarz	33033870	34,45 €



3-phasige Rasterdecken Schnellmontageklammer

Verkehrsweiß	33033883	11,85 €
Graphitschwarz	33033885	11,85 €



3-phasige Abdeckblende Einbaustromschiene

Verkehrsweiß	33033809	5,90 €
--------------	----------	--------



3-phasige mechanischer Verbinder

Verkehrsweiß	33033851	7,10 €
Graphitschwarz	33033853	7,10 €



3-phasige Flexverbinder

links-rechts		
Verkehrsweiß	33033871	41,60 €
Graphitschwarz	33033873	41,60 €



3-phasige Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg

Verkehrsweiß	33033886	10,65 €
Graphitschwarz	33033888	10,65 €



3-phasige Seil für Seilabhängung 4 M

Silberfarbig	33036964	8,30 €
--------------	----------	--------



3-phasige Steckdosenadapter

Verkehrsweiß	33033857	27,30 €
Graphitschwarz	33033858	27,30 €



3-phasige elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

Verkehrsweiß	33033874	32,10 €
Graphitschwarz	33033876	32,10 €



3-phasige Abhängeverbindungswinkel

Verkehrsweiß	33033889	9,45 €
Graphitschwarz	33033891	9,45 €



3-phasige Seilabhängungshalter mit 5m Abhängeseil

Verkehrsweiß	33048111	19,00 €
Graphitschwarz	33048113	19,00 €



3-phasige Schilderhaken

Verkehrsweiß	33033892	2,95 €
Graphitschwarz	33033894	2,95 €



3-phasige Adapter für Leuchtenmontage

Verkehrsweiß	33048114	19,00 €
Graphitschwarz	33048116	19,00 €



DEKO-LIGHT

3-phasige Stromschienenleuchte
weiß IP20

Linear Pro schwenkbar bis zu 30°
je Seite drei Stufen einstellbar

LxBxH: 60x6x5,4cm

inkl. LED 20W 4.000K 3.400lm
4.000K 3.400lm schwarz IP20

33074365

146,30 €

33074366

146,30 €

3.000K 3.200lm
weiß IP20

33087837

146,30 €

3.000K 3.200lm
schwarz IP20

33087838

146,30 €



DEKO-LIGHT

3-phasige Stromschienenleuchte
weiß IP20

Linear Pro schwenkbar bis zu 30°
je Seite drei Stufen einstellbar

LxBxH: 149,3x6x5,4cm

inkl. LED 50W 4.000K 8.000lm schwarz IP20

33074367

180,85 €

33074368

180,85 €



DEKO-LIGHT

3-phasiger LED-Strahler
weiß IP20

ØxH: 6,5x24,9cm

inkl. LED 10W 1.800-2.700K 750lm

33087835

104,65 €

schwarz IP20

33087836

104,65 €



DEKO-LIGHT

3-phasige LED-Pendelleuchte
weiß

ØxHxL: 6,5x15,7x180cm

inkl. LED 10W 1.800-2.700K 750lm

33087831

129,65 €

schwarz

33087832

129,65 €



EUTRAC 3-PHASEN STROMSCHIENENSYSTEME



3-phasige Aufbaustromschiene weiß


1m	33015579	70,80 €
2m	33015585	118,80 €
3m	33015591	175,70 €
4m	33015597	234,30 €

schwarz

1m	33015575	70,80 €
2m	33015581	118,80 €
3m	33015587	175,70 €
4m	33015593	234,30 €

silber

1m	33015577	70,80 €
2m	33015583	118,80 €
3m	33015589	175,70 €
4m	33015595	234,30 €




3-phasige Einspeisung Schutzleiter

links

weiß	33015632	19,00 €
schwarz	33015630	19,00 €
silber	33015631	25,40 €

rechts

weiß	33015628	19,00 €
schwarz	33015626	19,00 €
silber	33015627	25,40 €



3-phasiger T-Verbinder Schutzleiter

innen links

weiß	33015659	62,30 €
schwarz	33015657	62,30 €
silber	33015658	86,30 €

innen rechts


weiß	33015655	62,30 €
schwarz	33015653	62,30 €
silber	33015654	86,30 €

außen links

weiß	33015667	62,30 €
schwarz	33015665	62,30 €
silber	33015666	86,30 €

außen rechts

weiß	33015663	62,30 €
schwarz	33015661	62,30 €
silber	33015662	86,30 €



3-phasiger X-Verbinder

weiß	33015671	79,00 €
schwarz	33015669	79,00 €
silber	33015670	106,30 €




3-phasiger Deckenclip für Deckenanbaumontage

weiß	33015983	7,60 €
schwarz	33015981	7,60 €
silber	33015982	9,10 €



3-phasiger Längsverbinder

weiß	33015636	13,10 €
schwarz	33015634	13,10 €
silber	33015635	15,80 €




3-phasiger I-Verbinder mit Mitteleinspeisung

weiß	33015640	40,20 €
schwarz	33015638	40,20 €
silber	33015639	58,20 €




3-phasige Endkappe

weiß	33015607	1,80 €
schwarz	33015605	1,80 €
silber	33015606	3,30 €



3-phasiger Stoßstellenverbinder für Seil oder Pendelabhängungen

weiß	33016019	12,90 €
schwarz	33016017	12,90 €
silber	33016018	14,00 €



3-phasiger L-Verbinder Schutzleiter

innen

weiß	33015648	40,20 €
schwarz	33015646	40,20 €
silber	33015647	58,20 €

außen

weiß	33015644	40,20 €
schwarz	33015642	40,20 €
silber	33015643	58,20 €

3-phasige Seilabhängung M13x1

33015898	27,30 €
----------	---------

3-phasiger Pendelclip Seil oder Pendelaufhängung

weiß	33015991	7,60 €
schwarz	33015989	7,60 €
silber	33015990	8,70 €



AUSSEN

LEUCHTEN



Seite 109

AUSSENLEUCHTEN S. 98 - 155

EDELSTAHL	100-107	EINBAUSTRALER	142-143
SCHWARZ-WEISS-SILBER	108-135	HOLZ & ROSTFARBIG	144-145
Schwarz/Anthrazit/Graphit	108-127	KÜSTENREGIONEN	146-147
Weiß	128-133	KLASSIK	148-151
Silber/Alugrau	134-135	SOLAR & DEKO-ARTIKEL	152-155
HAUSNUMMERN-LEUCHTEN	136-137	Hybrid Solarleuchten	152-153
ERDSPIESS-STRAHLER UND		Deko/Akku Leuchten &	
STECKDOSEN	138-141	LED Lichtschlauch	154-155

EDELSTAHL S. 107



SCHWARZ/ANTHRAZIT S. 112



HOLZ & ROSTFARBIG S. 144



HYBRID SOLARLEUCHTEN S. 153

AUSSENBELEUCHTUNG

AUCH NACHTS HELL ERLEUCHTET!

Außenleuchten Qualität Made in Germany



ALBERT
Außenwandleuchte
anthrazit Edelstahl Opalglas
LxBxAusl.: 26x26x10cm
exkl. 1xTC-DSE 20W

33512118
264,80 €



mit Bewegungsmelder 360°
LxBxAusl.: 36x26x10cm
exkl. 1xTC-DSE 20W

33501959
336,20 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Blasenglas IP44
LxHxØ: 31,5x25x20cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33506363
223,80 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas IP44
mit Bewegungsmelder 360°
LxHxØ: 35x22,5x20cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33500067
276,70 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas IP44
mit Bewegungsmelder 360°
LxTxØ: 38x17x10,3cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33506509
331,20 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas IP44
LxBxH: 28x18x10,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33506728
216,90 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas IP44
LxBxH: 25x23x14cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33506394
153,20 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas IP44
mit Bewegungsmelder 360°
LxBxH: 25x27,5x15cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33506403
221,30 €



ALBERT
Außenwandleuchte
anthrazit Edelstahl Opalglas
LxBxAusl.: 26x20x9,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33500077
297,40 €



mit Bewegungsmelder 360°
LxBxAusl.: 35,5x20x9,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33500078
337,00 €



ALBERT
Außenwandleuchte
anthrazit Edelstahl
Opalglas
LxBxAusl.: 20,5x16,5x10,5cm
exkl. 1xTC-DSE 20W

33512116
237,90 €



mit Bewegungsmelder 360°
LxBxAusl.: 33x16,5x10,5cm
exkl. 1xTC-DSE 20W

33512117
309,30 €

ALBERT
Außenpollerleuchte
Edelstahl
Opalglas IP44
mit Montageplatte
HxØ: 90x10,3cm
exkl. 1xE27
max. 75W

33506724
430,40 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl
Opalglas IP44
LxBxH: 28x18x8,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33500601
200,80 €



mit Bewegungsmelder 360°
LxBxH: 38x18x8,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33500605
268,00 €



CMD
LED-Außenwandleuchte
Edelstahl IP44 Opalglas
LxBxT: 22x22x4,5cm
inkl. LED 12W 3.000K 1483lm

33510343
159,00 €

mit Bewegungsmelder

33517316
199,00 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl gebürstet
Opalglas
mit Bewegungsmelder
LxBxT: 28x16x9cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33504879
199,00 €

ohne Bewegungsmelder

33506894
139,00 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl gebürstet
Opalglas
BxHxØ: 14x30x11cm
exkl. 1xE27 max. 100W

33501911
159,00 €

mit Bewegungsmelder

33505520
219,00 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl
satiniertes Floatglas
LxBxT: 27,5x14x9cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33500016
149,00 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl
IP44 mit Opalglas
und Bewegungsmelder
LxBxH: 22x22x9cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33517312
189,00 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl gebürstet
Opalglas 2-flammig
LxBxH: 28x28x9,5cm
exkl. 2xE27 max. 60W

33501908
189,00 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl gebürstet
mit Opalglas und
Bewegungsmelder
LxBxT: 28x18x8cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33504270
179,00 €

ohne Bewegungsmelder

33502004
119,00 €

BELEUCHTUNGSQUALITÄT

Made in Germany

CMD

Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
mit Bewegungsmelder
LxBxT: 35x17x11cm
exkl. 1xE27 max. 75W

ohne Bewegungsmelder

33502015
229,00 €

33504871
169,00 €

CMD

Außenwandleuchte
Edelstahl gebürstet
Opalglas
mit Bewegungsmelder
LxBxT: 35x17x11cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33505222
229,00 €

ohne Bewegungsmelder

33506897
169,00 €

CMD

Wandbriefkasten
Edelstahl gebürstet
Korpus schwarz mit
Fenster aus Opalglas
LxBxH: 40x31x14cm

33506890
199,00 €

CMD

Zeitungsrolle Edelstahl
Ergänzung zu Wandbriefkasten
Art. Nr. 33506890 durch die
geschwungene Frontblende
ergibt sich ein harmonisches
Gesamtbild
LxHxAusl.: 31x16x8cm

33506891
99,00 €

CMD

Außenwandleuchte
Edelstahl gebürstet
mit Opalglas und
Edelstahl Streifen
mit Bewegungsmelder
LxBxT: 28x18x8cm
exkl. 1xE27 max. 75W

ohne Bewegungsmelder

33504346
179,00 €

33506901
119,00 €

CMD

Außenwegeleuchte
Edelstahl gebürstet
Opalglas
HxØ: 90x11cm
exkl. 1xE27 max. 100W

33501928
229,00 €

HxØ: 60x11cm

33501931
179,00 €



LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxH: 9x17x32,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33503871
169,00 €



LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxH: 9,5x19,5x31cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33511816
199,00 €



LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
mit innenliegendem
Bewegungsmelder
LxBxH: 9,5x19,5x31cm
exkl. 1xE27 max. 13W

33511817
234,00 €

LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxH: 9x19,5x31cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33528462
209,00 €

LCD
LED-Außenwandleuchte
Edelstahl Floatglas
Up & Down
LxBxAusl.: 16x10x6,5cm
inkl. 2x6W 3.000K 900lm

33500559
169,00 €



LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl IP54 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 7x16,5x8cm
exkl. 2xGU10 max. 7W

33517179
109,00 €

LCD
LED-Außenwandleuchte
Edelstahl Floatglas zzgl. zwei
Reflektoren zum Schmälen
des Abstrahlwinkels 110°/40°
LxBxAusl.: 11,2x10,8x10,8cm
inkl. 2x7W 3.000K 1.093lm

33500550
169,00 €



LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxAusl.: 20,5x12x14,5cm
exkl. 1xE27
max. 100W

33510320
215,00 €

mit Bewegungsmelder
LxBxAusl.: 25x12x14,5cm

33500564
239,00 €

LCD
Erdspeiß Edelstahl
für Standleuchten
Type030
Art. Nr. 33510321
BxHxT: 12x45x12cm

33510323
69,00 €



LCD
Außensockelleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxT: 40x12x12cm
exkl. 1xE27 max. 23W

33510321
285,00 €





LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
mit innenliegendem
Bewegungsmelder
LxBxH: 9x17x29cm
exkl. 1xE27 max. 13W

33511815
244,00 €



LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
mit innenliegendem
Bewegungsmelder
LxBxH: 9x17x32cm
exkl. 1xE27 max. 13W

33511819
204,00 €



LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxT: 29x17x9,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33503869
159,00 €

Edelstahl Aluminium-Druckguss
Opalglas mit innenliegendem
Bewegungsmelder IP44
exkl. 1xE27 max. 13W

33515255
194,00 €

LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxH: 9x17x29cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33510335
209,00 €

LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxH: 9x17x32cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33511818
169,00 €

LED-Wandleuchte Edelstahl
Aluminium-Druckguss
Opalglas IP44
inkl. 12W 3.000K 549lm

mit innenliegendem
Bewegungsmelder IP44

33515256
199,00 €

33515257
234,00 €



LCD
Außenwandleuchte
hochwertigem
seewasserbeständigem
Edelstahl 316L IP65 Floatglas
BxHxT: 6,8x10x9cm
exkl. 1xGU10 max. 35W

33517210
100,00 €

LCD
Außenwandleuchte
hochwertigem
seewasserbeständigem
Edelstahl 316L IP65 Floatglas
BxHxT: 6,8x20x9cm
exkl. 2xGU10 max. 35W

33517211
159,00 €

LCD
Außenwandleuchte
hochwertigem
seewasserbeständigem
Edelstahl 316L IP65
Floatglas schwenkbar
BxHxT: 6,8x10x17cm
exkl. 1xGU10 max. 35W

33517212
109,00 €

LCD
LED-Wandleuchte
Alu gebürstet IP54
mit Lupenglas
dimmbar
LxBxH: 10x13,2x10cm
inkl. 2xLED 5W
2.700/3.200/4.000K 2x520-610lm

33528468
139,00 €

LCD
Außenwegeleuchte
Edelstahl seewasser-
beständiges V4A IP44
ØxH: 16x75cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33530830
459,00 €



ØxH: 16x100cm
33530829
569,00 €



ØxH: 16x45cm
33530828
359,00 €



AUSSENLEUCHTEN

VERLEIHEN IHREM HAUS UND GARTEN EINE GANZ NEUE ATMOSPHÄRE




EGLO

Außenwandleuchte
Edelstahl Glas klar
BxHxAusl.: 17,5x30x22,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33511791
55,90 €

mit Bewegungsmelder
LxBxAusl.: 36x17,5x22,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33511792
79,90 €



EGLO

Außenwandleuchte
Edelstahl
Kunststoff weiß IP44
LxBxH: 23,5x9x26cm
exkl. 1xE27

33219901
34,90 €



EGLO

LED-Außenwandleuchte
Edelstahl Glas weiß
Ausl.xØ: 8x28,5cm
inkl. LED 11W
3.000K 950lm

33511793
79,90 €

SEASIDE

GEEIGNET!



NORDLUX
Außenwandleuchte
verzinkter Stahl IP54
Für Seaside geeignet für
küstennahe Gebiete
ØxBxH: 13x13x29,8cm
exkl. 1xE27

33531560
84,95 €

messing
33531561
129,95 €




NORDLUX
Außenwandleuchte messing
IP64 Für Seaside geeignet für
küstennahe Gebiete
LxBxH: 19,5x19,5x19,5cm
exkl. 1xE27

33531562
149,95 €

nickel
33531563
169,95 €




AUSSEN
EDELSTAHL / MESSING



NORDLUX
Außenwandleuchte
messing IP64
Für Seaside geeignet
für küstennahe Gebiete
LxBxH: 19x19x12,5cm
exkl. 1xE27

33531558
149,95 €



nickel
33531559
169,95 €



TRIO
Außenwegeleuchte
zinkfarbig Glas klar
geeignet für Küstengebiete
10 Jahre Garantie IP44
ØxH: 22x100cm
exkl. 1xE27 max.10W

33531590
179,00 €

ØxH: 22x50cm
33531589
141,00 €

LxBxH: 26x22x23,5cm


33531587
102,00 €

LxBxH: 26x22x23,5cm

33531588
102,00 €

LxBxH: 26x22x23,5cm

33531588
102,00 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit IP65 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 11x13,5x11,5cm
inkl. LED 10W 638lm

33517187
129,00 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit Floatglas mit
individuell verstellbarem
Lichtaustritt 30-130°
LxBxAusl.: 9x11x12,5cm
inkl. 2xLED 3,5W
3.000K 459lm

33500610
139,00 €



LCD
Außenwandleuchte
graphit IP54 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 9x10x9cm
exkl. 1xG9 max. 33W

33517204
59,00 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit IP54 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 10x16x6,5cm
inkl. LED 2x6W 900lm

33517205
139,00 €



LCD
Außenwandleuchte
graphit mit Floatglas
LxBxAusl.: 16,5x7x8cm
exkl. 2xGU10 max. 7W

33503891
89,00 €



LxBxAusl.: 10x7x8cm
exkl. 1xGU10 max. 7W

33503893
65,00 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit IP54 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 10,8x11,2x10,8cm
inkl. LED 2x7W 1.093lm

33517182
139,00 €



LCD
LED-Wandleuchte
graphit mit Floatglas
stufenlos einstellbar bis 100°
LxBxH: 12x12x12cm
inkl. 2xLED 6W 3.000K 977lm

33528464
169,00 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit mit Floatglas IP54
TxBxH: 9x9x9,4cm
inkl. LED 7W 3.000K 770lm

33530863
119,00 €



LCD
Außenwandleuchte
graphit IP44 Opalglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 17x29x9cm
exkl. 1xE27
max. 75W

33517191
219,00 €

mit innenliegendem
Bewegungsmelder
BxHxT: 17x29x9cm
exkl. 1xE27
max. 13W

33517192
254,00 €



LCD
LED-Wandleuchte
graphit mit Opalglas
LxBxH: 4,5x17x30cm
inkl. 1xLED 12W
3.000K 1.200lm

33528463
179,00 €

mit Bewegungsmelder

33530859
199,00 €



LCD
Wandleuchte anthrazit
Aluminium-Druckguss
Opalglas IP44
BxH: 17x29x9,5cm
exkl. 1X E27
max. 75W

33515258
169,00 €

mit innenliegendem
Bewegungsmelder IP44
BxH: 29x9,5cm
exkl. 1xE27 max. 13W

33515259
204,00 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit IP44 mit Opalglas
BxHxT: 26x26x5cm
inkl. 1xLED 12W
3.000K 402lm

33517328
179,00 €

mit integriertem
Bewegungsmelder

33517329
199,00 €

LED-Wandleuchte
inkl. 12W 3.000K
549lm


33515260
209,00 €

mit innenliegendem
Bewegungsmelder IP44

33515261
244,00 €

LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit ESG-Flachglas
mit Polycarbonat Diffusor IP65
TxBxH: 5,2x21,2x16,2cm
inkl. LED 4/6/8W 3.000/4.000K
600-620lm


33531523
129,00 €



LCD

LED-Außenwandleuchte
graphit Glas IP65
umstellbar auf nur
Up-oder Downlight
TxBxH: 10x20x6cm
inkl. LED 10W 3.000/4.000K
900-1.050lm

33531519
119,00 €



TxBxH: 15x30x6cm
inkl. LED 15W 3.000/4.000K
1.650-1.800lm

33531521
149,00 €



LCD

Außenwandleuchte
schwarz mit Floatglas IP54
ØxL: 7x15,5cm
exkl. 1xGU10 max.7W

33530884
79,00 €



LCD

LED-Außendeckenleuchte
graphit mit Lupenglas IP54
ØxH: 9x8,6cm
inkl. LED 10W
2.700/3.200/4.000K 780lm

33531528
109,00 €



LCD

LED-Wandleuchte
graphit mit Glasdiffusor
Up&Down IP65
LxBxH: 7x22,2x5cm
inkl. LED 2x6W CCT
2.200,2.700,3.000,4.000K
1.200lm

33530872
139,00 €



LCD

LED-Wandleuchte
graphit Up & Down IP54
LxBxH: 6,4x16x18cm
inkl. 2xLED-5W
2.700-4.000K 920lm

33528469
99,00 €




LCD

Außenwandleuchte
graphit mit Floatglas
Up&Down IP65
LxBxH: 9,5x8x15,6cm
exkl. 2xGU10 max.7W

33530877
99,00 €

mit Floatglas Down IP65
LxBxH: 9,5x8x8cm
exkl. 1xGU10 max.7W

33530878
79,00 €



LCD

Außenwandleuchte
graphit mit Floatglas
Up&Down IP65
LxBxH: 8,8x8x15,4cm
exkl. 2xGU10 max.7W

33530879
89,00 €

mit Floatglas Down IP65
LxBxH: 8,8x8x7,9cm
exkl. 1xGU10 max.7W

33530880
69,00 €



LCD

LED-Außenpollerleuchte
graphit IP65
TxBxH: 13x10x80cm
inkl. LED 8W 3.000K
420lm

33531524
199,00 €



MODERNE AUSSENLEUCHTEN

NEUER TREND ANTHRAZIT

LCD

Außenwandleuchte
graphit IP54
Polycarbonatdiffusor
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 9x24x12,7cm
exkl. 1xE27 max. 15W

33517206
89,00 €



LCD

LED-Außenwandleuchte
graphit mit Bewegungsmelder 140°
Floatglas IP54
LxBxH: 6x9x26cm
inkl. 2xLED 15W
3.000K 1.500lm

33522189
119,00 €



LCD

Außenwegeleuchte
graphit IP54
Polycarbonatdiffusor
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 75x9x9cm
exkl. 1xE27 max. 15W

33517207
119,00 €



LCD

Außenwegeleuchte graphit IP65
Polycarbonatdiffusor
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 14,5x100x14,5cm
exkl. 1xE27 max. 23W

33517188
429,00 €



BxHxT: 14,5x75x14,5cm
exkl. 1xE27 max. 23W

33517189
399,00 €



BxHxT: 14,5x45x14,5cm
exkl. 1xE27 max. 23W


33517190
359,00 €





LCD
Wandleuchte
graphit Klarglas IP44
LxBxH: 16,8x12x38cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33530888
109,00 €



mit Bewegungsmelder IP44
LxBxH: 16,8x12x38cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33530889
119,00 €

LCD
Lamellen Pollerleuchte
graphit IP65
mit Polycarbonat Diffusor
BxH: 16x35cm
exkl. 1xE27 max. 23W

33527418
249,00 €

BxH: 16x92cm

33527420
299,00 €

BxH: 16x67cm

33527419
279,00 €



LCD
Außenwegeleuchte
graphit mit Opalglas IP44
ØxH: 12x90cm
exkl. 1xE27 max. 18W

33530885
199,00 €

LCD
Außensockelleuchte
graphit mit Opalglas IP44
ØxH: 12x60cm
exkl. 1xE27 max. 18W

33530886
179,00 €



CMD
LED-Decken- und Wandleuchte
anthrazit mit Kristallglas
und weißem Kern IP54
ØxH: 24x5cm
inkl. LED 12W 3.000/
4.000/5.000K 1.160lm

33531539
149,00 €

mit Bewegungsmelder
180° und Standby

33531540
179,00 €

mit Dämmerungs-
sensor

33531541
179,00 €



CMD
LED-Decken- und Wandleuchte
anthrazit mit Kristallglas und
weißem Kern IP54
LxBxH: 24x24x5cm
inkl. LED 12W
3.000/4.000/5.000K 1.160lm

33531536
149,00 €

mit Bewegungsmelder 180°
und Standby

33531537
179,00 €

mit Dämmerungssensor

33531538
179,00 €



CMD
LED-Wandleuchte
anthrazit
mit Floatglas
Lichtaustritt frei
einstellbar IP65
LxBxH: 17x7,2x7,3cm
inkl. LED 2x5W
2.700/3.200/4.000K
460lm

33531542
99,00 €



CMD
LED-Wandleuchte anthrazit
mit gehärtetem Glas
und Bewegungsmelder
LxBxH: 18x20x18cm
inkl. LED 12W 2.700/4.000/
6.500K 1.400lm

33531543
149,00 €



CMD
LED-Wandleuchte
anthrazit mit Kristallglas
klar Up&Down IP65
BxTxH: 20,7x11x7,5cm
inkl. LED 2x5W 3.000K
718lm

33517315
139,00 €



LCD
LED-Wandleuchte graphit
IP54 mit Lupenglas dimmbar
LxBxH: 10x13,2x10cm
inkl. 2xLED 5W
2.700/3.200/4.000K
2x520-610lm

33528467
139,00 €



LCD
LED-Wandleuchte graphit
IP65 mit Lupenglas dimmbar
LxBxH: 9,3x7,6x20cm
inkl. 2xLED 9W
3.000/4.000/5.000K
1.150-2.700lm

33528466
149,00 €

LCD
Außenwandleuchte
graphit IP65 mit Glas
BxHxT: 13,1x25,6x11,8cm
exkl. 1xE27 max. 20W

33517335
169,00 €



CMD
LED-Wandleuchte anthrazit
mit Klarglas Up&Down IP65
BxTxH: 25x6x6cm
inkl. LED 2x9W 2.700K 800lm

33527541
139,00 €



CMD
LED-Deckenleuchte
anthrazit
mit Lupenglas IP65
ØxH: 10,7x3,6cm
inkl. LED 6W
3.000K 650lm

33521258
119,00 €



CMD
LED-Wandleuchte
anthrazit
mit Kristallglas IP65
ØxH: 13x7,1cm
inkl. LED 9W
2.700/3.000/4.000K

33531535
149,00 €



CMD
LED-Deckenleuchte
anthrazit
mit Polycarbonat-
diffusor IP44
ØxH: 9x6cm
inkl. LED 10W CCT
3.000,4.000,6.000K 727lm

33530289
59,00 €

ØxH: 12x6cm
inkl. LED 15W CCT
1.140lm

33530291
79,00 €

ØxH: 15x6cm
inkl. LED 20W CCT
1.629lm

33530293
99,00 €




CMD
LED-Wandleuchte
anthrazit mit Kristallglas
klar Up&Down IP54
BxTxH: 12x12x14,5cm
inkl. LED 2x12W
3.000K 1.297lm

33527532
179,00 €




Down IP54
BxTxH: 12x12x14cm
inkl. LED 1x12W
3.000K 796lm

33527531
159,00 €



CMD
LED-Wandleuchten
anthrazit
mit Lupenglas IP65
ØxH: 10,7x7,8cm
inkl. LED 2x6W
3.000K 891lm

33527530
129,00 €



RZB
LED-Außenwandleuchte
anthrazit metallic Diffusor
Polycarbonat opal
Lichtaustritt zweiseitig IP54
LxBxH: 22x13x5,5cm
inkl. LED 9W 3.000K
300lm

33511830
227,50 €



CMD
LED-Wandleuchte anthrazit
Diffusor aus Polycarbonat IP54
355° schwenkbar
LxBxH: 20,2x16x16cm
inkl. 1xLED 20W
3.000/4.000/6.000K
1.498lm

33528526
99,00 €

mit Bewegungsmelder

33528527
109,00 €



CMD
LED-Wandleuchte anthrazit
Diffusor aus Polycarbonat IP54
355° schwenkbar
LxBxH: 16,5x21,2x10cm
inkl. 1xLED 20W
3.000/4.000/6.000K
1.498lm

33528524
109,00 €

mit Bewegungsmelder

33528525
119,00 €



CMD
LED-Außenwandleuchte
anthrazit Opalglas
LxBxH: 4,5x14x28cm
inkl. LED 12W 3.000K
1483lm

33518722
159,00 €



CMD
Außenwandleuchte
anthrazit mit Streifen
und Opalglas
LxBxT: 28x18x8cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33503827
119,00 €

mit Bewegungsmelder

33503829
179,00 €



CMD
Außenwandleuchte
anthrazit Opalglas
LxBxT: 28x18x8cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33503828
119,00 €

mit Bewegungsmelder

33503830
179,00 €



CMD
LED-Wandleuchte
anthrazit rund Diffusor
aus Polycarbonat IP65
ØxH: 25,1x7,5cm
inkl. 1xLED 18W
3.000/4.000/5.700K
800-970lm

33528523
119,00 €

ØxH: 25,1x7,5cm
inkl. 1xLED 18W
3.000/4.000/5.700K
800-970lm

33528528
119,00 €



CMD
Außenwandleuchte
anthrazit IP44 mit Opalglas
LxBxH: 9x16x28cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33501403
139,00 €

mit Bewegungsmelder

33517314
199,00 €



CMD
Außenwandleuchte
Opalglas
LxBxH: 35x17x11cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33500445
169,00 €

mit Bewegungsmelder

33503831
229,00 €

CMD
LED-Wandleuchte
anthrazit
mit Opalglas IP65
LxBxH: 30x6,3x10,3cm
inkl. LED 20W
3.000/4.000/6.500K
1.600lm

33531534
129,00 €



CMD
Außenwandleuchte
anthrazit IP44
mit Bewegungsmelder und
gleichmäßiger Lichtaustritt
nach allen Seiten
BxHxØ: 14x30x11cm
exkl. 1xE27 max. 100W

33517318
179,00 €

AUSSENLEUCHTEN

ATMOSPHERE FÜR HAUS UND GARTEN



CMD
Briefkasten anthrazit/
Stahlblech mit integriertem
Zeitungsfach Einwurf-
klappe mit Softclose
Dämpfer IP65
LxBxH: 37x37x10,5cm

33527416
109,00 €

CMD
Briefkasten
anthrazit Edelstahl
mit Fenster
2 Schlüssel
LxBxH: 31x40x14cm

33500045
199,00 €



CMD
Zeitungsfach
anthrazit Edelstahl
LxBxH: 31x16x8cm

33515253
99,00 €



CMD
LED-Wegeleuchte
anthrazit mit Poly-
carbonatdiffusor 355°
schwenkbar IP65
BxTxH: 17,5x11x80cm
inkl. LED 12W
3.000K 696lm

33530273
149,00 €

CMD
LED-Wandleuchte
anthrazit mit Poly-
carbonatdiffusor 355°
schwenkbar IP65
BxTxH: 17,5x11x6cm
inkl. LED 12W
3.000K 696lm

33530274
129,00 €

CMD
LED-Außenwegeleuchte
anthrazit mit Makrolon
LxBxH: 8x16x40cm
inkl. 1xLED 2g11 10W
3.000K 1.000lm

33518720
179,00 €

CMD
LED-Wegeleuchte
Edelstahl anthrazit IP44
mit Makrolon diffusor
und Steckdose
LxBxH: 8x16x80cm
inkl. 1xLED 2g11 18W
3.000K 1.800lm

33518719
299,00 €



mit Steckdose

33518721
199,00 €





CMD
Außenwandleuchte
anthrazit Opalglas
LxBxH: 28x28x9,5cm
exkl. 2xE27 max. 60W

33504883
189,00 €



CMD
Außenwandleuchte
anthrazit Opalglas
mit Bewegungsmelder
LxBxH: 28x28x9,5cm
exkl. 2xE27 max. 60W

33518718
239,00 €



CMD
LED-Außenwandleuchte
anthrazit IP44 mit Opalglas
und Bewegungsmelder
LxBxH: 4,5x22x22cm
inkl. 1xLED 12W
3.000K 470lm

33517317
199,00 €



CMD
Außenwandleuchte
anthrazit mit Bewegungs-
melder IP44
LxBxH: 22x22x9cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33517313
189,00 €

CMD
Außenwegeleuchte
anthrazit Opalglas
HxØ: 90x11cm
exkl. 1xE27
max. 100W

33504885
229,00 €



CMD
Wegeleuchte
anthrazit mit Opalglas
und Bewegungsmelder
120° IP54
LxBxH: 12x12x65cm
exkl. Leuchtmittel
1xE27 max. 15W

33521906
159,00 €

ohne Bewegungsmelder

33527525
139,00 €



CMD
Erdspeer Edelstahl für
Wegeleuchte
CMD 9017 und 9018
33521906 und 33527525

33531533
69,00 €



AUSSENLEUCHTEN MADE IN GERMANY



ALBERT
Außenwandleuchte
schwarz
LxAusl.xØ: 24x12x8cm
exkl. 2xPAR16 GU10
50W
33503824
295,10 €



mit Bewegungs-
melder 100°
33503823
335,20 €



ALBERT
LED-Außenwandleuchte
schwarz Opalglas
LxBxH: 25x25x6cm
inkl. LED 12W
3.000K 1.200lm
33518711
241,60 €

ALBERT
Außenwandleuchte
anthrazit Opalglas
mit Bewegungsmelder 360°
LxBxAusl.: 28,5x25x15cm
exkl. 1xE27 max. 75W
33521242
257,40 €



ØxH: 31,5x8cm
33518712
237,80 €



ALBERT
Außenwandleuchte
schwarz Opalglas
BxHxØ: 31x45x26cm
exkl. 1xE27 max. 75W
33521243
170,50 €
LxBxT: 34,5x27x34cm
33506886
168,40 €

ALBERT
Außenwandleuchte
anthrazit IP54 mit schlag-
zähem Acrylglas klar
LxBxH: 20x24x30cm
exkl. 1xE27 57W
33517305
302,10 €

inkl. 360° Bewegungsmelder
und Dämmerungsschalter
LxBxH: 20x24x35cm
33517306
363,50 €



ALBERT
Außenwegeleuchte
schwarz Opalglas
HxØ: 90x11cm
exkl. 1xE27 max. 16W
33505096
415,10 €



ALBERT
Außensockelleuchte
schwarz Opalglas
HxØ: 50x11cm
exkl. 1xE27 max. 16W
33505072
289,50 €

ALBERT
Außenstehleuchte anthrazit IP54
mit schlagzähem Acrylglas klar
LxBxH: 20x20x40,5cm
exkl. 1xE27 57W
33517304
338,60 €



LxBxH: 20x20x117,5cm
33517307
389,40 €





ALBERT

LED-Wandleuchte
anthrazit Acrylglas opal
mit auswechselbarer
LED-Komponenten und
integriertem Überspan-
nungsschutz IP54
LxBxH: 15,5x14x10cm
inkl. LED 5W 3.000K 480lm

33517702
334,00 €



ALBERT

Außenwandleuchte
anthrazit mit schlagzähes
Acrylglas opal IP44
ØxBxH: 10x14,5x35,5cm
exkl. 1xE27

33531544
241,50 €

mit Bewegungsmelder
ØxBxH: 10x14,5x39cm
exkl. 1xE27

33531545
299,80 €



ALBERT

Außenwandleuchte
anthrazit
mit Opalglas IP44
LxBxH: 10x13x40cm
exkl. 1xE27

33530894
325,70 €

mit Bewegungsmelder
LxBxH: 10x13x44cm
exkl. 1xE27

33530893
464,50 €



ALBERT

LED-Wegeleuchte anthrazit
Acrylglas opal mit auswech-
selbarer LED-Komponenten
und integriertem
Überspannungsschutz IP54
LxBxH: 10x14x90cm
inkl. LED 10W 3.000K 770lm

33517730
529,90 €



ALBERT

Außenwegeleuchte
anthrazit
mit schlagzähes
Acrylglas opal IP44
ØxH: 10x90cm
exkl. 1xE27

33531546
299,90 €

mit Bewegungsmelder

33531547
416,50 €



ALBERT

Außensockelleuchte
anthrazit mit Opalglas
und Montageplatte IP44
LxBxH: 10x10x50cm
exkl. 1xE27

33530895
336,50 €

ALBERT

Außenwegeleuchte
anthrazit
mit Opalglas
und Montageplatte
IP44
LxBxH: 10x10x90cm
exkl. 1xE27

33530896
405,00 €

mit Bewegungsmelder

33530897
566,20 €



MODERNE AUSSENLEUCHTEN

TRIO

LED-Außenwandleuchte
anthrazit Kunststoff weiß
LxBxAusl.: 16x10x10,5cm
inkl. LED 9W
3.000K 900lm

33208660
166,00 €

mit Bewegungsmelder

33208661
192,00 €



TRIO

Außenwandleuchte anthrazit
OSRAM inside up-and-down-
Beleuchtung IP65
LxB: 23,2x7cm
inkl. SMD 1x11W 3.000K 1.100lm

33515189
120,00 €



mit Bewegungssensor

33515190
135,00 €


TRIO

LED-Außenwegeleuchte
anthrazit IP54
BxH: 14x100cm
inkl. SMD, 9W
3.000K 900lm

33516995
224,00 €

BxH: 14x50cm

33516997
192,00 €



TRIO

LED-Außenwegeleuchte
anthrazit Kunststoff weiß
mit Bewegungsmelder
LxB: 100x10cm
inkl. LED 9W
3.000K 900lm

33208662
253,00 €

LxB: 50x10cm

33208663
224,00 €



TRIO

LED-Außenwand-
leuchte
Aluguss anthrazit
drehbar IP54
LxBxT: 10x10x7cm
inkl. LED 3W
3.000K 210lm

33206102
128,00 €



TRIO
LED-Außenwandleuchte
anthrazit opal weiß IP54
LxBxH: 9,5x9x36cm
inkl. LED 10,5W
3.000K 1.300lm
33521265
96,00 €



TRIO
Außenwandleuchte
anthrazit IP44
LxB: 8,5x17,5cm
exkl. 1xE27
max. 28W
33515185
38,00 €



mit Bewegungsmelder
33515181
64,00 €



TRIO
Außenwandleuchte
anthrazit IP44
LxB: 8,5x33cm
exkl. 2xE27 max. 28W
33515186
49,00 €

mit Bewegungssensor
up-and-down-Beleuchtung
33515184
90,00 €



TRIO
Außenwegeleuchte
anthrazit IP44
LxB: 80x12cm
exkl. 1xE27
max. 28W
33515188
82,00 €



mit Bewegungssensor
LxB: 80x12cm
33515187
111,00 €



TRIO
Außenwegeleuchte
anthrazit IP44
LxB: 30x12cm
exkl. 1xE27
max. 28W
33515183
49,00 €



mit Bewegungssensor
33515182
75,00 €

TRIO


LED-Außenwand und
Deckenleuchte anthrazit
Kunststoff weiß
mit Bewegungssensor
90° IP54
ØxH: 30x9cm
inkl. SMD LED-11W
3.000K 1.180lm

33531586**96,00 €****TRIO**

LED-Außenwandleuchte
anthrazit
Kunststoff weiß IP54
LxBxH: 12,9x7,2x23,3cm
inkl. 2xSMD LED-4W
3.000K 2x500lm

33531592**90,00 €****TRIO**

LED-Außenwandleuchte
anthrazit
Kunststoff weiß IP54
LxBxH: 15x10x28,5cm
inkl. LED 1xE27 4,9W
3.000K 470lm

33531591**105,00 €****TRIO**

LED-Außenwandleuchte
anthrazit IP54
up-and-down Beleuchtung
BxH: 14x14cm
inkl. SMD 2x3W
3.000K 180lm

33206093**128,00 €****TRIO**

LED-Außenwandleuchte
anthrazit IP54
mit verstellbarem
Lichtaustritt
LxBxH: 8x8x8cm
inkl. 2xSMD LED 3W
3.000K 2x350lm

33527198**96,00 €****TRIO**

LED-Außenwandleuchte
anthrazit
Kunststoff weiß IP54
LxBxH: 50x5x6,5cm
inkl. 1xSMD LED 7,50W
3.000K 800lm

33522168**72,00 €**

LxBxH: 61,5x9x6,5cm
inkl. 2xSMD LED 9W
3.000K 2x900lm

33522169**90,00 €****TRIO**

LED-Außenwandleuchte
anthrazit IP54
mit Bewegungsmelder
BxH: 29,4x10cm
inkl. SMD 6W
3.000K 580lm

33516998**192,00 €****TRIO**

LED-Außenwandleuchte
anthrazit
Kunststoff weiß IP54
mit Bewegungssensor
LxBxH: 23x12x15cm
inkl. 1xSMD LED 13W
3.000K 1.300lm

33527429**128,00 €****TRIO**

LED-Pollerleuchte anthrazit
Kunststoff weiß IP54
mit Bewegungssensor
LxBxH: 26x15x80cm
inkl. 1xSMD LED 13W
3.000K 1.300lm

33527432**279,00 €**

REALITY

LED-Wandleuchte
Druckguss Alu anthrazit IP44
Abdeckung Kunststoff weiß
LxBxH: 18,5x8x22,5cm
inkl. 1xLED 12,5W
4.000K 1.650lm

33530259
57,00 €



mit Bewegungsmelder

33530260
86,00 €

REALITY

LED-Wegeleuchte
Druckguss Alu anthrazit IP44
Abdeckung Kunststoff weiß
LxBxH: 12x21x100cm
inkl. 1xLED 12,5W
4.000K 1.650lm

33530257
129,00 €



LxBxH: 12x21x60cm
inkl. 1xLED 12,5W
4.000K 1.650lm

33530258
100,00 €



MODERNE AUSSENLEUCHTEN

FÜR BALKON, TERRASSE UND HOF



SG LEUCHTEN

LED-Außenwand-/
Deckenleuchte
graphit Kunststoff Opal IP66
ØxH: 27x7,7cm
inkl. LED 7W 3.000K 670lm

33501086
208,30 €

mit integriertem
Dämmerungsschalter
ØxH: 27x7,7cm
inkl. LED 7W
3.000K 670lm

33501097
247,50 €

mit integriertem Sensor
ØxH: 27x7,7cm
inkl. LED 7W
3.000K 670lm

33501236
279,70 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwandleuchte
graphit mit 2x integrierten
Schukosteckdosen
Up- und Downlight
LxBxH: 18x17,1x173cm
inkl. LED-GU10 17W 3.000K
890lm

33501713
311,80 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwand-/
Deckenleuchte
graphit Kunststoff Opal IP65
LxBxH: 24x24x7,7cm
inkl. LED 7W
3.000K 630lm

33503165
208,30 €

mit integriertem
Dämmerungsschalter
LxBxH: 24x24x7cm
inkl. LED 7W 3.000K 630lm

33503167
247,50 €

mit integriertem Sensor
LxBxH: 24x24x7cm
inkl. LED 7W 3.000K 630lm

33503231
279,70 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwand-/
Deckenleuchte
graphit Kunststoff Opal IP66
LxBxH: 32x18x7,7cm
inkl. LED 8W
3.000K 670lm

33516557
208,30 €

mit integriertem
Dämmerungsschalter
LxBxH: 32x18x7,7cm
inkl. LED 8W 3.000K 670lm

33516558
247,50 €

mit integriertem Sensor
LxBxH: 32x18x7,7cm
inkl. LED 8W 3.000K 670lm

33516559
279,70 €



SG LEUCHTEN

LED-Wandleuchte
schwarz IP65
LxBxH: 27x15x4,7cm
inkl. 1xLED 10W
3000K 980lm

33526825
138,00 €



SG LEUCHTEN

LED-Wandleuchte schwarz
Abdeckung aus
UV-stabilisiertes Polycarbonat
opal mit integriertem
Dämmerungsschalter IP66
ØxH: 27x7,7cm
inkl. LED 7W 3.000K 670/96lm
33501044
247,50 €




LxBxH: 32x18x7,7cm
inkl. LED 8W
3.000K 670/84lm

33516555
247,50 €



LxBxH: 24x24x7,7cm
inkl. LED 7W
3.000K 630/90lm

33503017
247,50 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwandleuchte
schwarz IP65
ØxH: 27x4,7cm
inkl. LED 10W 3.000K 840lm
33526821
172,60 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwandleuchte
graphit IP66
LxBxH: 24x24x7,7cm
inkl. LED 7W 3.000K
33503235
229,70 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwand-
leuchte graphit IP66
ØxH: 27x7,7cm
inkl. LED 7W 3.000K
33501294
229,70 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwand-/
Deckenleuchte
graphit
Kunststoff Opal IP65
LxBxH: 24x24x8cm
inkl. LED 11W
3.000K 690lm
33501253
191,60 €

mit integriertem
Dämmerungsschalter
33501250
258,20 €

LxBxH: 24x24x8cm
exkl. 1xE27 max. 46W
33501255
107,10 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwand-/ Deckenleuchte
graphit Kunststoff Opal IP65
LxBxH: 30,8x30,8x8,8cm
inkl. LED 14W
3.000K 1.540lm
33501259
247,50 €

mit HF-Bewegungsmelder
32729619
314,20 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwand-/ Deckenleuchte
schwarz Kunststoff Opal IP65
LxBxH: 24x24x8cm
inkl. LED 11W
3.000K 690lm
32800416
191,60 €



schwarz
33526792
208,30 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwandleuchte
grau, Herning Wall IP65
LxWxH: 33,1x18,2x18,1cm
inkl. LED, umschaltbar von
8 auf 17W und von 3.000
auf 4.000K

33526793
208,30 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwandleuchte
graphit IP65
LxBxH: 12x11x12cm
inkl. LED 8W
3.000K 340lm

33215218
138,00 €

SG LEUCHTEN

LED-Außenwandleuchte
schwarz Up & Down IP44
mit zwei Steckdosen
im Gehäuse
LxBxH: 11x22x12cm
inkl. LED 8W 3.000K

33528569
236,80 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwandleuchte
schwarz Down IP44
mit zwei Steckdosen
im Gehäuse
LxBxH: 11x22x12cm
inkl. LED 4W 3.000K

33530975
182,10 €





SG LEUCHTEN
LED-Wandleuchte
schwarz IP65
Lichtwinkel verstellbar
LxBxH: 12x12x12cm
inkl. LED 1x8VV
3000K 360lm

33526806
138,00 €

graphit IP65
33526807
138,00 €



SG LEUCHTEN
LED-Wandleuchte graphit
Optik gehärtetes Glas 100°
Abstrahlwinkel
LxBxH: 12x9,5x4,2cm
inkl. LED 10W 3.000K
1.060lm

33516737
67,80 €



mit Bewegungsmelder
LxBxH: 12x9,5x4,2cm

33516738
103,60 €



SG LEUCHTEN
LED-Wandleuchte graphit
Optik gehärtetes Glas 100°
Abstrahlwinkel
LxBxH: 16x13x5,2cm
inkl. LED 23W 3.000K
2.910lm

33516739
107,10 €



mit Bewegungsmelder

33516740
145,20 €



SG LEUCHTEN
LED-Wandleuchte graphit
Optik gehärtetes Glas 100°
Abstrahlwinkel
LxBxH: 21x16,1x6,4cm
inkl. LED 42W 3.000K
5.400lm

33516741
160,70 €



mit Bewegungsmelder

33516742
192,80 €

DEKO-LIGHT

LED-Außenwandleuchte
dunkelgrau
mit verstellbarer Blende
LxBxH: 7,9x11x17,2cm
inkl. LED 5,5W
3.000K 200lm

33212034
104,65 €



LxBxH: 14x10,5x14,5cm
inkl. LED 5,5W
3.000K 200lm

33212035
104,65 €

DEKO-LIGHT

LED-Außenwegeleuchte
mit Steckdosenturm
dunkelgrau und
2 Steckdosen IP54
TxBxH: 14x14x51,2cm
Gesamtbelastung
max. 3650W
exkl. 1xE27 max. 13W

33519751
237,95 €

**DEKO-LIGHT**

Steckdosenturm
dunkelgrau IP54
mit 2 Steckdosen
TxBxH: 14x14x31,5cm
Gesamtbelastung
max. 3650W

33519750
161,80 €

DEKO-LIGHT

LED-Außenwegeleuchte
dunkelgrau IP65 mit
getrennt schaltbaren
Steckdosen Gesamtleistung
der Steckdosen 3.680W
H: 60cm
inkl. LED 6W
3.000-4.000K 516lm

32797600
257,00 €

H: 100cm
32797599
295,10 €

**DEKO-LIGHT**

Steckdosenturm
dunkelgrau IP44
mit 2 Steckdosen
max. 3650W
LxØ: 40x10cm

33516992
114,20 €

DEKO-LIGHT

LED-Steckdosenturm
mit Beleuchtung
dunkelgrau IP44
mit 2 Steckdosen
max. 3650W
LxØ: 47,8x10cm
inkl. LED 4,8W
3.000K 150lm

33516993
161,80 €

PAULMANN

LED-Insektenfreundliches
Leuchtmittel GU10 230V
4,3W 38° 2.200K 320lm

33522187
7,40 €

**PAULMANN**

LED-Insektenfreundliches
Leuchtmittel Filament
AGL E27 230V 4,3W
2.200K 420lm

33522188
6,30 €

**PAULMANN**

Solar-Hausnummer-Leuchte
anthrazit IP44 mit Insekten-
freundlicher Farbtemperatur
im Leuchtmittel
LxBxH: 3,7x16,3x22,6cm
inkl. LED-1W 2.200K 18lm

33522186
42,00 €

PAULMANN

Außenpollerleuchte
anthrazit IP44
mit Insektenfreundlicher
Farbtemperatur
im Leuchtmittel
LxBxH: 17,2x12x50cm
inkl. LED-6W
2.200K 450lm

33522185
67,00 €

**PAULMANN**

Außenwandleuchte
anthrazit IP44
mit Bewegungssensor
und Insektenfreundlicher
Farbtemperatur im Leuchtmittel
LxBxH: 15,3x9,6x16,55cm
inkl. LED-6W 2.200-3.000K 450lm

33522184
73,50 €

**PAULMANN**

Solar-Außenwandleuchte
schwarz IP44
mit Bewegungssensor
und Insektenfreundlicher
Farbtemperatur im Leuchtmittel
LxBxH: 19,8x17,5x6,5cm
inkl. LED-5,5W 2.200K 450lm

33522183
45,00 €



ESYLUX
LED-Automatikleuchte
anthrazit
im Aluminiumgehäuse IP65
LxBxH: 20,9x18,1x14,1cm
inkl. LED 15W 2.700/4.000K
umschaltbar 1.500lm

33735795
149,90 €

mit 180° Bewegungsmelder

33735799
183,30 €



ESYLUX
LED-Automatikleuchte
anthrazit
im Aluminiumgehäuse IP65
LxBxH: 20,9x10,7x14,1cm
inkl. LED 9,5W 2.700/4.000K
umschaltbar 1.000lm

33735793
141,60 €

mit 180° Bewegungsmelder

33735797
149,90 €



ESYLUX
Automatikleuchte
schwarz mit Opalglas und
130° Bewegungsmelder
LxBxH: 22,5x14,5x14cm
exkl. Leuchtmittel E27

33502487
114,25 €



ESYLUX
Automatikleuchte
schwarz
mit Blasenglas und
130° Bewegungsmelder
LxBxH: 22,5x14,5x14cm
exkl. Leuchtmittel E27

33501054
114,25 €



ESYLUX
Ecksockel für Serie Wilma
Polycarbonat graphitgrau
LxBxH: 8x7,5x2,1cm

33735811
9,50 €



TRIO
Wegeleuchte
anthrazit IP44
mit 2 Steckdosen
HxØ: 80x12cm
exkl. 1xE27
max. 28W

33517165
111,00 €



DEKO-LIGHT
Außenwandleuchte
schwarz IP65
ØxL: 6,3x10,8cm
exkl. 1xPAR16 GU10
max.50W

33218755
34,45 €





DEKO-LIGHT
Außenwandleuchte
schwarz IP65
ØxL: 6,3x15,8cm
exkl. 2xPAR16 GU10
max.35W

33218756
41,60 €

LICHT FÜR DEN AUSSENBEREICH

WEISS



LCD

LED-Außenwandleuchte
weiß IP54 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 12x12x12cm
inkl. LED 2x6W 3.000K 879lm

33521235

169,00 €



LCD

LED-Außenwandleuchte
weiß IP65
TxBxH: 3,9x12x9,4cm
inkl. LED 8W 3.000K 600lm

33531525

109,00 €

TxBxH: 5,1x15x15cm

33531526

129,00 €

LCD

LED-Außendeckenleuchte
weiß mit Lupenglas IP54
ØxH: 9x8,6cm
inkl. LED 10W
2.700/3.200/4.000K 780lm

33531529

109,00 €





LCD

LED-Außenwandleuchte
weiß mit Lupenglas IP54
TxBxH: 13,2x10x10cm
inkl. LED 2x5W
2.700/3.000/4.000K
2x520-610lm

33531527

139,00 €



LCD

LED-Außenwandleuchte
weiss Glas IP65 umstellbar
auf nur Up-oder Downlight
TxBxH: 10x20x6cm
inkl. LED 10W 3.000/4.000K
900-1.050lm

33531520

119,00 €

TxBxH: 15x30x6cm
inkl. LED 15W 3.000/4.000K
1.650-1.800lm

33531522

149,00 €



LCD

LED-Wandleuchte weiß
IP54 Floatglas
BxHxAusl.: 16x16x6,4cm
inkl. 2x LED 5W
2.700/3.200/4.000K
2x500lm

33527422

99,00 €

LCD

Außenwegeleuchte
weiß Opalglas
LxB: 100x16cm
exkl. 1xE27
max. 75W

33503903

215,00 €





FABAS LUCE
Wand-/ Deckenleuchte
weiß Kunststoff mit
Bajonettverschluss und
Bewegungsmelder IP44
Ausl.xØ: 12x30cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33200345
95,00 €



FABAS LUCE
Deckenleuchte
weiß Kunststoff
UV beständig IP65
HxØ: 10x30cm
exkl. 2xE27 max. 30W

33208347
115,00 €



FABAS LUCE
LED-Wand-/
Deckenleuchte
Alu Druckguß weiß IP54
Abdeckung Polycarbonat
LxBxT: 18x18x5cm
inkl. LED 10W
warm-weiß 1.050lm

33211628
120,00 €

LxBxT: 24x24x5cm
inkl. LED 23W
warm-weiß 2.700lm

33211626
177,40 €

LxBxT: 30x30x5cm
inkl. LED 30W
warm-weiß 3.220lm

33211627
222,40 €



mit HF Bewegungsmelder

33208348
184,90 €



CMD
LED-Deckenleuchte
weiß mit Polycarbonat-
diffusor IP44
ØxH: 9x6cm
inkl. LED 10W CCT
3.000,4.000,6.000K 727lm

335302 90
59,00 €

ØxH: 12x6cm
inkl. LED 15W CCT
3.000,4.000,6.000K 1.140lm

335302 92
79,00 €

ØxH: 15x6cm
inkl. LED 20W CCT
3.000,4.000,6.000K 1.629lm

335303 01
99,00 €



SG LEUCHTEN
LED-Wandleuchte weiß
Optik gehärtetes Glas 100°
Abstrahlwinkel
LxBxH: 21x16,1x6,4cm
inkl. LED 42W 3.000K
5.400lm

33524216
160,70 €

mit Bewegungsmelder

33524217
192,80 €



LxBxH: 12x9,5x4,2cm
inkl. LED 10W 3.000K
1.290lm

33524220
67,90 €

mit Bewegungsmelder

33524221
103,60 €

LxBxH: 16x13x5,2cm
inkl. LED 23W 3.000K
2.910lm

33524218
107,10 €

mit Bewegungsmelder

33524219
145,20 €



ALBERT
Außenwandleuchte
weiß Aluguss
Opalglas IP44
mit Bewegungsmelder 360°
BxHxT: 28x46x28cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33500533
273,60 €



ALBERT
Außenwandleuchte
weiß Aluguss
Opalglas IP44
BxHxT: 27x34,5x34cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33506887
168,40 €



ALBERT
Außenwandleuchte
weiß Aluguss Opalglas IP44
mit Bewegungsmelder 360°
BxHxT: 25x37x28,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33504868
256,80 €



ALBERT
LED-Wandleuchte
weiß Acrylglas opal
mit auswechselbarer
LED-Komponenten
und integriertem
Überspannungsschutz IP54
LxBxH: 15,5x14x10cm
inkl. LED 5W 3.000K 480lm

33518072
290,10 €



ALBERT
LED-Wegeleuchte
weiß Acrylglas opal
mit auswechselbarer
LED-Komponenten
und integriertem Über-
spannungsschutz IP54
LxBxH: 10x14x90cm
inkl. LED 10W 3.000K
770lm

33518137
460,90 €



ALBERT
LED-Außenwandleuchte
weiß Opalglas
ØxH: 25x11cm
inkl. LED 10W 3.000K 900lm

33518713
275,10 €



ALBERT
Außenwandleuchte
weiß Aluguss Opalglas IP44
Ausl.xØ: 12,5x25cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33505596
200,40 €



ALBERT
Außenwandleuchte
weiß Aluguss Opalglas IP44
Ausl.xØ: 10,6x28cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33506885
192,40 €



SG LEUCHTEN
LED-Wandleuchte
weiß IP65
LxBxH: 27x15x4,7cm
inkl. 1xLED 10W 3.000K
1170lm

33526827
138,00 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwandleuchte
weiß IP66
LxBxH: 24x24x7,7cm
inkl. LED 7W 3.000K

33502921
229,70 €



SG LEUCHTEN
Außenwand-/
Deckenleuchte
weiß Kunststoff
opal IP65
LxBxH: 24x24x9cm
exkl. 1xE27
max. 46W

32800063
107,10 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwandleuchte
weiß IP65
ØxH: 27x4,7cm
inkl. LED 10W 3.000K 840lm

33526823
172,60 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwandleuchte
weiß IP66
ØxH: 27x7,7cm
inkl. LED 7W 3.000K

33500925
229,70 €



SG LEUCHTEN
LED-Wandleuchte weiß
Abdeckung aus UV-sta-
bilisiertes Polycarbonat
opal mit integriertem
Dämmerungsschalter IP66
LxBxH: 24x24x7,7cm
inkl. LED 7W 3.000K
630/90lm

33502902
247,50 €



LxBxH: 32x18x7,7cm
inkl. LED 8W 3.000K
670/84lm

33516552
247,50 €



ØxH: 27x7,7cm
inkl. LED 7W 3.000K
670/96lm

33500894
247,50 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwand-/
Deckenleuchte
weiß Kunststoff
opal IP65
LxBxH: 24x24x8cm
inkl. LED 11W
3.000K 690lm

33501254
191,60 €

mit integriertem
Dämmerungsschalter

32800139
258,20 €

LxBxH: 30,8x30,8x8,8cm
inkl. LED 14W
3.000K 1.540lm

33501258
247,50 €

mit HF-Bewegungsmelder

32729609
314,20 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwand-/
Deckenleuchte weiß
Kunststoff Opal IP66
LxBxH: 24x24x7,7cm
inkl. LED 7W 3.000K 630lm

33502901
208,30 €



Kunststoff Opal IP66
LxBxH: 32x18x7,7cm
inkl. LED 8W 3.000K 670lm

33516551
208,30 €



Kunststoff opal IP66
ØxH: 27x7,7cm
inkl. LED 7W 3.000K 670lm

33500882
208,30 €

MODERNE AUSSENLEUCHTEN

WEISS

TRIO

Außenwandleuchte
weiß IP44
LxBxH: 9,2x6,9x15cm
exkl. 2xGU10
max. 35W

33522170
36,00 €



TRIO

Außenwandleuchte weiß
mit Dämmerungssensor
BxHxAusl.: 12,5x33x18,6cm
exkl. 1xE27

33530243
105,00 €



TRIO

Außenwandleuchte
weiß
mit Bewegungsmelder
BxH: 12,5x33cm
exkl. 1xE27

33521264
134,00 €



TRIO

Außenwegeleuchte
weiß-matt IP44
ØxHxT: 11,5x100x18cm
exkl. 1xGU10 max.5W

33531585
115,00 €

ØxHxT: 11,5x60x18cm

33531584
96,00 €

TRIO

Außenwandleuchte
weiß-matt IP44
ØxHxT: 11,5x11x14,5cm
exkl. 1xGU10 max.5W

33531583
51,00 €





DEKO-LIGHT

Außenwandleuchte
weiß IP65
ØxL: 6,3x10,8cm
exkl. 1xPAR16 GU10
max.50W

33403549

34,45 €



DEKO-LIGHT

Außenwandleuchte
weiß IP65
ØxL: 6,3x15,8cm
exkl. 2xPAR16 GU10
max.35W

33403552

42,80 €



ESYLUX

Ecksocket
für Serie Wilma
Polycarbonat weiß
LxBxH: 8x7,5x2,1cm

33735812

9,50 €



ESYLUX

Automatikleuchte
weiß mit Opalglas und
130° Bewegungsmelder
LxBxH: 22,5x14,5x14cm
exkl. Leuchtmittel E27

33502499

114,20 €



ESYLUX

Automatikleuchte weiß
mit Blasenglas und
130° Bewegungsmelder
LxBxH: 22,5x14,5x14cm
exkl. Leuchtmittel E27

33501013

114,20 €



ESYLUX

LED-Automatikleuchte weiß
im Aluminiumgehäuse IP65
LxBxH: 20,9x18,1x14,1 cm
inkl. LED 15 W 2.700/4.000K
umschaltbar 1.500lm

33735796

149,90 €



mit 180° Bewegungsmelder

33735800

183,30 €



ESYLUX

LED-Automatikleuchte weiß
im Aluminiumgehäuse IP65
LxBxH: 20,9x10,7x14,1cm
inkl. LED 9,5W 2.700/4.000K
umschaltbar 1.000lm

33735794

141,60 €



mit 180° Bewegungsmelder

33735798

149,90 €

LICHT FÜR DEN AUSSENBEREICH

SILBER & GRAU




DEKO-LIGHT
Außenwandleuchte
hellgrau IP65
ØxL: 6,3x15,8cm
exkl. 2xPAR16 GU10
max. 35W

33403553
42,80 €



dunkelgrau

33403554
42,80 €



DEKO-LIGHT
Außenwandleuchte
hellgrau IP65
ØxL: 6,3x10,8cm
exkl. 1xPAR16 GU10
max. 50W

33403550
34,45 €




dunkelgrau

33403551
34,45 €



DEKO-LIGHT
Außenwandleuchte
dunkelgrau IP54
LxBxH: 25x11x10,3cm
exkl. 1xE27 max. 15W

33209221
76,10 €



DEKO-LIGHT
Außenwandleuchte
dunkelgrau IP54
LxBxH: 25x11x11cm
exkl. 1xE27 max. 15W

33024867
76,10 €

FABAS LUCE

Wand-/Deckenleuchte
silberfarbig Kunststoff
mit Bajonettverschluss
und Bewegungsmelder IP44
Ausl.Ø: 12x30cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33205638
95,00 €



ALBERT

Außenwandleuchte
silberfarbig Opalglas
BxHxØ: 34x34,5x27cm
exkl. 1xE27 max. 75W


33506720
193,70 €



ALBERT

LED-Wandleuchte
silberfarben Acrylglas
opal mit auswechselbarer
LED-Komponenten und
integriertem Überspan-
nungsschutz IP54
LxBxH: 15,5x14x10cm
inkl. LED 5W
3.000K 480lm

33518265
334,00 €



DEKO-LIGHT

Außenwandleuchte
dunkelgrau IP54
LxBxH: 25x11x11cm
exkl. 1xE27
max. 15W

33403548
76,10 €

LCD

Außenwandleuchte
hellgrau Opalglas IP44
LxBxH: 25x25x9,5cm
exkl. 2xE27 max. 40W

33522190
249,00 €

mit Bewegungsmelder
innenliegend IP44
LxBxH: 25x25x9,5cm
exkl. 1xE27 max. 13W

33522191
284,00 €



ALBERT

LED-Wegeleuchte
silberfarben
Acrylglas opal
mit auswechselbarer
LED-Komponenten
und integriertem
Überspannungsschutz
IP54
LxBxH: 10x14x90cm
inkl. LED 10W
3.000K 770lm

33518347
529,90 €



SG LEUCHTEN

LED-Pollerleuchte
grau mit Polycarbonat-
abdeckung IP65
ØxH: 22x90cm
inkl. LED 16W 3.000K

33524366
998,40 €



SG LEUCHTEN
Erdanker für
Pollerleuchte
33524366

33516836
155,90 €

LCD

Außenpollerleuchte
hellgrau
Polycarbonat
Diffusor IP65
ØxH: 16x67cm
exkl. 1xE27
max. 23W

33531531
279,00 €



LCD

Außenwandleuchte
hellgrau Opalglas IP44
LxBxH: 29x17x9cm
exkl. 1xE27 max. 75W

33522192
219,00 €

mit Bewegungsmelder
innenliegend IP44
exkl. 1xE27 max. 13W

33522193
254,00 €



ØxH: 16x92cm
exkl. 1xE27 max. 23W

33531532
299,00 €



ØxH: 16x35cm
exkl. 1xE27 max. 23W

33531530
249,00 €



FABAS LUCE

LED-Wand-/ Deckenleuchte
weiß Polycarbonatstruktur
mit Bewegungsmelder IP65
LxBxH: 28x28x6,5cm
inkl. LED 27W
warm-weiß 2.150lm

33518806

134,90 €

ohne Bewegungsmelder

33221410

111,30 €



FABAS LUCE

LED-Wand-/ Deckenleuchte
schwarz
vielseitig einsetzbar
Polycarbonat Abdeckung
hochwertiger
Alugussrahmen IP54
LxBxH: 30x30x5cm
inkl. LED 30W
3.000K 3.220lm

33216193

222,40 €



LxBxH: 24x24x5cm
inkl. LED 23W
3.000K 2.700lm

33216192

177,40 €



DEKO-LIGHT

LED-Außenwandleuchte
dunkelgrau eckig
Abdeckung opal für
Dekorabdeckung eckig
LxBxH: 10x7x20cm
inkl. LED 10W
3.000/4.000K wechselbar
530lm

33517585

76,10 €

DEKO-LIGHT

LED-Außenwand-/
Deckenleuchte dunkelgrau
Abdeckung weiß mit
Bewegungsmelder
LxBxH: 30x30x4,8cm
inkl. LED 18W
3.000K 1.240lm

33503820

237,95 €

LxBxH: 18x18x5cm
inkl. LED 10W
3.000K 1.050lm

33216194

120,00 €





LCD

Außenwandleuchte
graphit Opalglas
BxHxAusl.: 25x25x9,5cm
exkl. 2xE27 max. 40W

33500612
249,00 €

mit innenliegendem
Bewegungsmelder
exkl. 1xE27 max. 13W

33500613
284,00 €

LCD

LED-Außenwandleuchte
graphit IP44 Opalglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 25x25x9,5cm
inkl. LED 12W 515lm

33517175
289,00 €

mit innenliegendem
Bewegungsmelder

33517176
324,00 €



LCD

Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
BxHxAusl.: 25x25x9,5cm
exkl. 2xE27 max. 40W

33500616
239,00 €

mit innenliegendem
Bewegungsmelder
exkl. 1xE27 max. 13W

33500619
274,00 €



EGLO

LED-Außenwandleuchte
anthrazit Abdeckung weiß
mit Dämmerungssensor und
Hausnummernsatz schwarz
LxB: 21,5x21,5cm
inkl. 8,2W 3.000K 820lm

33503867
79,90 €


TRIO

LED-Hausnummernleuchte
rund Kunststoff anthrazit IP54
Abdeckung Kunststoff weiß
inkl. Hausnummern-Set und
Bewegungsmelder
ØxH: 30x5,7cm
inkl. 1xLED 14W
2300+3000+4000K 1450lm

33530233
166,00 €

eckig Kunststoff
anthrazit IP54
LxBxH: 30x30x5,7cm

33530234
166,00 €



DEKO-LIGHT


LED-Hausnummernleuchte
weiß IP54
mit Dämmerungssensor
LxBxH: 27,5x27,5x6,4cm
inkl. LED 3W
3.000-4.000K 270-280lm

33527325
104,65 €



schwarz IP54
LxBxH: 27,5x27,5x6,4cm
inkl. LED 3W
3.000-4.000K 250-260lm


33527326
104,65 €



DEKO-LIGHT

Klebeziffern schwarz
Set 0-9 Zahlen selbstklebend

33527327
10,65 €



DEKO-LIGHT

Klebebuchstaben schwarz
Set A-F selbstklebend

33527328
6,50 €

MOBIL UND FLEXIBEL

OHNE GROSSEN MONTAGEAUFWAND

ALBERT

Außenerdspießstrahler
schwarz Borosilikatglas
klar mit Erdspieß und
2,5m Kabel und Stecker
HxBxAusl.: 32x6,5x9cm
exkl. 1xGU10 PAR16 50W

33501984
200,50 €



ALBERT

Außenerdspießstrahler
schwarz Borosilikatglas
klar mit Erdspieß und
2,5m Kabel und Stecker
BxHxAusl.: 10x30x13,5cm
exkl. 1xE27 PAR20 50W

33506331
163,00 €



ALBERT

Außenerdspießstrahler
schwarz Borosilikatglas
klar mit Erdspieß und
2,5m Kabel und Stecker
BxHxAusl.: 7x35x8,5cm
exkl. 1xGZ10 PAR16 50W

33501493
197,30 €



DEKO-LIGHT

LED-Außenstrahler
dunkelgrau
mit Erdspieß IP65
LxBxH: 12x7,5x45,7cm
inkl. LED 20W 3.000K
1.350lm

33025021
142,75 €



LCD

Steckdosensäule 2-fach
Edelstahl
BxHxT: 10x30x8cm

33521238
289,00 €

graphit aluminium
BxHxT: 9,5x26x5cm

33521239
139,00 €



LCD

Erdspieß Edelstahl
für Steckdosensäule
Art. Nr. 33517199 +
33521238
BxHxT: 10x45x8cm

33517200
69,00 €



LCD

Erdspieß Edelstahl
für Steckdosensäule
Art. Nr. 33500622 +
33517201 + 33521239
BxHxT: 9,5x30x5cm

33500623
65,00 €



LCD

Steckdosensäule
2-fach graphit
aluminium
BxHxT: 9,5x26x5cm

33517201
139,00 €



LCD

Außensteckdosensäule
Edelstahl
mit 2 Schutzkontakt-
steckdosen
BxHxT: 9,5x26x5cm

33500622
139,00 €



LCD
LED-Ausleger Außenstrahler
schwarz IP65 Floatglas
Abstrahlwinkel 38°
ØxL: 10x68cm
inkl. LED 15W
3.000K 1.680lm

33527421
139,00 €

LCD
Steckdosensäule
Edelstahl/Alu graphit IP44
mit drei Steckdosen
BxHxT: 9,5x33x7cm

33527417
229,00 €



ALBERT
Steckdosenerdspieß
anthrazit/silberfarbig IP44
mit Edelstahl Erdspieß
inkl. 4 Schutzkontakt-
steckdosen silberfarbig
mit 2,5m Kabel und
Stecker
LxBxH: 10x10x34cm

33521244
327,30 €



ALBERT
Außensteckdosensäule
schwarz mit 4 Schutz-
kontaktsteckdosen und
Erdspieß 2,5m Kabel
und Stecker
BxHxT: 8x48,5x12cm

33506626
276,10 €



ALBERT
Außensteckdosensäule
schwarz mit 2 Schutz-
kontaktsteckdosen und
Erdspieß 2,5m Kabel
und Stecker
BxHxT: 8x40,5x12cm

33500998
218,00 €

ALBERT
Steckdosensäule
anthrazit/schwarz
mit 2 abschließbaren
Steckdosen
je 2 Schlüssel
mit Montageplatte
LxBxH: 10x10x50cm

33518715
661,20 €



ALBERT
Außensteckdosensäule
anthrazit silberfarbig
mit 2 Schutzkontakt-
steckdosen
BxHxT: 8x30x4cm

33501967
225,90 €



ALBERT
Außensteckdosensäule
Edelstahl
mit 2 Schutzkontakt-
steckdosen
inkl. Montageplatte
BxHxT: 10x30x5cm

33510316
211,80 €

ALBERT
Außensteckdosensäule
schwarz mit 4 Schutz-
kontaktsteckdosen
inkl. Montageplatte
BxHxT: 8x50x12cm

33712565
304,60 €





LCD

LED-Erdspeißstrahler
schwarz Aluminiumdruck-
guss Diffusor Floatglas
Anschlussleitung 3m
LxBxH: 9,5x9x50cm
inkl. LED 15 W
3.000K 1.512lm

33521236
124,00 €

LxBxH: 6x10,5x37,5cm
inkl. 6W 3.000K 731lm

33515254
89,00 €



LCD

Großer Erdspeiß
für 5014 (Art. Nr.33521236)
& 5018 (Art. Nr.33515254)
schwarz Aluminium
HxØ: 56x2,5cm davon
Bodenspeißlänge: 16cm

33521237
34,00 €

LCD

Erdspeißstrahler
Edelstahl schwarz
IP65 Floatglas
Anschlussleitung 2m
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 10x29,8x8,7cm
exkl. 1xGU10
max. 35W

33517186
89,00 €

LCD

Erdspeißstrahler schwarz
mit Floatglas mit 3m
Anschlusskabel und
Schuko-Stecker IP65
ØxLxB: 5,7x13x37,5cm
exkl. 1xGU10 max.7W

33530883
79,00 €



LCD

LED-Außenwand-
strahler
schwarz IP65
mit Floatglas
LxØ: 1,4x6,8cm
inkl. 1xLED 6W
3.000K 731lm

33517331
89,00 €



LCD

LED-Erdspeißstrahler
graphit IP65 mit Floatglas
LxBxH: 14,4x6x30,3cm
inkl. 1xLED 8W
3.000K 503-606lm

33528465
145,00 €



CMD

Erdspeißstrahler anthrazit
mit Klarglasdiffusor 355°
schwenkbar
mit 2m Kabel IP65
ØxH: 11,2x10,9cm
exkl. 1xGU10 max.35W

33521260
89,00 €

LCD

Steckdosensäule graphit
2fach Kunststoff Steck-
dosen mit Klappdeckel IP44
LxBxH: 10x10x36cm

33530887
229,00 €



CMD

Außenwegeleuchte
anthrazit
mit Klarglasdiffusor 355°
schwenkbar IP65
ØxH: 11,3x60cm
exkl. 1xGU10 max.35W

33530287
99,00 €

CMD

Erdspeißstrahler anthrazit
mit Klarglasdiffusor 355°
schwenkbar
mit 2m Kabel IP65
ØxH: 11,3x35cm
exkl. 2xGU10 max.35W

33530288
99,00 €





SG LEUCHTEN
LED-Außenstrahler graphit
IP67 ohne Erdspeiß mit Kabel
und Anschlussstecker
LxBxH: 9x4,6x10cm
inkl. LED 8W 3.000K 550lm
33516721
169,00 €




SG LEUCHTEN
LED-Außenstrahler graphit
IP67 ohne Erdspeiß mit Kabel
und Anschlussstecker
LxBxH: 10x6,1x11,6cm
inkl. LED 12W 3.000K 1.140lm
33516725
232,10 €



SG LEUCHTEN
Erdspeiß graphit für Außenstrahler
Art. Nr. 33516721 und Art. Nr. 33516725
LxBxH: 20,7x4,4x20,7cm
33516743
13,10 €



EGLO
LED-Erdspeißstrahler
schwarz Kunststoff IP44
LxBxH: 11,5x6x18,5cm
inkl. GU10 LED 3W 180lm
33200926
24,90 €




DEKO-LIGHT
Erdspeißstrahler schwarz
IP44 inkl. 2mtr. Kabel
und Anschlussstecker
ØxH: 10x34,5cm
exkl. GU10 max. 35W
33527452
33,25 €



REALITY
LED-Erdspeißstrahler
Kunststoff schwarz IP44
ØxH: 12,5x51cm
inkl. 1x LED Reflektor
Leuchtmittel E27 15W
4.000K 1.500lm
33530261
57,00 €

ALBERT
Steckdosenerdspeiß
anthrazit silberfarbig IP44
mit Edelstahl Erdspeiß
2 Schutzkontaktsteckdosen
silberfarbig 2,5m Kabel
und Stecker
LxBxH: 18,5x8,5x30,5cm
33517308
273,10 €



3 Schutzkontaktsteckdosen
silberfarbig 2,5m Kabel und Stecker
LxBxH: 26,5x8,5x30,5cm
33517309
296,90 €



TRIO
Erdspeißstrahler 3er Set
anthrazit IP65
inkl. Erdspeiß und
5m Zuleitung
HxØ: 11,5x9,2cm
exkl. 3xGU10, max. 28W
33517167
143,00 €



TRIO
Universal Erdspeiß
für Wegeleuchte
BxHxT: 20x40,5x14cm
33517168
77,00 €

EINBAUSTRAHLER FLACH UND EFFEKTIV

GLANZLICHTER FÜR DEN GARTEN




EVN
LED-Bodeneinbaustrahler Edelstahl
rund IP67 belastbar max. 1.000kg
ØxH: 10x7cm 24V/DC
inkl. LED 2W RGBW 3.000K

33048172
154,60 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler Edelstahl
rund IP67 belastbar max. 1.000kg
ØxH: 10x7cm 100-240V
inkl. LED 2,5W 3.000K 90lm

33000162
141,60 €




EVN
LED-Bodeneinbaustrahler Edelstahl
eckig IP67 belastbar max. 1.000kg
LxBxH: 10x10x7cm 24V/DC
inkl. LED 2W RGBW 3.000K

33048173
170,10 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler Edelstahl
eckig IP67 belastbar max. 1.000kg
LxBxH: 10x10x7cm 100-240V
inkl. LED 2,5W 3.000K 90lm

33000164
154,60 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
belastbar max. 1.500kg
ØxET: 18x12,4cm 110-240V
inkl. LED 12W 4.000K 1.047lm

33516947
345,00 €



inkl. LED 12W 3.000K 960lm

33001231
352,20 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler Edelstahl
rund IP67 belastbar max. 1.500kg
ØxET: 13,5x13,5cm 110-240V
inkl. LED 7W 3.000K 373lm

33516960
309,30 €



DEKO-LIGHT
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
inkl. 0,5m Anschlusskabel
ØxH: 11,6x10,2cm
inkl. LED 6W
3.000K 280lm

33209181
171,30 €



TRIO
LED-Bodeneinbaustrahler
nickel IP65
40° Ausstrahlungswinkel
max. 2t belastbar
Ø: 11cm
inkl. SMD, 3W
3.000K 180lm

33517170
45,00 €



TRIO
LED-Bodeneinbaustrahler
nickel IP65
40° Ausstrahlungswinkel
max. 2t belastbar
HxØ: 12x16cm
inkl. SMD, 9W
3.000K 540lm

33517172
90,00 €



PAULMANN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
ETxØxH: 11x15,3x11,2cm
inkl. LED 8W 3.000K 600lm

33521254
146,00 €



PAULMANN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
ETxØxH: 11x21,3x11,2cm
inkl. LED 12,5W 3.000K 1.300lm

33521255
188,00 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
belastbar max. 1.500kg
ØxET: 22x13,5cm 110-240V
inkl. LED 24W 4.000K 1.645lm

33516951
475,90 €

inkl. LED 24W 3.000K 1.636lm

35010965
475,90 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
belastbar max. 1.500kg
ØxET: 12x9,4cm 110-240V
inkl. LED 6W 4.000K 430lm

33516957
199,90 €

inkl. LED 6W 3.000K 420lm

35010968
199,90 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl eckig IP65
belastbar max. 1.000kg
LxBxET: 6,5x6,5x7,15cm
220-240V
inkl. LED 2W 3.000K 82lm

33509216
199,90 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP65
belastbar max. 1.000kg
ØxET: 6,3x7,15cm 220-240V
inkl. LED 2W 3.000K 82lm

33000133
199,90 €



EVN
Bodeneinbaustrahler Edelstahl
rund IP67 schwenkbar
belastbar max. 3.500kg
ØxET: 12x12,45cm
230V exkl. 1xGU10 max. 35W

33000142
108,20 €



EVN
Bodeneinbaustrahler Edelstahl
eckig IP67 schwenkbar
belastbar max. 3.500kg
LxBxET: 12x12x12,45cm
230V exkl. 1xGU10 max. 35W

33000161
124,90 €



EVN
Bodeneinbaustrahler Edelstahl
rund IP67 schwenkbar
belastbar max. 3.500kg
ØxET: 15x18,55cm
230V exkl. 1xGU10 max. 35W

33000137
279,60 €




EVN
LED-Bodeneinbaustrahler
anthrazit rund IP67
belastbar max. 150kg
ØxH: 13,5x13,5cm 220-240V
inkl. LED 7W 3.000K 373lm

32738856
309,30 €



FABAS LUCE
LED-Bodeneinbaustrahler eckig IP67 Edelstahl
inkl. Treiber und Einbaugehäuse
für 230V Direktanschluss
bis 780kg belastbar Abstrahlwinkel 32°
LxBxH: 6,6x6,6x13,6cm
inkl. LED 6,5W 3.000K 480lm

33515199
168,70 €

**DEKO-LIGHT**

Außenwandleuchte braun IP54
LxBxH: 25x11x10,3cm
exkl. 1xE27 max. 15W

33209222**76,10 €****FABAS LUCE**

LED-Wandleuchte Wild
Corten/braun mit verstell-
barem Lichtkopf IP65
5 Jahre Garantie
LxBxH: 17,5x11x6cm
inkl. LED 12W 3.000K 910lm

33531611**97,50 €**

ØxT: 18x4cm
inkl.SMD LED-8W
3.000K 549lm

33531597**85,00 €****FABAS LUCE**


LED-Wandleuchte Zon
Corten/braun indirekt
strahlende Leuchte IP65
5 Jahre Garantie
ØxT: 24x6cm
inkl.SMD LED 12W
3.000K 681lm

33531597**137,40 €****FABAS LUCE**



LED-Wegeleuchte Wild
Corten/braun mit verstell-
barem Lichtkopf IP65
5 Jahre Garantie
LxBxH: 17,5x6,5x60cm
inkl. LED 12W
3.000K 910lm

33531610**147,40 €****FABAS LUCE**

LED-Wandleuchte Elite
Corten/braun mit dreh- und
schwenkbarem Lichtring
IP54 5 Jahre Garantie
LxBxØ: 8,2x8,5x24cm
inkl. LED 10W 3.000K 832lm

33531604**172,40 €****FABAS LUCE**

LED-Wandleuchte Cody
Corten/braun Up & Down
doppelt verstellbaren Lichtaustritt
IP54 5 Jahre Garantie
LxBxH: 13x11,6x10cm
inkl. COBLED 12W 3.000K 685lm

33531598**61,30 €**

Cuba
LxBxH: 10x10x10cm

33531599**61,30 €****FABAS LUCE**

LED-Pollerleuchte Teo
Corten/braun IP65
5 Jahre Garantie
ØxH: 10,8x60cm
inkl. LED 13W
3.000K 690lm

33531607**184,90 €**

ØxH: 10,8x80cm
690lm

33531609**204,90 €**

ØxH: 10,8x30cm
670lm

33531608**142,40 €****FABAS LUCE**

LED-Pollerleuchte Elite
Corten/braun
mit dreh- und schwenk-
barem Lichtring IP54
5 Jahre Garantie
ØxH: 24x65cm
inkl. LED 10W
3.000K 799lm

33531603**247,40 €****FABAS LUCE**

LED-Wegeleuchte
Nagi Corten/braun
mit verstellbarem
Lichtkopf IP65
5 Jahre Garantie
HxØ: 50x15cm
inkl. LED 9W
3.000K 354lm

33531605**197,40 €****FABAS LUCE**

LED-Wegeleuchte
Montana Corten/braun
mit Polycarbonat Abdeckung
IP65
5 Jahre Garantie
LxBxH: 11x11x60cm
inkl. LED 6W
3.000K 720lm

33531602**169,90 €****FABAS LUCE**

LED-Wandleuchte Lao
Corten/braun Uplight
mit Linsentechnik IP65
5 Jahre Garantie
LxBxH: 11x12x7cm
inkl. COBLED-6W
3.000K 411lm

33531600**132,40 €**

Up & Down
LxBxH: 11x12x7cm
inkl. COBLED 12W
3.000K 907lm

33531601**167,40 €****FABAS LUCE**

LED-Pollerleuchte
Sven Corten/braun
mit abgeblendetem
Lichtkopf IP54
5 Jahre Garantie
LxBxH: 10x12,7x65cm
inkl. LED 9W
3.000K 350lm

33531606**172,40 €**

TRIO

LED-Außenwandleuchte
anthrazit Holznachbildung IP44
LxBxH: 16,5x4,5x33cm
inkl. 1xLED 11W
3.000K 1.200lm

33527430
128,00 €

mit Bewegungssensor

33527431
149,40 €

TRIO

LED-Pollerleuchte
anthrazit
Holznachbildung IP44
LxBxH: 9,5x21,5x60cm
inkl. 1xLED 11W
3.000K 1.200lm

33527433
179,00 €

LxBxH: 9,5x21,5x100cm

33527434
230,00 €

TRIO

Universal Eckhalterung
für Wandleuchten
geeignet für Innen-
und Außenecken
BxHxT: 10x10x6cm

33517169
45,00 €

TRIO

Außenwandleuchte
rostfarbig IP44
ØxH: 16x33cm
exkl. 1xE27 max. 40W

33522167
58,00 €

TRIO

Außensensorwandleuchte rostfarbig
Abdeckung Kunststoff transparent klar
mit Bewegungssensor IP44
LxBxH: 33x12,5x18,6cm
exkl. 1xE27 max. 28W

33522171
134,00 €

ohne Bewegungssensor
mit Dämmerungssensor

33515192
105,00 €

TRIO

Außenwandleuchte
anthrazit Holznachbildung
Kunststoff transparent
LxBxH: 18,6x12,5x33cm
exkl. 1xE27

33530247
109,00 €

mit Bewegungsmelder

33530248
138,00 €

TRIO

Außenwandleuchte
anthrazit
mit Bewegungsmelder
BxHxAusl.: 12,5x33x18,6cm
exkl. 1xE27

33530244
134,00 €

anthrazit Aluguss Abdeckung
ohne Bewegungssensor
mit Dämmerungssensor

33515193
105,00 €

TRIO

Außenwegeleuchte
rostfarbig Abdeckung
Kunststoff transparent klar
mit Dämmerungssensor
LxBxH: 21x23x100cm
exkl. 1xE27 max. 28W

33518803
258,00 €

LxBxH: 21x23x60cm
exkl. 1xE27 max. 28W

33518802
204,00 €

TRIO

Außenwegeleuchte
anthrazit
mit Dämmerungssensor
BxHxT: 23x100x21cm
exkl. 1xE27

33530246
258,00 €

BxHxT: 23x60x21cm
exkl. 1xE27

33530245
204,00 €

TRIO

Außenstehleuchte
rostfarbig Kunststoff
transparent
ØxH: 51x240cm
exkl. 3xE27

33530249
763,00 €

anthrazit
33530250
763,00 €

SG LEUCHTEN

LED-Außenwandleuchte
rostfarben IP65 mit
verstellbaren Lichtaustritt
LxBxH: 12x12x12cm
inkl. LED 8W
3.000K 360lm

33526913
158,30 €

LxBxH: 12x11x12cm

33526803
158,30 €

FOR SEASIDE



NORDLUX

Außendeckenleuchte
schwarz
IP54 For Seaside geeignet
für küstennahe Gebiete
LxBxH: 12x12x19cm
exkl. 1xE27

33531548
129,95 €



NORDLUX

Außendeckenleuchte
braun
IP54 For Seaside geeignet
für küstennahe Gebiete
LxBxH: 12x12x19cm
exkl. 1xE27

33531549
129,95 €



NORDLUX

Außendeckenleuchte
anthrazit
IP54 For Seaside geeignet
für küstennahe Gebiete
LxBxH: 12x12x19cm
exkl. 1xE27

33531550
129,95 €



NORDLUX

Außenwandleuchte
schwarz IP54 For Seaside
geeignet für küstennahe
Gebiete
LxBxH: 13x12,5x29,5cm
exkl. 1xE27

33531557
55,00 €



NORDLUX

Außenpollerleuchte IP54
For Seaside geeignet für
küstennahe Gebiete
LxBxH: 12x12x45cm
exkl. 1xE27



schwarz
33531551
189,95 €



braun
33531552
189,95 €



anthrazit
33531553
189,95 €



NORDLUX
Außenwegeleuchte
braun
IP54 For Seaside
geeignet für
küstennahe Gebiete
LxBxH: 12x12x95cm
exkl. 1xE27

33531555
249,95 €



NORDLUX
Außenwandleuchte
schwarz
IP54 For Seaside geeignet
für küstennahe Gebiete
LxBxH: 12x16,5x18cm
exkl. 1xE27

33531564
129,95 €

braun
33531565
129,95 €

anthrazit
33531566
129,95 €



NORDLUX
Außenwegeleuchte
schwarz
IP54 For Seaside geeignet
für küstennahe Gebiete
LxBxH: 12x12x95cm
exkl. 1xE27

33531554
249,95 €

anthrazit
33531556
249,95 €



HISTORISCH UND ZEITLOS



EGLO
Außenwandleuchte
weiß Glas klar
LxHxAusl.: 16,5x32x23cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33500645
19,90 €



EGLO
Außenwandleuchte
schwarz Glas klar
LxHxAusl.: 16,5x32x23cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33500656
19,90 €



EGLO
Außenwandleuchte
weiß Glas klar
mit Bewegungsmelder
LxHxAusl.: 16,5x36x21,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33500647
44,90 €



EGLO
Außenwandleuchte
schwarz Glas klar
mit Bewegungsmelder
LxHxAusl.: 16,5x36x21,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33500657
44,90 €



EGLO
Außenwegeleuchte
schwarz Glas klar
ØxH: 20,5x100cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33500668
49,90 €



EGLO
Außenwegeleuchte
schwarz Glas klar
ØxH: 19,5x38,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W

33500660
24,90 €



LCD

Außenwandleuchte
schwarz-silberfarben-Kupfer
mit Kupferdach
Opalglas hängend IP43
BxHxAusl.: 25x46x32cm
exkl. 1xE27 max. 100W

33510332
239,00 €

LCD

Außenwegeleuchte
schwarz-silberfarben-Kupfer
mit Kupferdach Opalglas IP43
BxH: 25x119cm
exkl. 1xE27 max. 100W

33510333
275,00 €

LCD

Außenwandleuchte
schwarz-silberfarben-Kupfer
mit Kupferdach
Opalglas stehend IP43
BxHxAusl.: 25x46x32cm
exkl. 1xE27 max. 100W

33510331
239,00 €

LCD

Außensockelleuchte
schwarz-silberfarben-Kupfer
mit Kupferdach Opalglas IP43
BxH: 25x54cm
exkl. 1xE27 max. 100W

33515262
265,00 €



ALBERT
Außenwandleuchte
braun messing
Acrylglas klar
BxHxAusl.: 26x45x32cm
exkl. 1xE27 max. 57W
33506883
256,80 €



ALBERT
Außenwandleuchte
braun messing Glas klar
BxHxAusl.: 17,5x32x26,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W
33501115
194,30 €



ALBERT
Außenwandleuchte
braun messing Glas klar
BxHxAusl.: 17,5x32x26,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W
33501119
194,30 €



ALBERT
Außenwandleuchte
braun messing
Acrylglas klar
mit Bewegungsmelder 360°
BxHxAusl.: 26x45x32cm
exkl. 1xE27 max. 57W
33506717
326,30 €



ALBERT
Außenwandleuchte
braun messing Glas klar
mit Bewegungsmelder 360°
BxHxAusl.: 17,5x39,5x26,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W
33501456
283,50 €



ALBERT
Außenwegeleuchte
braun messing Glas klar
BxH: 17,5x85cm
exkl. 1xE27 max. 75W
33501121
296,70 €



LCD
Außenwegeleuchte
schwarz IP43
mit Acrylglas opal
Aluminiumdruckguss
BxHxØ: 25x104x25cm
exkl. 1xE27 max. 75W
33517325
149,00 €



weiß
33522196
149,00 €

LCD

Außenwandleuchte
schwarz IP43
mit Acrylglas opal
Aluminiumdruckguss
BxHxTxØ: 25x43x34x25cm
exkl. 1xE27max. 75W

33517323
125,00 €



weiß

33522194
125,00 €



LCD

Außenwegeleuchte
schwarz IP43
mit Acrylglas opal
Aluminiumdruckguss
BxHxØ: 25x138-220x25cm
höhenverstellbar
exkl. 1xE27max. 75W

33517326
385,00 €



weiß

33522197
385,00 €



LCD

Außenwegeleuchte
schwarz IP43
mit Acrylglas opal
Aluminiumdruckguss
BxHxØ: 87x256x25cm
exkl. 3xE27max. 75W

33517327
769,00 €

weiß

33522198
769,00 €



LCD

Außenwegeleuchte schwarz
IP43 mit Acrylglas opal
Aluminiumdruckguss
BxHxØ: 25x40x25cm
exkl. 1xE27max. 75W

33517324
125,00 €



weiß

33522195
125,00 €





REALITY
LED-Solar-Wandleuchte
anthrazit Solar/Akku, IP44
mit Bewegungsmelder
BxH: 8x13cm
inkl. SMD LED 3W
3.000K 165lm
33517213
45,00 €



REALITY
LED-Solar-Wandleuchte
anthrazit Solar/Akku, IP44
mit Bewegungsmelder
BxH: 12,5x4,5cm
inkl. SMD LED 4,8W
3.000K 340lm
33517215
53,00 €



REALITY
LED-Solar-Wandleuchte
anthrazit Solar/Akku, IP44
mit Bewegungsmelder
BxH: 15x12cm
inkl. SMD LED 4,5W
3.000K 290lm
33517216
66,00 €



REALITY
LED-Solar-Wandleuchte
anthrazit Solar/Akku, IP44
mit Bewegungsmelder
BxH: 18x12cm
inkl. SMD LED 4,5W
3.000K 290lm
33517218
64,00 €



REALITY
LED-Solar Wandleuchte
schwarz mit Bewegungs-
sensor und Orientierungs-
licht IP44
LxBxH: 16x11,5x10,5cm
inkl. SMD LED 8W 4.000K
850lm
33531571
57,00 €



REALITY
LED-Solar Wandleuchte
schwarz mit Bewegungs-
sensor und
Orientierungslicht IP44
LxBxH: 16x16x5cm
inkl. SMD LED 6W
4.000K 600lm
33531567
50,00 €



REALITY
LED-Solar Wandleuchte
schwarz mit Bewegungssen-
sor und Orientierungslicht
IP44
LxBxH: 18x4x4cm
inkl. SMD LED 8W
4.000K 850lm
33531568
48,00 €



REALITY
LED-Solar Wandleuchte
weiß mit Bewegungssensor
und Orientierungslicht IP44
LxBxH: 21,5x15,5x6cm
inkl. SMD LED 6W
4.000K 700lm
33531569
57,00 €

schwarz
33531570
57,00 €




REALITY
LED-Solar Wandleuchte
nickel-matt Solar/Akku, IP44
mit Bewegungsmelder
BxH: 8x13cm
inkl. SMD LED 3W
3.000K 165lm
33531577
45,00 €



REALITY
LED-Solar Wandleuchte
weiß mit Bewegungssensor
und Orientierungslicht IP44
LxBxH: 11,5x14,5x10,5cm
inkl. SMD LED 4W
4.000K 400lm
33531582
29,00 €


REALITY
LED-Solar Wandleuchte
weiß mit Bewegungssensor
und Orientierungslicht IP44
LxBxH: 30,3x6x9,4cm
inkl. SMD LED 6W
4.000K 700lm
33531580
57,00 €

schwarz
33531581
57,00 €



REALITY
LED-Solar Wandleuchte
weiß mit Bewegungssensor
und Orientierungslicht IP44
LxBxH: 10,5x23x18,5cm
inkl. SMD LED 5W
4.000K 390lm
33531573
50,00 €

REALITY
LED-Solar Wandleuchte
weiß mit Bewegungssensor
und Orientierungslicht IP44
LxBxH: 11,5x11x22cm
inkl. SMD LED-3,5W
4.000K 300lm
33531574
43,00 €



REALITY
LED-Solar-Wegeleuchte
anthrazit Solar/Akku, IP44
mit Bewegungsmelder
inkl. Erdspieß
BxHxT: 15x60x19,5cm
inkl. SMD LED 4,5W
3.000K 290lm
33517217
107,00 €



REALITY
LED-Solar-Wegeleuchte
anthrazit Solar/Akku, IP44
mit Bewegungsmelder
inkl. Erdspieß
BxHxT: 18x60x14cm
inkl. SMD LED 4,5W
3.000K 290lm
33517219
114,00 €



REALITY
LED-Solar Erdspießstrahler
schwarz-matt
mit Dämmerungssensor
und RGB-Farbwechsler IP44
LxBxH: 24x9x38cm
inkl. SMD LED 1W
3.000K 35lm
33531572
29,00 €





PAULMANN

Solar LED-Außenwandleuchte
Edelstahl Acryl mit Solarmodul
und Klebeziffernsatz IP44
BxHxAusl.: 23x22x6cm
inkl. LED 1x0,2W 3.000K

33507680

56,00 €



PAULMANN

LED-Solar-Wandleuchte
schwarz Kunststoff
LxBxH: 17,3x10,5x2,9cm
inkl. 4,8W 3.000K 280lm

33518783

41,00 €



PAULMANN

LED-Solar-Hausnummer-
leuchte schwarz Kunststoff
mit Klebeziffernsatz
LxBxH: 6,3x22,5x17,5cm
inkl. 0,05W 3.000K 2lm

33518770

34,00 €



PAULMANN

LED-Solar-Hausnummer-
leuchte schwarz
Kunststoff IP44
LxBxH: 6x18x23cm
inkl. LED 0,2W 14lm

33521163

59,00 €



EGLO

LED-Solar-Wandleuchte
schwarz IP44 mit Sensor
LxBxH: 14x14x14cm
inkl. LED 6W 4.000K 800lm

33527436

39,90 €

mit separaten Solarmodul
LxBxH: 14,5x3x17cm
inkl. LED 11W 4.000K 1.500lm

33527437

47,90 €



TRIO

Hybrid Solar LED-Wandleuchte
anthrazit IP65
bei Bedarf kann Netzbetrieb zuge-
schaltet werden mit BWM.
LxBxH: 21x18x23,5cm
inkl. 1xSMD LED 5W
2.300-4.000K 700lm

33530256

243,00 €



TRIO

Hybrid Solar LED-Wandleuchte
anthrazit IP65
bei Bedarf kann Netzbetrieb
zugeschaltet werden mit BWM.
LxBxH: 10x18x13cm
inkl. 1xSMD LED 5W
2.300-4.000K 700lm

33530251

204,00 €



TRIO

Hybrid Solar LED-Wegeleuchte
anthrazit IP65
bei Bedarf kann Netzbetrieb
zugeschaltet werden mit BWM.
LxBxH: 13x22x100cm
inkl. 1xSMD LED 5W
2.300-4.000K 700lm

33530252

381,00 €

TRIO

Hybrid Solar LED-Wegeleuchte
anthrazit IP65
bei Bedarf kann Netzbetrieb
zugeschaltet werden mit BWM.
LxBxH: 20x15,5x101cm
inkl. 1xSMD LED 5W
2.300-4.000K 700lm

33530254

381,00 €



LxBxH: 13x22x60cm
inkl. 1xSMD LED 5W
2.300-4.000K 700lm

33530253

330,00 €



LxBxH: 20x15,5x61cm
inkl. 1xSMD LED 5W
2.300-4.000K 700lm

33530255

330,00 €



PAULMANN

Solar LED-Erdspieß-
leuchte Edelstahl
Glas klar inkl.
Solarmodul IP44
HxØ: 55x15cm
inkl. LED 1x0,2W
3.000K

33507683

37,50 €



EGLO

LED-Solar-Erdspießleuchte
schwarz IP44 mit Sensor
LxBxH: 17,5x17,5x103,5cm
inkl. LED 8,5W 3.000K 1.030lm

33527435


59,90 €

CMD

Solar Stehleuchte anthrazit IP54
Der Bewegungsmelder schaltet
bei Bewegung ca. 30 Sekunden
auf volle Leistung und anschließend
regelt sich die Leuchte auf
ca. 15% gedimmtes Licht
LxBxH: 16,5x14x65cm
inkl. 1xLED 2,2W 3.000K 143lm

33517310

149,00 €





REALITY

LED-Solar-Kugel
Kunststoff weiß
mit Fernbedienung
Dämmerungssensor
Farbwechsler und Erdspeiß
ØxH: 30x28,2cm
inkl. 1xRGBW SMD LED
0,50W 3.000K 30lm

33218890
72,00 €



ØxH: 20x17,4cm

33218889
43,00 €



REALITY

Erdspeiß Kunststoff
Kugel opal IP44
inkl. 5m.Kabel
ØxH: 30x60,3cm
exkl. 1xE27 max. 23W

33518785
65,00 €

ØxH: 40x71,3cm

33518786
129,00 €

ØxH: 20x51,5cm

33518784
40,00 €



TRIO

Steckdosenstein steingrau
mit 4 Steckdosen und
5m Zuleitung IP44
LxBxH: 20x19x20cm
max. 3.600W

33208658
115,00 €



EGLO

Akku Tischleuchte
Kunststoff
schwarz IP44
ØxH: 11x37cm
inkl. LED 3,8W
2.400/3.000/4.000K
300lm

33226778
17,90 €

weiß IP44

33226777
17,90 €



REALITY

LED-Solar Außen-
lichterkette 10tlg. mit
Dämmerungsschalter und
separaten Solarmodul
IP44 kompl.Länge 570cm
inkl.10xLED-0,5W 2.700K
10x30lm

33531575
57,00 €



REALITY

LED-Solar Erdspeiß 3er
Set schwarz-matt mit
Solarmodul IP44
kompl. Länge 620cm
inkl. 3xSMD LED-0,5W
4.000K 3x35lm

33531576
65,00 €




REALITY


LED-Erdspeißleuchten 3er Set
edelstahl schwarz-matt IP44
mit 3m Anschlußkabel je 50cm
Kabel zwischen den Leuchten in
der Höhe anpassbar 55/75/95cm
inkl. 3xLED 1,5W 3.000K 3x160lm

33531578
86,00 €

3,5W 3.000K 3x330lm

33531579
100,00 €






MK-ILLUMINATION
LED-Lichtschlauch IP67
warm-weiß
45m Rolle
220-240V
ohne Netzstecker
1350 LED's 157,5W

33401375
622,60 €




klar
7.000-9.000K

33401376
621,20 €



amber

33401377
421,30 €



MK-ILLUMINATION
Schiene für gerade Montage
L: 1,5m.

33401378
10,70 €



MK-ILLUMINATION
LED-Anschluß-Set
mit 1,5m Zuleitung
Endkappe, Kleber und
Schrumpfschlauch
zur Konfektionierung
abgelängter
LED-Schläuche

33401379
27,00 €



MK-ILLUMINATION
Klemmschellen-Set
25 Stück einfache
Klemmbefestigung des
LED-Lichtschlauches

33400934
31,60 €



MK-ILLUMINATION
Endkappen-Set 3 Stück
mit Kleber und
Schrumpfschlauch

33401836
6,30 €



MK-ILLUMINATION
Reparatur-Set
mit Verbinder, Kleber
und Schrumpfschlauch

33400928
8,20 €



MK-ILLUMINATION
T-Verbinder
mit Kleber und
Schrumpfschlauch

33400929
11,00 €

TECHNISCHE LEUCHTEN



Seite 186

TECHNISCHE LEUCHTEN S. 156 - 223

PANELS	158-163	LICHTLEISTEN	194-195
DOWNLIGHTS	164-165	SANIERUNGSLEUCHTEN	196-199
SLIM-DOWNLIGHTS	166-168	FEUCHTRAUMLEUCHTEN	200-204
EINBAUSTRALER	170-175	LICHTBÄNDER	205-207
NETZGERÄTE/KONVERTER	176-179	HALLENLEUCHTEN	208-209
STEHLEUCHTEN	180-181	STRAHLER	210-213
PENDELLEUCHTEN	182	FLUTER	214-215
ANBAULEUCHTEN	183-185	STRASSENLEUCHTEN	216-218
DECKEN-/WANDLEUCHTEN	186-193	NOTLEUCHTEN	219-223

ANBAULEUCHTEN S. 183



STRAHLER S. 210




STRASSENLEUCHTEN S. 216




NOTLEUCHTEN S. 219

PANELS





PHILIPS



PHILIPS

PHILIPS

- CoreLine Einlege-/Einbau-Panel im Modul 625
- Integriertes Philips Markenvorschaltgerät, schaltbar + DALI
- Weiterverdrahtung möglich
- Stabiles Alugehäuse RAL weiß
- 5 Jahre Garantie
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Preis
33720472	26	3.600	4.000	Bildschirmarbeitsplatz	76,16 €
33720473	26	3.600	4.000	Bildschirmarbeitsplatz, Dali	122,57 €

PHILIPS

- CoreLine MultiColour/-Lumen
- Einfaches Umschalten ermöglicht 3 Farbtemperaturen und 3 Lichtstropakete
- Mit umlaufendem Aluminiumrahmen, weiß lackiert
- BAP-tauglicher Optik, konform EN12464-1 UGR 19
- Mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU) und DALI-regelbarem (PSD) Betriebsgerät
- 5 Jahre Garantie
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
33720475	22 / 26 / 31	2.900 / 3.600 / 4.300	3.000 / 3.500 / 4.000	nein	98,77 €
33720476	22 / 26 / 31	2.900 / 3.600 / 4.300	3.000 / 3.500 / 4.000	DALI	152,32 €

LEDVANCE

- LED Panel Comfort 625
- Für Deckeneinbausysteme 625 x 625
- Abmessung: 620 x 620 x 32 mm
- Schutzart: IP40/IP20, Schutzklasse II
- BMU/BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L80)
- 5 Jahre Garantie, Flimmerwert<5

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Preis
32764110	28 / 25 / 22	3.640 / 3.250 / 2.900	4.000	Standard	85,68 €
32764117	33 / 30 / 28	4.320 / 3.900 / 3.640	3.000	Standard	98,77 €
32764118	33 / 30 / 28	4.320 / 3.900 / 3.640	4.000	Standard	98,77 €
32764113	28 / 25 / 22	3.640 / 3.250 / 2.900	3.000	Bildschirmarbeitsplatz	94,01 €
32764114	28 / 25 / 22	3.640 / 3.250 / 2.900	4.000	Bildschirmarbeitsplatz	94,01 €

LEDVANCE

- LED-Panel Comfort 625 Dali dim
- Für Deckeneinbausysteme 625 x 625
- Abmessung: 620 x 620 x 32 mm
- Schutzart: IP40/IP20, Schutzklasse II
- BMU/BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L80)
- 5 Jahre Garantie, Flimmerwert<5

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Preis
32764119	33	4.320	3.000	Standard	161,60 €
32764120	33	4.320	4.000	Standard	161,60 €
32764125	33	4.320	3.000	Bildschirmarbeitsplatz	177,31 €
32764126	33	4.320	4.000	Bildschirmarbeitsplatz	177,31 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32731516	Aufbaurahmen für 625 mm	80,80 €
32729330	Aufbaurahmen für 625 mm und 70 mm Höhe	59,98 €
32729331	Seilabhängung 600 / 625 mm	17,97 €
32729333	Montageclips	17,61 €


TRILUX

- Twenty3 2330
- Einbauleuchte für Systemmaß 625 x 625
- Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1
- Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA
- Externes Betriebsgerät schaltbar
- Einstellbare Multilumen und Multicolour-Ausführung
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
33739876	21 / 29	3.000 / 4.200	4.000	nein	70,81 €
33739877	21 / 29	2.800 / 4.200	3.000 / 4.000	nein	88,77 €
33739878	29	3.900 / 4.200	3.000 / 4.000	DALI	114,60 €



PANELS




PROTEC.CLASS

- Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
- Schutzart: IP40, Schutzklasse II
- Farbe: weiß (RAL9016)
- L x B x H: 622 x 622 x 9 mm
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra>80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Schutzart	Preis
05400649	40	4.500	Standard, Sidelight, PMMA Diffusorscheibe	IP40	91,03 €
05400648	28	4.000	Bildschirmarbeitsplatz UGR19, Sidelight, PMMA Diffusorscheibe	IP40	102,28 €
05400749	32	4.000	Bildschirmarbeitsplatz UGR19, Backlight	IP20	48,73 €

ZUBEHÖR nur für Artikel-Nr.: 05400648 / 49

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
05400661	Einbaufeder Sidelight Panel	19,22 €
05400694	Aufbaurahmen Sidelight Panel	46,35 €
05400799	Einbaufeder Backlight Panel	17,20 €



RZB

- Kaleea
- Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Leuchtenrahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet
- LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche
- Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1
- Betriebsgerät integriert, für Durchgangsverdrahtung geeignet
- IP20, IP40 raumseitig, SK II, IK03
- MultiLumen: einstellbar in 4 Stufen
- Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
33704812	20 / 24 / 28 / 32	3.200 / 3.800 / 4.400 / 4.900	4.000	DALI	160,41 €
33704811	20 / 24 / 28 / 32	3.200 / 3.800 / 4.400 / 4.900	4.000	on / off	101,51 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Preis
33039857	Anbaurahmen weiß	627 x 627 x 7	36,89 €



TRILUX

- Siella G9
- Mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe
- Für Systemmaß: 625 x 625 mm
- Externes Betriebsgerät, schaltbar
- Farbwiedergabe: CRI>80
- BMU-Förderfähig
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Dimmbar	Preis
33734085	22 - 29	3.150 - 4.600	3.000 / 4.000	Bildschirmarbeitsplatz	nein	127,93 €
33734083	22 - 29	3.150 - 4.600	3.000 / 4.000	Bildschirmarbeitsplatz	DALI	180,64 €
33734081	22 - 29	3.150 - 4.600	3.000 / 4.000	Standard, IP20	nein	111,74 €
33734082	22 - 29	3.150 - 4.600	3.000 / 4.000	Standard, IP20	DALI	164,46 €

ZUBEHÖR

- Zubehör zu Panel Siella G9

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32797894	Anbaurahmen	92,46 €
32729305	Befestigungszubehör für gesägte Decken	46,41 €



RZB

- Sidelite
- Diffusor (PMMA) mikroprismatisch
- Geeignet für Lebensmittel und Getränke-industrie
- Bildschirmgerecht DIN EN 12464-1
- Seitliche Lichteinkopplung mit LED
- Betriebsgerät extern
- DALI-Varianten standardmäßig für Durchgangsverdrahtung geeignet
- IP20, IP40 raumseitig, SK II, IK03, Deckenstärke: 10-25 mm, CRI90
- MultiLumen: einstellbar in 4 Stufen
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
33749529	25 - 35	3.550 - 4.850	3.000	nein	165,17 €
33749530	25 - 35	3.700 - 5.000	4.000	nein	165,17 €
33749531	25 - 35	3.550 - 4.850	3.000	DALI	240,98 €
33749532	25 - 35	3.700 - 5.000	4.000	DALI	240,98 €

ZUBEHÖR

- Zubehör zu RZB Sidelite

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
33029559	Einbaufedern 4 Stück	3,81 €
33029576	Stahlblech Anbaurahmen weiß 627 x 627 x 47mm	110,67 €

PHILIPS

- Ledinaire - Preiseinstieg
- Einlege-/Einbau-Panel im Modul 625
- Homogener Lichtaustritt
- Bildschirmtauglich UGR<19 für Büros
- Stablies ALU-Gehäuse weiß
- Superflach: 36 mm zzgl. Anschlussklemme
- Inkl. Philips Markenvorschaltgerät, schaltbar
- 3 Jahre Garantie
- Nutzlebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Preis
33720497	28	3.400	4.000	52,36 €
33720499	30	3.400	3.000 / 3.500 / 4.000	61,88 €


ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
33720490	Einbauklemmen, 4St	7,14 €
33720491	Anbaurahmen	47,60 €



PHILIPS

PANELS



LEDVANCE

- LED Panel Compact 625 (ValueClass)
- Abmessung: 620 x 620 x 32 mm
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- Polystyrol-Diffusor, Rahmen Aluminium
- 5 Jahre Garantie, Flimmerwert<5
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
33743966	26	3.640	4.000	nein	70,21 €
33743986	22 / 26 / 30	3.080 / 3.640 / 4.200	3.000 / 4.000	nein	84,49 €
33743975	26	3.640	4.000	DALI	94,01 €

RZB

- Kaleea Basic
- Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet
- Diffusor Kunststoff mikroprismatisch
- LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche
- Multilumen: in 4 Stufen einstellbar
- Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1
- Betriebsgerät extern
- Schutzart: IP20, IP40 raumseitig, SK II, IK03
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
33749533	21 - 32	2.900 - 4.350	3.000 / 4.000	on/off	72,11 €
33749534	21 - 32	2.900 - 4.350	3.000 / 4.000	DALI	131,02 €

THORNECO

- Anna
- Opaler Diffusor
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Drei Farbtemperaturen in einem Produkt
- Schaltbar Type: Lumenpakete am Betriebsgerät einstellbar
- ENEC-zertifiziert
- Integrierter Verbinder mit 4-poliger Push-Anschlussklemme
- Farbwiedergabe: CRI 80
- Bildschirmarbeitsplatztauglich <UGR19
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
33728935	23 / 29 / 31 / 35	3.000 / 3.750 / 4.000 / 4.400	3.000 / 3.500 / 4.000	nein	94,01 €
33728936	35	4.400	3.000 / 3.500 / 4.000	DALI	147,56 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32762574	Aufbaurahmen	46,41 €

BRUMBERG

- AGGY
- Sidelight-Technologie
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
33075884	32	4.200	4.000	nein	109,90 €
33075887	32	4.200	4.000	DALI	129,90 €

LEDVANCE

- LED-Panel 1200
- Für Deckeneinbausysteme 1.200 x 300
- Abmessung: 1.195 x 295 x 11 mm
- Schutzart: IP40/ IP20, Schutzklasse II
- Lichtfarbe: 4.000 K
- Lebensdauer: 70.000 Std (L80)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Dimmbar	Ra-Wert	Preis
32764086	33	4.320	Bildschirmarbeitsplatz	DALI	80	216,82 €
32764084	33 / 28 / 24	4.320 / 3.640 / 3.120	Bildschirmarbeitsplatz	nein	80	150,06 €
32764082	33	4.320	matt-weiß	DALI	80	204,44 €
32764080	33 / 28 / 24	4.320 / 3.640 / 3.120	matt-weiß	nein	80	138,16 €

ZUBEHÖR

- Zubehör für alle Panels

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32717617	Aufbaurahmen 1.200 mm	109,24 €
32729333	Montageclips	17,61 €
32729331	Seilabhängung 1.200 mm	17,97 €

PROTEC.CLASS

- Bildschirmplatz: UGR19 nach EN-12464
- Im Lieferumfang enthalten: Betriebsgerät, Baldachin und Seilabhängungen
- Schutzart: IP40, Schutzklasse II
- Farbtemperatur: 4.000 K, CRI: 80-89
- PMMA-Microprismenscheibe
- Farbe: weiß (RAL9016)
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
05400657	38	3.800	4.000	1.200 x 200 x 16	160,06 €
05400658	38	4.000	4.000	1.450 x 295 x 9	196,35 €
05400719	38 / 29	3.800 / 2.900	3.000 / 4.000	1.200 x 130 x 9	154,58 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
05400695	Aufbaurahmen für Panel 1.500 mm	72,47 €
05400661	Einbaufeder 2er Set	19,22 €
05400659	Baldachin für 05400657	160,06 €




BRUMBERG

LEDVANCE

PROTEC.class

DOWNLIGHTS



LEDVANCE

- Downlight ALU
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Schutzart: IP44, IK02, Schutzklasse 2
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L80)
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten DALI-Treibern)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33102629	7 / 10 / 13	770 / 1.100 / 1.430	3.000 / 4.000	116 x 48	100	36,89 €
33102630	12 / 15 / 18	1.440 / 1.800 / 2.160	3.000 / 4.000	160 x 57	150	47,60 €
33102631	20 / 25 / 30	2.400 / 3.000 / 3.600	3.000 / 4.000	215 x 59	200	63,07 €
33102632	30 / 36 / 42	3.600 / 4.200 / 5.000	3.000 / 4.000	265 x 60	250	85,68 €

THORN

- Cetus 3 S-L
- Ideal für die Sanierung und dem Austausch bestehender Kompaktleuchtstoffleuchten
- Externes, schaltbares Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten
- Farbwiedergabe: CRI 80
- Leuchten mit einstellbarem Lichtstrom und Farbtemperatur: Einstellungen können nach Montage im Diffusor vorgenommen werden
- Durchverdrahtung möglich
- BEG-Förderfähig
- Schutzart: IP20; IP44 von unten
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33049673	6,6	800	4.000	137 x 80	95 - 125	73,78 €
33049678	13	800 / 1.500	3.000 / 3.500 / 4.000	137 x 80	95 - 125	121,38 €
33046932	7,7	1.000	4.000	195 x 100	145 - 180	82,11 €
33046933	15,5	2.000	4.000	195 x 100	145 - 180	85,68 €
33049679	25	2.000 / 3.400	3.000 / 3.500 / 4.000	195 x 100	145 - 180	139,23 €
33049676	15,5	2.200	4.000	195 x 100	145 - 180	98,77 €
33049677	25	3.400	4.000	248 x 100	190 - 230	104,72 €
33049680	25	2.000 / 3.400	3.000 / 3.500 / 4.000	248 x 100	190 - 230	154,70 €

PHILIPS

- LEDINAIRE
- Mit Farbtemperatur-Schalter für 3.000, 4.000 und 6.500 K
- Mit opaler Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung
- Integriertes Betriebsgerät
- Schutzart: IP20, raumseitig IP40
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L70)
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33087870	2 x 18	12	1.200	170 x 25	150 - 155	32,13 €
33087871	2 x 26	20	2.000	225 x 45	200 - 205	44,03 €

PROTEC.CLASS

- PLEDSPR
- Dimmbar: Phasen- / abschnitt
- Deckeneinbauleuchte mit Spannfedern
- Externes Betriebsgerät inklusive
- Diffusor: Opale Scheibe
- Farbwiedergabe: CRI>80
- Gehäusematerial Aluminium Druckguss
- Schutzart: IP66, Schlagfestigkeit: IK08
- Für Deckenstärken bis zu 22 mm
- Lebensdauer: 50.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x T mm	Deckenausschnitt mm	Preis
05400720	9 / 11 / 13 / 15	850 / 1.050 / 1.250 / 1.450	4.000	200 x 6	150	48,73 €
05400721	9 / 11 / 13 / 15	750 / 950 / 1.150 / 1.350	3.000	200 x 6	150	48,73 €
05400722	12 / 15 / 18 / 21	1.250 / 1.550 / 1.850 / 2.150	4.000	200 x 6	200	61,76 €
05400723	12 / 15 / 18 / 21	1.150 / 1.450 / 1.750 / 2.020	3.000	200 x 6	200	61,76 €

RZB


- Arelo
- Aluminium-Facettenreflektor hochglanzeloxiert
- Satinierte LED-Abdeckung zur Reduzierung der Direktblendung
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung
- Raumseitig IP54, SK II, IK02
- Lebensdauer: 50.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33096025	700 / 1.050	5,5 / 8	3.000 / 4.000	123 x 72	105	96,87 €
33096027	1.750 / 2.450	14 / 19	3.000 / 4.000	172 x 88	150	127,45 €
33096029	2.200 / 3.100	15 / 20	3.000 / 4.000	225 x 96	200	188,73 €



DEKO-LIGHT

- Acrux
- 230 V, Phasen- oder Phasenabschnittdimmbare
- Farbwiedergabe: Ra90
- Per Wahlschalter: 2.700/3.000/4.000

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Einbautiefe	Preis
33110816	7	800 / 840 / 840	weiß	50 x 90	68 - 75	50	23,74 €
33110817	7	800 / 840 / 840	schwarz	50 x 90	68 - 75	50	23,74 €
33110818	9	1.080 / 1.130 / 1.180	weiß	55 x 110	82 - 95	55	28,50 €
33110819	9	1.080 / 1.130 / 1.180	schwarz	55 x 110	82 - 95	55	28,50 €
33110820	9 / 12 / 15	1.800 / 1.950 / 1.880	weiß	60 x 145	120 - 130	60	33,26 €
33110821	9 / 12 / 15	1.800 / 1.950 / 1.880	schwarz	60 x 145	120 - 130	60	33,26 €
33110822	12 / 16 / 20	2.400 / 2.600 / 2.500	weiß	72 x 180	145 - 155	72	38,02 €
33110823	12 / 16 / 20	2.400 / 2.600 / 2.500	schwarz	72 x 180	145 - 155	72	38,02 €
33110824	18 / 24 / 30	3.600 / 3.900 / 3.750	weiß	85 x 230	190 - 205	85	52,30 €
33110825	18 / 24 / 30	3.600 / 3.900 / 3.750	schwarz	85 x 230	190 - 205	85	52,30 €



SLIM-DOWNLIGHTS



LEDVANCE

- Downlight COMFORT
- Für Bildschirmarbeitsplätze
- IP44 von der Raumseite

- CRI 90
- Lebensdauer: 80.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenauschnitt mm	Preis
33102638	7 / 10 / 13	770 / 1.100 / 1.430	3.000 / 4.000	116 x 65,2	100	65,45 €
33102639	12 / 15 / 18	1.440 / 1.800 / 2.160	3.000 / 4.000	160 x 92	150	89,25 €
33102640	20 / 25 / 30	2.400 / 3.000 / 3.600	3.000 / 4.000	215 x 117	200	113,05 €
33102642	30 / 36 / 42	3.600 / 4.200 / 5.000	3.000 / 4.000	265 x 124	250	142,80 €



RZB

- BSX230
- Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal
- Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung

- IP54 raumseitig, SK II, IK03
- Lebensdauer: 40.000 Std (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenauschnitt mm	Preis
33530983	13	1.050 / 1.250 / 1.150	3.000 / 4.000 / 5.700	145 x 3	125	33,56 €
33530984	16	1.550 / 1.850 / 1.650	3.000 / 4.000 / 5.700	190 x 3	165	39,51 €
33530985	20	2.000 / 2.350 / 2.100	3.000 / 4.000 / 5.700	225 x 3	205	45,46 €




RZB

- Toledo Flat Round
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, weiß
- Deckenbefestigung mit Federsystem
- Einbautiefe abhängig von der Deckenstärke (1-20 mm)

- Inkl. Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart: IP20, IP54 raumseitig, SK II, IK06
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33006269	5	470	3.000	148 x 2	128	44,98 €
33006270	5	530	4.000	148 x 2	128	44,98 €
33006272	7,7	780	3.000	190 x 2	170	58,19 €
33006273	7,7	840	4.000	190 x 2	170	58,19 €
33006274	17	1.650	3.000	255 x 3	234	84,73 €
33006275	17	1.800	4.000	255 x 3	234	84,73 €
33008241	22	2.150	3.000	317 x 3	288	131,14 €
33008242	22	2.250	4.000	317 x 3	288	131,14 €



LEDVANCE

- DOWNLIGHT LED SLIM ROUND
- Direkter Anschluss an 220-240 V
- Abstrahlwinkel 120°
- Schmalere weißer sichtbarer Rahmen

- Integrierter Treiber
- Schutzklasse 2, IP20
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33013745	1 x 10	6	420	3.000	118 x 30	105	19,87 €
33013746	1 x 10	6	430	4.000	118 x 30	105	19,87 €
33013748	1 x 26	12	1.020	3.000	169 x 30	155	28,32 €
33013749	1 x 26	12	1.020	4.000	169 x 30	155	28,32 €
33013751	2 x 26	18	1.530	3.000	225 x 30	210	37,96 €
33013752	2 x 26	18	1.530	4.000	225 x 30	210	37,96 €

LEDVANCE

- Downlight SLIM ALU
- Aluminium ähnlich RAL9003
- IP44 (Raumseite)
- CRI 90
- Externer Treiber mit Lumen Select und Durchgangsverdrahtung
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33102597	4 / 6 / 8	400 / 600 / 800	3.000 / 4.000	112 x 23	100	24,99 €
33102599	6,5 / 9,8 / 13	650 / 980 / 1.300	3.000 / 4.000	162 x 23	150	28,56 €
33102601	8 / 12 / 16	800 / 1.200 / 1.600	3.000 / 4.000	187 x 23	175	35,70 €
33102603	9,5 / 14,3 / 19	950 / 1.430 / 1.900	3.000 / 4.000	217 x 23	205	46,41 €
33102605	12,5 / 18,8 / 25	1.250 / 1.880 / 2.500	3.000 / 4.000	292 x 23	280	53,55 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Downlight UNIVERSAL
- Einstellbare Federn für versch. Deckenausschnitte
- Integriertem Treiber
- Schutzart: IP20/ IP44
- Lebensdauer: 50.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33105164	9 / 18	1.200 / 1.260 / 2.300 / 2.420	3.000 / 4.000	217 x 22	65 - 260	54,50 €
33105165	15 / 23	2.050 / 2.180 / 3.050 / 3.200	3.000 / 4.000	290 x 22	65 - 260	75,21 €



LEDVANCE

PHILIPS

- CoreLine Slim Downlight
- Externes schaltbares Betriebsgerät
- Ultraflache Bauform: 31 mm
- Mit raumseitigem IP44 Schutz auch für Sanitärbereiche geeignet
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33074290	9,5	1.080 / 1.150	3.000 / 4.000	170 x 25	152 - 157	47,96 €
33074291	17,5	2.000 / 2.100	3.000 / 4.000	218 x 25	200 - 210	64,74 €



PHILIPS

THORNECO

- Zoe Vario Einbaudownlight
- Drei Farbtemperaturen (VARIO) in einem Produkt
- Integrierter Lumenschalter (FLEX) zur Reduzierung des Lichtstrom
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Inkl. ENEC-zertifiziertes Betriebsgerät
- Prismatische Lichtlenkung für eine reduzierte Blendwirkung
- Farbwiedergabe: CRI 80
- Schutzart: IP44, IK02
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33088339	6,5	330 / 550 / 700	3.000 / 3.500 / 4.000	146 x 27	130	42,84 €
33088340	9,5	650 / 850 / 1.000	3.000 / 3.500 / 4.000	181 x 27	165	54,74 €
33088341	19	1.200 / 2.000	3.000 / 3.500 / 4.000	221 x 27	200	66,64 €



THORNECO

DOWNLIGHTS



DOTLUX

- UNISIZE
- Spezieller Montagebügel ermöglicht den Einbau bei unterschiedlichsten Einbauöffnungen
- Schutzart: IP20
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 20.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33059723	10	1.010	3.000	164 x 14	55 - 135	32,12 €
33059724	10	1.060	4.000	164 x 14	55 - 135	32,12 €
33105399	15	1.610	3.000	215 x 20	55 - 175	41,53 €
33105400	15	1.675	4.000	216 x 20	56 - 175	41,53 €
33059725	22	2.200	3.000	290 x 14	55 - 270	54,62 €
33059726	22	2.300	4.000	290 x 14	55 - 270	54,62 €

PROTEC.CLASS

- PLEDESF LED-Einbaustrahler
- Externes Betriebsgerät inklusive
- Schutzart: IP44, IK06
- CRI>80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Lebensdauer: 40.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x T mm	Deckenausschnitt mm	Preis
05400860	14	1.200 / 1.250	3.000 / 4.000	168 x 28	150	39,21 €
05400861	20	1.900 / 2.000	3.000 / 4.000	218 x 28	200	53,49 €

MIT BEWEGUNGSMELDER



LEDVANCE

- Downlight UNIVERSAL
- Einstellbare Federn für versch. Deckenausschnitte
- Integriertem Treiber
- PIR-Sensor: 120°, 3-6m
- Schutzart: IP20/ IP44
- Lebensdauer: 50.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Deckenaus-schnitt mm	Preis
33105168	9 / 18	1.150 / 1.180 / 2.220 / 2.300	3.000 / 4.000	227 x 22	65 - 260	105,91 €
33105169	11 / 23	1.550 / 1.600 / 3.100 / 3.200	3.000 / 4.000	300 x 22	65 - 260	124,95 €

RZB

- Trixy
- Anbau- und Einbaudownlights
- Gehäuse UV-beständiger Kunststoff (Polycarbonat)
- Betriebsgerät integriert
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- MultiColour: Farbtemperatur 3.000 K / 4.000 K einstellbar
- MultiLumen: einstellbar in 3 Stufen
- MultiCutOut: verstellbare Federbefestigung.
- IP 20, SK II, IK03, Deckenstärke 5-25 mm
- Lebensdauer: 40.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ø x H mm	Deckenauschnitt mm	Farbe	Preis
33519742	9 / 12 / 15	990 - 1.650	235 x 22	65 - 205	weiß	54,50 €
33519743	14 / 18 / 22	1.600 - 2.600	300 x 25	120 - 260	weiß	75,21 €
33092229	25 / 30 / 35	3.100 - 4.450	450 x 30	150 - 400	weiß	139,23 €
33080938	9 / 12 / 15	990 - 1.650	235 x 22	65 - 205	anthrazit	54,50 €
33080940	14 / 18 / 22	1.600 - 2.600	300 x 25	120 - 260	anthrazit	75,21 €
33092231	25 / 30 / 35	3.100 - 4.450	450 x 30	150 - 400	anthrazit	139,23 €
33805217	9 / 12 / 15	990 - 1.700	235 x 235 x 22	65 - 205	weiß	61,64 €
33805218	14 / 18 / 22	1.550 - 2.550	300 x 300 x 25	120 - 260	weiß	82,35 €
33092235	25 / 30 / 35	3.000 - 4.350	450 x 450 x 30	150 - 400	weiß	146,37 €
33080942	9 / 12 / 15	990 - 1.700	235 x 235 x 22	65 - 205	anthrazit	61,64 €
33080944	14 / 18 / 22	1.550 - 2.550	300 x 300 x 25	120 - 260	anthrazit	82,35 €
33092237	25 / 30 / 35	3.000 - 4.350	450 x 450 x 30	150 - 400	anthrazit	146,37 €

DOTLUX

- UNISIZEplus
- Drei Farbtemperaturen in einem Produkt: 3.000, 4.000 und 5.700 K
- Phasenabschnitt dimmbar
- Schutzart: IP20, IK05
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L80)
- Deckenausschnitt: 60 - 260 mm

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ø x H mm	Preis
33025297	24	2.200	290 x 15	95,08 €
33025298	18	1.440	217 x 15	72,47 €
33025299	12	960	164 x 15	54,62 €


DOTLUX

- UNISIZErimless
- Randloses Leuchtdesign
- Alugehäuse, Abdeckung aus PC
- Flexible Einbauöffnung durch Einstellbügel
- Drei Farbtemperatur durch COLORselect Einstellung: 3.000, 4.000 und 5.700 K
- Schutzart: IP44
- Abstrahlwinkel: 150°
- Lebensdauer: 40.000 Std. (L80/B10)
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33035124	19	1.900	Rund	225 x 29	68 - 200	70,09 €
33035125	19	1.900	Quadrat	225 x 225 x 29	68 - 200	70,09 €



EINBAUSTRAHLER



LEDVANCE

- Spot Combo
- Farbe: Weiß
- Multi Lumen: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter am Treiber
- Schutzart: IP65 (frontseitig), IP50 (rückseitig)
- Deckenausschnitt: 72mm
- Ø x H in mm: 72 x 48
- Lichtfarbe: 2.700 / 3.000 / 4.000 K, CRI: 90
- Lebensdauer: 40.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Preis
32831562	4,6 / 6	430 / 600	26,18 €

BRUMBERG

- LED-Einbaustrahler BB03
- Gehäuse aus Alu, Kunststoff, rund
- Inkl. Konverter für 230 V AC 50 Hz
- Schwenkwinkel: 30°
- Schutzart: IP20
- Dimmbare Varianten sind Phasenabschrittdimmbar
- Abstrahlwinkel: 38°
- Deckenausschnitt: 68mm
- Farbtemperatur: 3.000 K, CRI>80

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Farbe	Ø x H mm	Preis
33015017	6	630	schaltbar	chrom glänzend	82 x 36	55,00 €
33015018	6	630	schaltbar	weiss glänzend	82 x 36	51,20 €
33015019	6	630	schaltbar	nickel-matt	82 x 36	55,00 €
33015020	6	630	dimmbar	chrom glänzend	82 x 36	57,50 €
33015021	6	630	dimmbar	weiss glänzend	82 x 36	53,70 €
33015022	6	630	dimmbar	nickel-matt	82 x 36	57,50 €
33015023	6	630	dimmbar, rund konverter	chrom glänzend	82 x 36	71,30 €
33015024	6	630	dimmbar, rund konverter	weiss glänzend	82 x 36	67,50 €
33015025	6	630	dimmbar, rund konverter	nickel-matt	82 x 36	71,30 €

DEKO-LIGHT

- SMD-68 Serie
- Integriertes, dimmbares Netzgerät [230 V, Direktanschluss]
- Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
- Ø x H mm: 85 x 41,3
- Deckenausschnitt: 68 mm
- 45° Schwenkbar, 36° Ausstrahlwinkel
- Lebensdauer: 30.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Farbe	Preis
33215153	6,5	510	2.700	weiß	18,98 €
33215154	6,5	540	3.000	weiß	18,98 €
33215155	6,5	550	4.000	weiß	18,98 €
33222058	6,5	510	2.700	schwarz	18,98 €
33222059	6,5	540	3.000	schwarz	18,98 €
33222060	6,5	550	4.000	schwarz	18,98 €

DEKO-LIGHT

- Dione IP20
- Deckenhohlraum 25mm
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Phasenab/anschnitt dimmbar
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 36° Ausstrahlwinkel
- Ø x H mm: 82 x 41
- Deckenausschnitt: 68 mm

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Farbe	Preis
33220628	8,5	700	3.000	weiß	57,06 €
33220630	8,5	700	3.000	schwarz	57,06 €
33220631	8,5	700	4.000	weiß	57,06 €
33220633	8,5	700	4.000	schwarz	57,06 €

DEKO-LIGHT

- Dione IP44
- Deckenhohlraum 25mm
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Phasenab/anschnitt dimmbar
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Ø x H mm: 82 x 41
- Deckenausschnitt: 68 mm

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Farbe	Preis
33222033	8,5	750	2.700	weiß	61,82 €
33222031	8,5	750	2.700	schwarz	61,82 €
33222038	8,5	800	3.000	weiß	61,82 €
33222036	8,5	800	3.000	schwarz	61,82 €
33222043	8,5	800	4.000	weiß	61,82 €
33222041	8,5	800	4.000	schwarz	61,82 €

PROTEC.CLASS

- Aludruckguss mit Frontglas
- Dimmbar über Phasenabschnitt
- Schwenkbar: 20°
- Ausstrahlwinkel: 38°
- Schutzart: IP20
- DA x H x ET: 68 x 29 x 25 mm
- Außendurchmesser: 88 mm
- Farbtemperatur: 3.000 K, CRI: 90-100
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Preis
05400686	8	850	weiß	90,38 €
05400687	8	850	nickel gebürstet	90,38 €
05400688	8	850	chrom-matt	90,38 €




EINBAUSTRAHLER



PROTEC.CLASS

- Aludruckguss
- Feststehend
- Ausstrahlwinkel: 38°
- Schutzart: IP44
- Dimmbar über Phasenabschnitt
- DA x H x ET: 68 x 29 x 25 mm
- Außendurchmesser: 88 mm
- Farbtemperatur: 3.000 K, Ra> 90
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Preis
05400689	8	850	weiß	90,38 €
05400690	8	850	nickel gebürstet	90,38 €
05400691	8	850	chrom-matt	90,38 €



PROTEC.CLASS

- PLEDEDW/S LED-Einbaudownlight
- Phasenan/abschnitt dimmbar
- Schutzart: IP20
- Ausstrahlwinkel: 38°
- Schwenkbar

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Farbe	DA x Ø x H mm	Preis
05400792	8,5	640	3.000	weiß	68 x 82 x 50	36,83 €
05400793	8,5	640	3.000	silber-grau	68 x 82 x 50	36,83 €



LEDVANCE

- Einbaustrahler Spot Adjust und Fix
- Inkl. Betriebsgerät, dim Treiber Phasenan- und abschnitt
- Ø x H mm: 81 x 43
- Multi Lumen: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter am Treiber
- Deckenausschnitt: 68 mm
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: CRI 90
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Farbe	Schutzart	Preis
33049236	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	680	3.000	schwenkbar	weiß	IP20	43,08 €
33049237	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	720	4.000	schwenkbar	weiß	IP20	43,08 €
33049238	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	680	3.000	schwenkbar	schwarz	IP20	43,08 €
33049231	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	680	3.000	starr	weiß	IP44	42,24 €
33049232	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	720	4.000	starr	weiß	IP44	42,24 €
33049233	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	680	3.000	starr	schwarz	IP44	42,24 €



LEDVANCE

- Einbaustrahler Spot Air Fix und Adjust
- POWERSELECT PS über Kipp-Schalter am Treiber
- Inkl. Betriebsgerät, dim Treiber Phasenan- und abschnitt
- Ø x H mm: 35 x 35
- Multi Lumen: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter am Treiber
- Deckenausschnitt: 68 mm
- Lichtfarbe: 3.000 K, CRI 90
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	Farbe	Schutzart	Preis
33049250	35 / 50	6	510	starr	weiß	IP65	47,48 €
33049252	35 / 50	6	510	starr	schwarz	IP65	47,48 €
33049257	35	4	320	schwenkbar	weiß	IP23	47,48 €
33049259	35	4	320	schwenkbar	schwarz	IP23	47,48 €

PHILIPS

- Ledinaire ClearAccent
- Schaltbar/dimmbar über Phasenanschnitt
- Schutzart: IP20/IP65
- Ø x H mm: 89 x 43
- Deckenausschnitt: 68 mm
- Abstrahlwinkel: 40° schwenkbar
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L65)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Preis
33074266	50	6	550	2.700 / 3.000 / 4.000	29,75 €

BRUMBERG

- LED-Einbaustrahler BB05
- Gehäuse aus Alu, Kunststoff, eckig
- Inkl. Konverter für 230 V
- Schwenkwinkel: 30°
- Schutzart: IP20
- Dimmbare Varianten sind Phasenabschnittdimmbar
- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Abstrahlwinkel: 38°
- Farbtemperatur: 3.000 K, CRI>80

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Preis
33015027	6	630	schaltbar	weiss glänzend	82 x 82 x 38	52,50 €
33015030	6	630	dimmbar	weiss glänzend	82 x 82 x 38	55,00 €
33015033	6	630	dimmbar, rund konverter	weiss glänzend	82 x 82 x 38	68,70 €

MEGAMAN / MEGATRON

- DECOCLIC
- Einbauring inkl. GU10-Fassung und LED GU10 Lampe
- Farbtemperatur: 2.700 K

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Farbe	Ø x H mm	Deckenauschnitt mm	Preis
33031925	4,5	400	schwenkbar	weiß	85 x 26	68	12,19 €
33031926	4,5	400	schwenkbar	eisen gebürstet	85 x 26	68	13,21 €
33000117	5,5	380	schwenkbar, dimmbar	weiß	85 x 26	68	14,04 €
33000136	5,5	380	schwenkbar, dimmbar	eisen gebürstet	85 x 26	68	15,08 €

DOTLUX


- MULTISCREWcs
- Downlight für alle Gerätedosen/Klemmdosen Hohlwände, Unterputz, Brandschutzdosen
- Durch das perfekte Wärmemangement kann die Leuchte direkt am Dämmmaterial liegen
- Farbe: weiß
- Phasen-/abschnittsdimmbare DIMtoZERO (0-100%)
- Schutzart: IP44
- Lichtfarbe: 3.000K/4.000K/5.700K, CRI>92
- Lebensdauer: 40.000 Std (80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ø x H mm	Deckenausschnitt mm	Preis
33735531	5	420	80 x 43	50 - 70	61,76 €

ZUBEHÖR

- Abdeckring / Zierring

Artikel-Nr.	Farbe	Form	Preis
33049619	weiß	rund	7,49 €
33049618	schwarz	rund	7,49 €
33049622	weiß	eckig	7,49 €
33049621	schwarz	eckig	7,49 €



EINBAUSTRAHLER



DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

DOTLUX

- MULTISCREWip65
- Downlight für alle Gerätedosen/Klemmdosen Hohlwände, Unterputz, Brandschutzdosen
- Durch das perfekte Wärmemangement kann die Leuchte direkt am Dämmmaterial liegen
- Phasen-/abschnittsdimmbare DIMtoZERO (0-100%)
- Schutzart: IP65
- Abdeckungen: siehe Multiscrew cs, siehe oben
- Farbe: weiß
- CRI>92
- Lebensdauer: 40.000 Std (80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	DA x Ø x H mm	Deckenausschnitt in mm	Preis
33059820	6	600	3.000	80 x 43	50 - 70	61,76 €
33059821	6	600	4.000	80 x 43	50 - 70	61,76 €



BRUMBERG

BRUMBERG

- LED-Einbaustrahlerset
- Schwenkwinkel: 30°
- Schutzart: IP65
- Abstrahlwinkel: 38°
- Farbtemperatur: 3.000 K, CRI>80

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Farbe	DA x Ø x H mm	Preis
33012501	50	6	650	weiß-matt	68 x 82 x 50	111,90 €
33012502	50	6	650	alu-matt	68 x 82 x 50	115,90 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Einbaustrahler Spot Feuerhemmend 30 Min
- Inkl. Betriebsgerät, dim Treiber Phasen- und abschnitt
- Ø x H mm: 50 x 50
- Deckenausschnitt: 68 mm
- Multi Lumen: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter am Treiber
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: CRI 90
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Farbe	Schutzart	Preis
33049241	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	680	3.000	weiß	IP65	47,48 €
33049243	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	680	3.000	schwarz	IP65	47,48 €



PROTEC.class

PROTEC.class

- Schwenkbar: 20°
- Ohne Sprengring
- Fassung: GX5,3
- Max. 50 W
- DA x H: 68 x 53,5 mm
- Außendurchmesser: 88 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
05400235	weiß	21,42 €
05400236	chrom	24,93 €
05400237	chrom-matt	31,54 €
05400238	gold	27,85 €
05400352	nickel	31,54 €

PROTEC.CLASS

- Strahlwassergeschützt
- Schutzart: IP65
- Max. 35 W, GU5,3
- DA x H: 70 x 140 mm
- Außendurchmesser: 86 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
05400380	weiß	43,67 €
05400381	chrom	47,54 €
05400382	titan	46,35 €

PROTEC.CLASS

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
05400257	Umrüstkit auf GU10, max. 50 W	13,92 €
05400255	Einbautopf für Niedervolt	10,59 €
05400423	Abstandhalter für Hohldecken	4,88 €
05400418	Ersatzsprengling für PEL 05	1,49 €

BRUMBERG

- Einbaustrahler
- Schutzart: IP20
- Schwenkwinkel: 25°
- max. 50 W Ersatz
- Ausführung: GX5,3
- Einbaudurchmesser: 68 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Ø x H mm	Preis
33712424	edelstahl-matt	83 x 55	30,60 €

BRUMBERG

- Einbaustrahler Gussgehäuse
- Schutzart: IP20
- Schwenkwinkel: 25°
- max. 50 W Ersatz
- Ausführung: GX5,3
- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Inkl. Fassung mit Zuleitung 300 mm
- Ø x H: 88 x 55 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
33700026	chrom glänzend	27,40 €
33700027	chrom-matt	34,70 €
33700028	gold glänzend	31,40 €
33700029	weiß glänzend	24,80 €
33700030	nickel-matt	34,70 €

BRUMBERG

- Einbaustrahler Aluminiumgehäuse
- Schutzart: IP20
- Schwenkwinkel: 25°
- max. 50 W Ersatz
- Ausführung: GX5,3
- Einbaudurchmesser: 68 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Ø x H mm	Ausführung	Preis
33006557	weiss glänzend	82 x 55	rund	24,80 €
33006286	alu-matt	82 x 55	rund	24,80 €
33006556	weiss glänzend	82 x 82 x 55	eckig	27,00 €
33006555	alu-matt	82 x 82 x 55	eckig	27,00 €



PROTEC.class



PROTEC.class



BRUMBERG



BRUMBERG



BRUMBERG

NETZTEILE



BRUMBERG

- LED-Netzgerät, 24 V DC, schaltbar

Artikel-Nr.	W	Dimmbar	Ausführung	L x B x H mm	Preis
35007882	1 - 30	nein	24 V DC, IP20	160 x 50 x 22	79,90 €
35009326	1 - 75	nein	24 V DC, IP20	185 x 60 x 31	139,90 €

BRUMBERG

- LED-Konverter 350 mA Konstantstrom
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	W	Ausführung	L x B x H mm	Preis
32728581	1 - 7,2	350 mA, IP20	68 x 35 x 21	24,90 €
33025665	1 - 7,2	350 mA, IP20, Plug&Play	68 x 35 x 21	29,90 €

LEDVANCE

- Konstantspannungs-LED-Treiber
- Nennspannung: 220-240 V, Ausgang 24 V

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Preis
35035889	30	162 x 40 x 29	21,30 €

DEKO-LIGHT

- LED-Netzgerät
- Farbe: schwarz, IP20

- Dimm Varianten: Phasenan- /abschnitt

Artikel-Nr.	W	Dimmbar	Ausführung	L x B x H mm	Preis
33040024	3,9 - 9	ja	220-240 V AC, 11-26 V DC, 350 mA	115 x 39 x 22	27,31 €
33905318	6,3 - 12	ja	220-240 V AC, 18-35 V DC, 350 mA	115 x 39 x 22	35,64 €
33905319	9,8 - 20	ja	220-240 V AC, 28-57 V DC, 350 mA	127 x 44 x 28	38,02 €
33040023	12,6 - 40	nein	220-240 V AC, 12-38 V DC, 1.050 mA	142 x 50 x 24	28,50 €
33905333	12	nein	220-240 V AC, 24 V DC, 500 mA	128 x 50 x 13	21,36 €
33003845	18	nein	220-240 V AC, 2-52 V DC, 350 mA	115 x 45 x 21	22,55 €
33905334	20	nein	220-240 V AC, 24 V DC, 830 mA	128 x 50 x 13	24,93 €

DEKO-LIGHT

- MeanWell

Artikel-Nr.	W	Dimmbar	Ausführung	L x B x H mm	Preis
33035765	100	ja	220-240 V AC, 12 V DC, 8.000-16.000 mA	224,2 x 68 x 38,8	92,76 €
33900961	75	nein	220-240 V AC, 12 V DC, 6.300 mA	184 x 61 x 32	71,34 €
33033827	40	nein	220-240 V AC, 24 V DC, 1.700 mA	166 x 52 x 24	45,16 €
35015378	75	nein	220-240 V AC, 24 V DC, 3.100 mA	184 x 61 x 32	71,34 €
33036974	150	nein	220-240 V AC, 24 V DC, 6.250 mA	210 x 67 x 34	123,70 €

DEKO-LIGHT

- NETZGERÄTE | BAUFORM IP
- MM-Zeichen
- Phasenan/abschnitt

- Schutzart: IP67
- 24V DC, 2.700 - 8.300mA

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Preis
33905346	66 - 200	249 x 72 x 40	197,48 €

DEKO-LIGHT

- LED-Netzgeräte
- Farbe: schwarz

- Schutzart: IP67

Artikel-Nr.	W	Ausführung	L x B x H mm	Preis
33032335	75	12 V DC, 110-240 V AC, 6.250 mA	186 x 64 x 39	90,38 €
33032336	150	12 V DC, 110-240 V AC, 12.500 mA	191 x 70 x 40	142,74 €
33032337	75	24 V DC, 110-240 V AC, 3.125 mA	186 x 64 x 39	90,38 €
33036984	100	24 V DC, 110-240 V AC, 4.170 mA	186 x 64 x 39	109,42 €
33032338	150	24 V DC, 110-240 V AC, 6.250 mA	191 x 70 x 40	142,74 €
33032340	240	24 V DC, 110-240 V AC, 10.000 mA	249 x 72 x 40	176,06 €
35014141	320	24 V DC, 110-240 V AC, 13.340 mA	252 x 90 x 44	209,38 €

DEKO-LIGHT

- Dimmbar mit Phasenan- /abschnittdimmer
- Kurzschlussicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz

- Flickerfrei
- Schutzart: IP20

Artikel-Nr.	W	Ausführung	L x B x H mm	Preis
33905325	12 - 50	12V DC, 1.000 - 4.610 mA	184 x 61 x 32	71,34 €
33905339	34 - 100	24V DC, 1.420 - 4.165 mA	210 x 67 x 34	137,98 €
33905326	2,5 - 25	24V DC, 105 - 1.040 mA	128 x 52 x 30	52,30 €
33905327	50	24V DC, 2.080 mA	184 x 61 x 32	71,34 €



DEKOLIGHT



DEKOLIGHT



DEKOLIGHT



DEKOLIGHT



DEKOLIGHT

NETZTEILE



DEKO-LIGHT



DEKO-LIGHT



LEDVANCE

DEKO-LIGHT

- TRANSFORMATOR ULTRA HALOGEN
- Phasenan-/abschnitt
- 12V DC, 220-240V AC
- MM Zeichen

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Preis
33003848	70	115 x 45 x 28	17,79 €
33003850	105	115 x 45 x 28	22,55 €

DEKO-LIGHT

- TRIAC-Dimmer 230V
- Last-State-Memory
- einstellbarer Funktionsmodus (Dimmer oder An/Aus Schalter)
- Einstellfunktion für Mindesthelligkeit
- Push-Dim Anschluss (Taster für An/Aus + Helligkeit)
- L x B x H: 25 x 49 x 49 mm
- Leistung: max. 300W / 1,36A

Artikel-Nr.	Preis
33907308	66,58 €

LEDVANCE

- Linear N-SELV DS Series
- Netzspannung 40-220V
- Einstellbare Ausgangsströme über Dip-Schalter (16 Ströme)
- Auch für Notbeleuchtung IEC 61347-2-13

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Preis
35029216	42	211 x 31 x 22	31,54 €
35029217	60	211 x 31 x 22	35,10 €
35029218	90	211 x 31 x 22	39,86 €
35029215	150	281 x 31 x 22	50,58 €

CASAMBI



35028239



35033371



35028255



35028253



35028245



35033608



32813110

GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY • LIGHTING

RP-TECHNIK

Mit CASAMBI® powered by RP bieten wir eine Vielzahl innovativer Lösungen zur smarten, komfortablen und kostensparenden Steuerung von Licht und anderen Geräten in einem Bluetooth Low Energy Mesh-Netzwerk. RP ist Teil des CASAMBI® Ecosystems und entwickelt permanent neue, eigene CASAMBI® Ready Produkte, die das Anwendungsspektrum smarter Gebäudesteuerungen ob für Bürogebäude, Industrie, Schulen oder Krankenhäuser ständig erweitern.

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
35028239	ASD DALI Steuerung und 0/1-10V	102,70 €
35033371	CASA Connect 4 Buttons Tastermodul zum Anschluss von bis zu 4 Tastern	166,60 €
35028255	TED Modul, Phasenabschnittsdimmung für LEDS/ Netzteile bis 100VAC, max. Ausgangsstrom 0,43 A mit Long Range, 41 x 37 x 14 mm, IP20	105,20 €
35028253	Universelle, batterielose Funksensorlösungen, Doppeltaster	104,72 €
35028245	CASA Master Bluetooth Steuermodul, max. 200mA DALI-Bussstromversorgung, Relais mit 250VAC/7A ohmisch, IP20	165,89 €
32813110	Zum Dimmen und AN/Ausschalten, 5 Kanäle, Ausgangsspannung 12-24V DC. Ausgangsleistung ma 100W 24V	115,19 €
35033608	Unverselle, batterielose Funksensorlösungen, Einfachtaster	104,72 €

DALI - STEUERUNG

LEDVANCE

- DALI-2 Einzelraum-Steuerung
- Bis zu 100 Leuchten
- DALI-2 Memory
- Dali-Bus
- Plug and Play

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
35031384	on/off, Dimmbar	122,57 €
35032315	on/off, Dimmbar, Tunable White	92,82 €

LEDVANCE

- DALI-2 Einzelraumregler
- Kompatibel mit Standard Lichttastern
- Einfache Erstellung von Szenen in der App
- Integrierte DALI-Versorgung
- Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar

Artikel-Nr.	Preis
35031374	139,23 €

LEDVANCE

- LED DRIVER DALI PERFORMANCE GEN 3
- Push-DIM-Anwendung zur einfachen Steuerung
- 1 Kanal DALI-2
- Stromeinstellung am Gerät mit Dip-Schaltern in 50mA Schritten
- Geeignet für Notlichtbeleuchtung

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Preis
35033362	30	105 x 45 x 25	57,00 €
35033363	42	105 x 45 x 25	58,31 €

LEDVANCE

- OPTOTRONIC 4DIM NFC IP20
- 4DIM Funktionalität in einem Gerät (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
- DALI-2 – zertifiziert, drahtlose Leuchtenprogrammierung
- Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV (in Schutzklasse I oder II)
- Hoher Überspannungsschutz bei DALI: 1 kV

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Preis
35033364	40	123 x 79 x 33	131,20 €
35033365	75	123 x 79 x 33	143,69 €

DEKO-LIGHT

- Netzgeräte CC DIM / Multi-Current DALI
- Dimmbar über Push-Taster
- 220-240V/AC


Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Ausführung	Preis
33040018	9,8 - 12	119 x 52 x 24	180 - 500 mA	57,06 €
33040019	15,5 - 25	119 x 52 x 24	260 - 700 mA	61,82 €
33040020	24,5 - 45	133 x 71 x 24	350 - 1.050 mA	66,58 €
33040021	45	135 x 72 x 24	1.050 - 1.600 mA	66,58 €
33040022	74,4 - 75,2	159 x 79 x 30	1.050 - 1.600 mA	80,86 €



LEDVANCE



LEDVANCE



LEDVANCE



LEDVANCE



DEKOLIGHT

STEHLEUCHTEN



DEKO-LIGHT

- Office One
- Alu, silber
- Inkl. LED-Netzgerät
- Bildschirmtauglich: UGR 19
- 80 W, 6.500 lm
- Höhe: 1.950 mm
- Leuchtkörper: 610 x 310 mm
- Direkt/Indirektanteil: 50/50

Artikel-Nr.	Kelvin	Ausführung	Preis
33219430	4.000	An/Aus	780,58 €
33219432	4.000	Licht- & Bewegungssensor	904,34 €

DEKO-LIGHT

- Office One Transparent
- Alu, Acrylglas silber
- BEG-Förderfähig
- Optikglas: klar
- Inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Inkl. LED-Netzgerät, dimmbar
- Leuchtkörper: 645 x 310 x 20 mm
- Höhe: 1.950 mm
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Direkt/Indirektanteil: 60/40

Artikel-Nr.	W	Lumen	Preis
33212132	50	6.200	780,58 €

DEKO-LIGHT

- Office Three Motion CCT
- Inkl. Netzgerät
- Mit 2,5 m Anschlusskabel und Stecker
- Touch-Sensor
- Bewegungs- und Helligkeitssensor
- Leuchtkörper: 1.056 x 64 x 35 mm
- Höhe: 1.950 mm
- Leistung: 8.700 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K, 5.700 K
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Direkt/Indirektanteil: 30/70

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
32797575	schwarz	1389,86 €

DEKO-LIGHT

- OFFICE THREE STANDARD TABLE
- BEG-Förderfähig
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- Für höhenverstellbare Einzelarbeitsplätze, für ideale Ausleuchtung von 160x80cm Tischen
- Hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- Inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21
- Inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen
- Maße L x B x H: 1.159 x 64 x 1.194 mm
- Sockel L x B: 500 x 225 mm
- Leistung: 10.100 lm
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
33222299	silber	999,54 €
33222300	schwarz	999,54 €

DEKO-LIGHT

- OFFICE THREE PRO TABLE
- BEG-Förderfähig
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- Für höhenverstellbare Einzelarbeitsplätze, für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- Hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- Inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21
- Inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen
- Maße L x B x H: 1.159 x 64 x 1.194 mm
- Sockel L x B: 500 x 225 mm
- Leistung: 10.100 lm
- Farbtemperatur: 2.700 - 6.500 K
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
33222302	silber	1189,94 €
33222303	schwarz	1189,94 €



PENDELLEUCHTEN



TRILUX

- Luceos
- Direkte und indirekte Lichtverteilung
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1
- Aludruckguss
- Inkl. Betriebsgerät, Dali-dimmbar
- L x B x H: 1.490 x 240 x 27 mm
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra>80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Preis
32723426	41	6.200	weiß	578,22 €

ZUBEHÖR

- Zwingend notwendiges Zubehör

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32724481	Deckenanschlussdose	38,32 €
32724464	Kopfstück mit Anschlussdose	77,83 €
32724465	Standard Kopfstück	11,54 €
32724469	Y-Seilaufhängung	33,56 €

DEKO-LIGHT

- LED Panel Transparent
- Nahezu durchsichtig im ausgeschalteteten Zustand
- Dimmbar über Phasenan/abschnitt
- Panel in IP40 ausgeführt
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht: UGR <19
- Nach oben und unten strahlend
- L x B x H: 1.195 x 295 x 12 mm
- max Abhängung: 1.800 mm
- Lichtfarbe: 3.000 / 4.000 K

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Preis
32764041	50	5.600 / 6.100	weiß	285,54 €
32764040	50	5.600 / 6.100	Alu	285,54 €
32764039	50	5.600 / 6.100	schwarz	285,54 €

TRILUX

- twenty3, 2360
- Direkt- und Indirektanteil
- Schutzart: IP20, IK02
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- Lebensdauer: 50.000 Std (L70)


Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dali dimm	L x B x H mm	Preis
33726317	26 / 34	3.150 / 4.400	3.000 / 4.000	nein	1.200 x 300 x 20	293,45 €
33726319	36 / 46	4.350 / 6.000	3.000 / 4.000	nein	1.500 x 300 x 20	319,16 €
33726318	34	4.100 / 4.400	3.000 / 4.000	ja	1.200 x 300 x 20	325,58 €
33726320	46	5.600 / 6.000	3.000 / 4.000	ja	1.500 x 300 x 20	351,29 €

LEDVANCE

- LINEAR INDIVILED
- EVERLOOP
- Fokus auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, einfache und bequeme Austauschbarkeit und Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber
- Sehr gute Leistung (bis zu 137 lm / W) zusammen mit ausgezeichneten Farbwiedergabe, CRI90
- Direkt/indirekte Lichtverteilung
- Maximale Flexibilität und Komplexitätsreduzierung durch PS (Power switch)
- Maßgeschneiderte Optik für eine bessere Blendungsbegrenzung und hohe Lichtqualität für Büro- und Bildungsanwendungen
- BMU-Förderfähig
- Lange Lebensdauer mit einer L70 100.000 Std. @ 25° C)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32798328	69 / 63 / 61 / 53	9.050 / 8.400 / 8.200 / 7.100	4.000	1.475 x 145 x 43	470,05 €





TRILUX

- Twenty3 2350 LED
- Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß lackiert
- Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit Prismenstruktur
- Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1, UGR < 19
- Mit externem Betriebsgerät schaltbar
- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms und Lichtfarbe dank MultiLumen-/ MultiColour-Funktion
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80), Ra>80

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	L x B x H mm	Preis
33706750	33 / 25	3.600 / 2.900	4.000 / 3.000	nein	602 x 602 x 50	150,54 €
33706749	36 / 30	4.000 / 3.000	4.000 / 3.000	nein	1.202 x 302 x 50	214,44 €
33706751	54 / 38	6.000 / 4.000	4.000 / 3.000	nein	1.502 x 302 x 50	239,43 €
33706764	36	4.000	4.000 / 3.000	DALI	1.202 x 302 x 50	246,57 €
33706752	54	6.000	4.000 / 3.000	DALI	1.502 x 302 x 50	271,56 €

DEKO-LIGHT

- Pro Office Sano
- Sanierungslösung für T5/ T8 Rasterleuchten
- Notstromfähig
- Einfache Montage dank Steckverbindung
- Fangseilen und Montagebügel
- BEG-Förderfähig
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	L x B x H mm	Preis
33224574	27 / 30 / 33 / 35	4.200 / 4.400	3.000 / 4.000	einstellbar	625 x 625 x 48	180,82 €
33224575	27 / 30 / 32 / 35	4.350 / 4.500	3.000 / 4.000	einstellbar	1.225 x 325 x 48	199,86 €
33224576	27 / 30 / 33 / 35	5.200 / 5.400	3.000 / 4.000	einstellbar	1.525 x 325 x 48	218,90 €
33224577	35	4.400 / 4.600	3.000 / 4.000	DALI	625 x 625 x 48	209,38 €
33224578	34	4.200 / 4.400	3.000 / 4.000	DALI	1.225 x 325 x 48	228,42 €
33224579	42	5.300 / 5.500	3.000 / 4.000	DALI	1.525 x 325 x 48	247,46 €


THORNECO

- Roxy VarioFlex
- Flexible Montage, als Anbau- oder Pendelvariante (Für Pendelmontage separates Zubehör erforderlich)
- Abstrahlcharakteristik direkt abstrahlend
- BEG-Förderfähig
- Einfache Installation und leichte Integration von Präsenz-/ Dämmerungssensoren via Zubehör über die Endkappen
- Anreihen der Leuchten als mechanisches Lichtband über Zubehör möglich
- Blendfreie Beleuchtung: UGR<19
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33745043	40	3.600 / 4.500 / 5.500	3.000 / 3.500 / 4.000	1.500 x 306 x 47	236,81 €



ANBAULEUCHTEN



RZB



LEDVANCE



PHILIPS



EVN



REGIOLUX

RZB

- Kaleea Basic Deckenleuchte
- LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche
- Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
- Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1
- IP20, SK I, IK03
- Betriebsgerät integriert, für Durchgangsverdrahtung geeignet
- MultiLumen: in 2 Stufen einstellbar
- Farbwiedergabe: Ra 80
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33722567	24 - 32	3.100 - 4.400	3.000 / 4.000	1.262 x 325 x 54	160,65 €
33722571	32 - 46	4.150 - 6.200	3.000 / 4.000	1.562 x 325 x 54	182,07 €

LEDVANCE

- Panel Surface
- Sanierungsleuchte zum Austausch von Standard T5- und T8-Anbau-Rasterleuchten
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Überdimensionierte Abmessungen
- CRI90
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- Lebensdauer: 75.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33743912	21 / 27 / 32	2.940 / 3.645 / 4.160	3.000 / 4.000	674 x 674 x 60	136,85 €
33743914	27 / 31 / 38	3.645 / 4.030 / 5.000	3.000 / 4.000	1.274 x 374 x 60	152,32 €
33743916	31 / 39 / 48	4.340 / 5.265 / 6.240	3.000 / 4.000	1.574 x 374 x 60	165,41 €

PHILIPS

- LEDINAIRE SM060C
- Leuchtgehäuse Stahlblech, weiß lackiert
- Mit schaltbarem Betriebsgerät und Steckanschlussklemme
- Opale Optik aus PMMA (UGR19)
- Schutzart: IP20, IK03
- 3 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33728828	28 / 33	3.400 / 4.000	4.000	1.200 x 200 x 53	160,65 €

EVN

- LED Anbauleuchte OFFICIUM OUT ECO
- PMMA MikroPrisma
- Schutzart: IP40
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 75.000 (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33095164	20 / 25 / 30 / 35	2.800 - 5.145	3.000 / 4.000	625 x 625 x 48	196,29 €
33095162	23 / 29 / 35 / 40	3.220 - 5.880	3.000 / 4.000	1.225 x 325 x 48	172,49 €
33095163	25 / 31 / 37 / 42	3.542 - 6.174	3.000 / 4.000	1.525 x 325 x 48	237,41 €

REGIOLUX

- alevo AVAMP
- Anbauleuchte für Bildungseinrichtungen und Office
- Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016
- Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1
- Für Deckenanbau und zur Lichtbandmontage geeignet
- Schutzart: IP20, IK03
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32794875	37 - 21	5.300 - 3.100	4.000	1.248 x 354 x 62	369,25 €
32765013	51 - 28	7.000 - 4.200	4.000	1.548 x 354 x 62	404,95 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32794907	Montagehilfe für ALEVO	70,21 €

PROTEC.CLASS

- PLEDABL LED-Anbauleuchte
- Schnellmontage durch abnehmbare Wandhalterung
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- Lebensdauer: 50.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
05400837	32 - 52	3.500 - 6.000	4.000	1.550 x 325 x 43	165,29 €

TRILUX

- OPENDO
- Rechteckige LED-Deckenanbauleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung
- Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen
- Für Einzel- / Lichtbandanwendungen geeignet
- Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen
- Symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung
- Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1
- BMU/BEG-Förderfähig
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra > 80
- Lebensdauer: 100.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	L x B x H mm	Preis
33745867	11,8 - 32	1.600 - 4.800	1.493 x 160 x 48	389,61 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32734830	Durchgangsverdrahtung, 5 x 1,5, L: 1.500 mm	17,61 €
32734839	Lichtbandkupplung	6,12 €
32762490	Kopfstück 1 Paar	5,71 €

RZB

- Lumara
- Deckenleuchte für Einzel- oder Lichtbandmontage
- Diffusor Kunststoff (PMMA) opal/mikroprismatisch
- Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Endkappen und Montagezubehör bitte separat bestellen
- BEG-Förderfähig
- Lichtfarbe: 4.000 K
- Schutzart: IP50
- LED-Lebensdauer 100.000 h (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	L x B x H mm	Preis
33739085	22 / 35	2.900 / 4.500	1.218 x 160 x 64	267,75 €
33739089	35 / 47	4.550 / 5.850	1.518 x 160 x 64	303,45 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
33739277	Endkappen	10,71 €
33739279	Pendelset	20,82 €
33113780	Verbindungsset für Lichtband, Anbau 1.200 mm	89,25 €
33113806	Verbindungsset für Lichtband, Anbau 1.500 mm	43,43 €

TRILUX

- Atirion
- Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendung
- Parabolspiegelastraster hochglänzend
- Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32709530	31	3.300	4.000	1.246 x 197 x 75	299,29 €
32709533	38	4.000	4.000	1.548 x 197 x 75	338,44 €
32709850	52	5.200	4.000	1.548 x 197 x 75	338,44 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32700623	Endkappe/Kopfstück	7,26 €
32706405	Seilabhängung	49,86 €



DECKEN-/ WANDLEUCHTEN



PROTEC.CLASS

- Wand-/ Deckenleuchte
- Mit Schnellanschluss (Steckklemme)
- Grundplatte aus Metall
- Diffusor aus PMMA
- Schutzklasse: 1, IK02
- Farbwiedergabe: CRI>80-89
- Lebensdauer: 50.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Ø x H mm	Preis
05400863	12	950	3.000	nein	275	26,12 €
05400864	12	950	4.000	nein	275	26,12 €
05400865	18	1.450	3.000	nein	310	32,07 €
05400866	18	1.450	4.000	nein	310	32,07 €
05400867	24	1.950	3.000	nein	380	36,83 €
05400868	24	1.950	4.000	nein	380	36,83 €
05400869	12	950	3.000	ja	275	39,21 €
05400870	12	950	4.000	ja	275	39,21 €
05400871	18	1.450	3.000	ja	310	45,16 €
05400872	18	1.450	4.000	ja	310	45,16 €
05400873	24	1.950	3.000	ja	380	51,11 €
05400874	24	1.950	4.000	ja	380	51,11 €

PROTEC.CLASS

- LED-Anbauleuchte Quadrat
- Zwei rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
- Schnellanschluss durch Steckverbinderklemme
- Schutzart: IP20/IP54, IK10
- Farbwiedergabe: CRI>80-89
- Lebensdauer: 40.000 Std. (L80)

Artikel Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
05400754	10 / 15	1.100 / 1.600	3.000 / 4.000	210 x 210 x 50	80,33 €
05400755	10 / 18 / 24	1.150 / 2.100 / 2.800	3.000 / 4.000	260 x 260 x 43	131,97 €
05400805	29 / 38	3.200 / 4.200	3.000 / 4.000	400 x 400 x 63	190,28 €



PROTEC.CLASS

- LED-Anbauleuchte Rund
- Zwei rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
- Schnellanschluss durch Steckverbinderklemme
- Schutzart: IP20/IP54, IK10
- Farbwiedergabe: CRI>80-89
- Lebensdauer: 40.000 Std. (L80)

Artikel Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
05400752	10 / 15	1.100 / 1.700	3.000 / 4.000	220 x 53	67,50 €
05400753	10 / 18 / 24	1.150 / 2.100 / 2.800	3.000 / 4.000	270 x 49	131,97 €
05400803	29 / 38	3.200 / 4.200	3.000 / 4.000	400 x 65	190,28 €



LEDVANCE

- Surface 3CCT
- Gehäuse: beschichteter Stahl
- Schutzart: IP44, IK03
- Lichtfarben: 3CCT wählbar
- Mit Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Lebensdauer: bis zu 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Sensor / BWM	Ø x H mm	Preis
33805525	24	2.000	3.000 / 4.000 / 5.000	nein	330 x 330 x 75	67,47 €
33805526	24	2.000	3.000 / 4.000 / 5.000	ja	330 x 330 x 75	99,36 €
33805527	18	1.440	3.000 / 4.000 / 5.000	nein	350 x 75	52,84 €
33805528	18	1.440	3.000 / 4.000 / 5.000	ja	350 x 75	82,59 €



DECKEN-/ WANDLEUCHTEN



TRILUX

- Twenty3 2340LED
- Abdeckwanne aus Polystyrol mit Bajonettverschluss
- Opale Abdeckung
- Mit externem Betriebsgerät schaltbar
- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank MultiLumen-Funktion
- Lebensdauer: 50.000 Std (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Ø x H mm	Preis
33805295	12 / 8	1.400 / 800	3.000 / 4.000	-	330 x 85	55,81 €
33805296	19 / 14	2.200 / 1.600	3.000 / 4.000	-	400 x 88	64,74 €
33805297	12 / 8	1.400 / 800	3.000 / 4.000	HF-Sensor	330 x 85	66,52 €
33805299	19 / 14	2.200 / 1.600	3.000 / 4.000	HF-Sensor	400 x 88	75,45 €



THORN ECO

- Lena
- Fünf Farbtemperaturen in einem Produkt: 3.000, 3.500, 4.000, 5.700 & 6.500 K
- MWS: Anwesenheits- und Dämmerungssensor
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbwiedergabe: CRI 80
- Schutzart: IP54, IK08, Schutzklasse II
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Mikrowellen-sensor	Ø x H mm	Preis
33806638	7,5 / 11 / 16 / 22	800 / 1.200 / 1.800 / 2.400	nein	300 x 58	58,31 €
33806636	16 / 22 / 27 / 32	1.800 / 2.400 / 3.000 / 3.500	nein	360 x 58	82,11 €
33223488	7,5 / 11 / 16 / 22	800 / 1.200 / 1.800 / 2.400	ja	300 x 58	88,06 €
33223487	16 / 22 / 27 / 32	1.800 / 2.400 / 3.000 / 3.500	ja	360 x 58	111,86 €



LEDVANCE

- SURFACE COMPACT IK10
- Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat, Farbe weiß
- Schutzart: IP65, Stoßfestigkeit: IK10
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
33800666	24	1.800	3.000	300 x 61	115,19 €
33800667	24	1.920	4.000	300 x 61	115,19 €

LEDVANCE

- Surface Circular
- Einfache Montage durch Schnellanschlussklemmen
- Metallgehäuse, PMMA Abdeckung
- Schutzart: IP44, Schutzart: IK03
- Abstrahlwinkel: 120°
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Lebensdauer Std. (L70)	Ø x H mm	Preis
33803080	18	13	920	3.000	30.000	250 x 91	38,08 €
33803082	18	13	960	4.000	30.000	250 x 91	38,08 €
33803088	26	18	1.440	3.000	30.000	350 x 115	46,89 €
33803089	26	18	1.440	4.000	30.000	350 x 115	46,89 €
33803095	32	24	1.920	3.000	30.000	400 x 120	55,10 €
33803128	32	24	1.920	4.000	30.000	400 x 120	55,10 €
33805255	50	42 / 30 / 19	3.500 / 2.500 / 1.500	3.000	50.000	500 x 105	75,92 €
33805256	50	42 / 30 / 19	3.500 / 2.500 / 1.500	4.000	50.000	500 x 105	75,92 €

LEDVANCE

- Surface Circular Sensor
- Einfache Montage durch Schnellanschlussklemmen
- Metallgehäuse, PMMA Abdeckung
- Abstrahlwinkel: 120°
- Mit Tageslicht- und Bewegungsmelder
- Schutzart: IP44, Schutzart: IK03
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Lebensdauer Std. (L70)	Ø x H mm	Preis
33803129	18	13	920	3.000	30.000	250 x 91	68,31 €
33803130	18	13	960	4.000	30.000	250 x 91	68,31 €
33803131	26	18	1.440	3.000	30.000	350 x 115	75,92 €
33803132	26	18	1.440	4.000	30.000	350 x 115	75,92 €
33803133	32	24	1.920	3.000	30.000	400 x 120	82,94 €
33803134	32	24	1.920	4.000	30.000	400 x 120	82,94 €
33805257	50	42 / 30 / 19	3.500 / 2.500 / 1.500	3.000	50.000	500 x 105	101,27 €
33805258	50	42 / 30 / 19	3.500 / 2.500 / 1.500	4.000	50.000	500 x 105	101,27 €

PHILIPS

- LEDINAIRE WL060V
- Flache, runde LED-Wand- und Deckenleuchte
- Opale Abdeckung mit homogenem Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte
- Einspeisung zentral oder seitlich möglich
- Für die Durchgangsverdrahtung geeignet, IP44
- Steckanschlussklemme zur Weiterverdrahtung
- 3 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Ø x H mm	Preis
33806642	2 x 18	11	1.100	3.000	Standard	300 x 82	38,44 €
33806643	2 x 18	11	1.100	4.000	Standard	300 x 82	38,44 €
33806644	2 x 18 / 26	11 / 16,5 / 22	1.100 / 1.700 / 2.200	3.000 / 4.000	Standard	350 x 82	44,39 €
33806641	2 x 18 / 26	11 / 16,5 / 22	1.100 / 1.700 / 2.200	3.000 / 4.000	HF-Bewegungsmelder	350 x 82	62,48 €



DECKEN-/ WANDLEUCHTEN



RZB
BASICS

RZB

- BSX210
- Decken und Wandleuchte
- Amratur aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal
- Betriebsgerät integriert

- MultiColour: Farbtemperatur einstellbar
- Multilumen: In 3 Stufen einstellbar
- Schutzart: IP54, SK II, IK07
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B50)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
33115875	12 / 18	1.600 / 2.400	3.000 / 4.000	300 x 58	82,11 €
33115877	18 / 29	2.350 / 3.800	3.000 / 4.000	400 x 58	141,61 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- SURFACE DISC
- Modernes flaches Design

- Schutzart: IP54, IK10
- Lebensdauer: 75.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Ø x H mm	Preis
33806953	7 / 9 / 14	720 / 1.080 / 1.680	3.000 / 4.000	Standard	220 x 52	53,55 €
33806954	9 / 15 / 21	1.080 / 1.800 / 2.520	3.000 / 4.000	Standard	300 x 56	70,21 €
33806955	7 / 9 / 14	720 / 1.080 / 1.680	3.000 / 4.000	Sensor MW	220 x 52	70,21 €
33806956	9 / 15 / 21	1.080 / 1.800 / 2.520	3.000 / 4.000	Sensor MW	300 x 56	94,01 €
33806957	9 / 15 / 21	1.080 / 1.800 / 2.520	3.000 / 4.000	Sensor PIR	300 x 56	94,01 €
33806958	21	2.520	3.000 / 4.000	DALI	300 x 56	148,75 €
33806960	9 / 15 / 21	1.080 / 1.800 / 2.520	3.000 / 4.000	Notstrom	300 x 56	243,95 €



RZB

RZB

- HB 501 SCABRA
- Diffusor aus Kunststoff in Glasoptik
- Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) glänzend
- Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal
- Schutzart: IP54, IK06
- MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen

- Betriebsgerät integriert Durchgangsverdrahtung möglich
- MultiColour-Funktion: Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar
- HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor
- Lebensdauer: 100.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Sensor	Ø x H, L x B x H in mm	Preis
33739100	12 / 25	1.500 / 3.200	3.000 / 4.000	nein	300 x 60	126,62 €
33739101	12 / 25	1.500 / 3.200	3.000 / 4.000	ja	300 x 60	177,79 €
33739102	18 / 30	2.250 / 3.850	3.000 / 4.000	nein	400 x 60	203,37 €
33739103	18 / 30	2.250 / 3.850	3.000 / 4.000	ja	400 x 60	254,54 €
33739104	8 / 15	990 / 2.000	3.000 / 4.000	nein	300 x 100 x 70	126,62 €
33739105	8 / 15	990 / 2.000	3.000 / 4.000	nein	300 x 100 x 85	126,62 €
33226617	12 / 25	1.500 / 3.200	3.000 / 4.000	nein	300 x 300 x 65	139,47 €
33226618	12 / 25	1.500 / 3.200	3.000 / 4.000	ja	300 x 300 x 65	190,64 €



DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

DOTLUX

- LED-Leuchtenfassung SURFACEe27
- PMMA-Kunststoffabdeckung
- Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung
- Ø x H: 350 x 72 mm

- Kompatibel mit allen E27 Leuchtmitteln und Anschlussstecker für QUICK-FIX bis 24 W
- Schutzart: IP44, IK07

Artikel-Nr.	Preis
33035112	40,34 €

LED-WANDLEUCHTEN – KLASSIK

PROTEC.CLASS

- Multiwatt-/ und Lumen Leuchte
- Zwei rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
- Schnellmontage durch abnehmbare Wandhalterung
- Schutzart: IP54, IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
05400719	29 / 38	2.900 / 3.800	3.000 / 4.000	1.200 x 130 x 58	154,58 €
05400845	30 / 40 / 50	3.300 / 4.400 / 5.500	3.000 / 4.000	1.500 x 130 x 58	162,90 €

REGIOLUX

- KLKF Wannenleuchte
- Opale Kunststoff-Wanne
- BEG-Förderfähig
- Klassische Wannenleuchten IP50, IK02
- Farbwiedergabe: CRI>80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Betriebsgerät	Preis
32702361	20	2.500	4.000	615 x 90 x 71	ET	168,14 €
32739039	19 - 31	2.700 - 4.100	4.000	1.215 x 90 x 71	ET multi	180,04 €
32738096	35 - 47	4.700 - 6.100	4.000	1.515 x 90 x 71	ET multi	210,27 €

LEDVANCE

- Kabeleinführung an der Rückseite der Leuchte und an den Endkappen für einen einfachen elektrischen Anschluss
- Einspeisung seitlich oder von hinten, Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm² möglich
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Schutzart: IP44, IK08
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L80)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32763581	18	2.250	3.000	608 x 166 x 63	144,70 €
32763578	18	2.430	4.000	608 x 166 x 63	144,70 €
32763582	32	4.160	3.000	1.176 x 166 x 63	169,81 €
32763579	32	4.384	4.000	1.176 x 166 x 63	169,81 €
32763583	45	5.850	3.000	1.476 x 166 x 63	210,87 €
32763580	45	6.165	4.000	1.476 x 166 x 63	210,87 €

PHILIPS

- CoreLineFastSet
- Gewölbte opal-prismatische Abdeckung, Breitstrahlendes Licht
- Horizontal und Vertikal montierbar
- Schutzart: IP44
- Lebensdauer: 50.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32795911	20 / 25 / 30 / 34	3.000 / 3.450 / 4.100 / 4.800	3.000 / 4.000	1.160 x 163 x 67	148,75 €
32795912	24 / 30 / 36 / 43	3.700 / 4.250 / 5.100 / 6.000	3.000 / 4.000	1.440 x 163 x 67	173,74 €

RZB

- LL1215 Universal LED-Lichtleiste
- Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet
- Variable Kabeleinführung (stirn- oder rückseitig)
- Endkappen schwenkbar
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Schutzart: IP40, IK03
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 50.000 Std (L80/B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33722573	20 / 24 / 28 / 31	3.050 / 3.600 / 4.300 / 4.700	4.000	1.200 x 72 x 75	70,21 €
33722574	25,6 / 26,1 / 26,1 / 26,4	5.250 / 6.000 / 6.150 / 6.700	4.000	1.500 x 72 x 75	82,11 €



DECKEN-/ WANDLEUCHTEN

LED-OVALLEUCHTE (KELLERASSEL)



PROTEC.CLASS

- PP Gehäuse und PC Diffusor
- Inkl. 2 Gummidichtungen für Kabeldurchführung

- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- Farbtemperatur: 4.000 K, CRI>80

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Bewegungs- melder	L x B x H mm	Preis
05400600	10	700	IP44/IP54, IK03	nein	169 x 115 x 75	21,96 €
05400654	20	1.650	IP65, IK08	nein	270 x 145 x 81	38,67 €
05400744	20	1.660	IP65, IK08	ja	270 x 145 x 81	48,73 €

PROTEC.CLASS

- Gehäuse aus Kunststoff
- Diffusor aus transparentem Glas
- Lebensdauer: 30.000 Std.

- Schutzart: IP44, IK05
- Inkl. Zubehör: 3 x Gummidichtung für Kabeldurchführung

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Abstrahlwinkel	L x B x H mm	Preis
05400623	8	700	4.000	120°	176 x 124 x 105	23,21 €

RZB

- Standard
- Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, opal
- Schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen mit 3 Kabeleinführungen
- Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit

- Schutzart: IP65, SK I, IK04
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L70/B50)
- Reichweite bis zu 6 m, Erfassungsbereich: 360° Deckenmontage, 150° Wandmontage, Montagehöhe 4m

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	L x B x H mm	Preis
33805916	6,5 / 8	780 / 990	4.000	-	171 x 123 x 70	39,15 €
33805918	6,8 / 8,4	830 / 1.050	4.000	Bewegungs- melder	171 x 123 x 70	61,76 €

RZB

- BSX 310
- Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat)
- LED-Modul werkzeuglos steckbar

- Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen und 4 seitlichen Kabeleinführungen
- Schutzart: IP54, SK II, IK07
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L70/B50)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33115879	6 / 9,5	700 / 1.100	4.000	207 x 97 x 56	32,25 €

LEDVANCE

- LED Bulkhead
- LED-Wand-/ Deckenleuchte
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- Farbwiedergabe: Ra >80

- Gehäuse: Polycarbonat, in weiß oder schwarz
- Diffusor: mattiertes ABS
- Schutzart: IP54
- Einfach zu installieren mittels Connector-Box


Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	L x B x H mm	Preis
33801692	5,5	420	weiß	117 x 168 x 70	11,31 €
33801689	5,5	420	schwarz	117 x 168 x 70	11,31 €
33801691	11	840	weiß	216 x 143 x 79	14,88 €
33801690	11	840	schwarz	216 x 143 x 79	14,88 €

LED-OVALLEUCHE (KELLERASSEL)

LEDVANCE

- Bulkhead Compact
- Geeignet in staubigen und feuchten Umgebungen IP65
- Geeignet in öffentlichen Bereichen IK10
- Schalter für Lichtfarbe: 3.000 K & 4.000 K
- Lebensdauer: 50.000 Std (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	L x B x H mm	Sensor	Preis
33806402	4 / 6 / 8	500 / 690 / 800	schwarz	356 x 80 x 115	nein	55,22 €
33806403	4 / 6 / 8	500 / 690 / 800	weiß	356 x 80 x 115	nein	55,22 €
33806404	4 / 6 / 8	500 / 690 / 800	schwarz	356 x 80 x 115	ja	91,99 €
33806405	4 / 6 / 8	500 / 690 / 800	weiß	356 x 80 x 115	ja	91,99 €



DEKO-LIGHT

- SOTANO RETRO OVAL
- Klassische und kostengünstige Kellerleuchte
- Tauschbares Leuchtmittel E 27
- Kabeleinführung von unterschiedlichen Seiten möglich
- L x B x H: 186 x 122 x 108 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
33223062	weiß	10,65 €
33223063	silber	10,65 €
33223064	schwarz	10,65 €



DEKO-LIGHT

- SOTANO
- Farbtemperatur einstellbar (3.000 / 4.000 K)
- Leistung in zwei Stufen einstellbar (4,5 / 7,5 W)
- Kabeleinführung von unterschiedlichen Seiten möglich
- Schutzart: IP44, IK08
- L x B x H: 165 x 120 x 65 mm
- Inkl. Netzgerät

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
33223057	weiß	16,60 €
33223058	silber	16,60 €
33223065	schwarz	16,60 €



MEGATRON

- ZELLA NEO SENSOR
- Für IP54-Anwendungen
- UV-beständiger, schlagfester Kunststoff (IK08)
- Inklusive wechselbarem, servicefreundlichem LED-Modul
- HF-Bewegungssensor
- 3-polige Doppel-Kabelklemme, für Durchgangsverkabelung geeignet
- L x B x T in mm: 65 x 120 x 165
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L70)

Artikel Nr.	W	Lumen	Kelvin	Preis
33706937	6,6 / 4,8	1.000 / 800	3.000 / 4.000	35,26 €



LICHTLEISTEN



PROTEC.CLASS

- Unterbauleuchte mit Schalter und Diffusor
- Direkte Aneinanderreihung möglich
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- Schutzart: IP20

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Länge mm	Preis
05400832	4	350 / 360	3.000 / 4.000	288	20,17 €
05400833	9	870 / 900	3.000 / 4.000	549	23,50 €
05400834	13	1.270 / 1.300	3.000 / 4.000	849	33,97 €
05400835	18	1.760 / 1.800	3.000 / 4.000	1.149	38,02 €
05400836	22	2.150 / 2.200	3.000 / 4.000	1.449	52,30 €

ZUBEHÖR

- Zubehör für Lichtleiste

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis
05400551	Anschlusskabel	1,8 m mit geradem Stecker	3,51 €
05400552	Anschlusskabel	1,8 m mit gewinkeltm Stecker	3,15 €
05400553	Verbindungskabel	15 cm	2,20 €
05400554	Verbindungskabel	30 cm	2,50 €
05400555	Verbindungskabel	60 cm	3,15 €
05400556	Befestigungsklammer	gerade, Kunststoff, 10x	3,75 €
05400557	Befestigungsklammer	gewinkelt, Kunststoff, 10x	8,87 €
05400482	Befestigungsklammer	Metall, 10x	17,79 €

LEDVANCE

- Linear
- Inkl. Montagezubehör & 1,3 m Verbindungskabel mit Eurostecker
- Ausstrahlwinkel: 140°
- Schutzart: IP20, IK03
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	L x B x H mm	Preis
32717202	1 x 9	4	400	3.000	mit Schalter	313 x 28 x 36	22,13 €
32717203	1 x 9	4	450	4.000	mit Schalter	313 x 28 x 36	22,13 €
32717198	1 x 18	8	800	3.000	mit Schalter	573 x 28 x 36	25,59 €
32717199	1 x 18	8	800	4.000	mit Schalter	573 x 28 x 36	25,59 €
32717200	1 x 36	14	1.400	3.000	mit Schalter	1.173 x 28 x 36	33,20 €
32717201	1 x 36	14	1.500	4.000	mit Schalter	1.173 x 28 x 36	33,20 €
32717204	2 x 18	10	1.000	3.000	ohne Schalter	573 x 24 x 36	42,36 €
32717205	2 x 18	10	1.000	4.000	ohne Schalter	573 x 24 x 36	42,36 €
32717206	2 x 36	20	2.000	3.000	ohne Schalter	1.173 x 24 x 36	54,03 €
32717207	2 x 36	20	2.000	4.000	ohne Schalter	1.173 x 24 x 36	54,03 €
32717209	2 x 58	25	2.500	3.000	ohne Schalter	1.473 x 24 x 36	62,71 €
32717208	2 x 58	25	2.500	4.000	ohne Schalter	1.473 x 24 x 36	62,71 €

LEDVANCE

- Linear Compact Batten
- Rückseitige Verdrahtung
- Abstrahlwinkel: 140°
- Schutzart: IP20, IK03
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32720504	10	1.000	3.000	575 x 27 x 38	46,77 €
32720505	10	1.000	4.000	575 x 27 x 38	46,77 €
32720506	20	2.000	3.000	1.175 x 27 x 38	54,03 €
32720507	20	2.000	4.000	1.175 x 27 x 38	54,03 €
32720508	25	2.500	3.000	1.475 x 27 x 38	62,71 €
32720509	25	2.500	4.000	1.475 x 27 x 38	62,71 €

PHILIPS


- CoreLine Lichtleiste
- All-in MultiLumen/MultiColour: 6-in-1: Bis zu 6 Lichteinstellungen in einer Leuchte einstellbar
- Leuchtegehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech
- Opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild
- BEG-Förderfähig
- Mit Steckanschlussklemme und vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- 5 Jahre Garantie
- Schutzart: IP20, IK04
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L85)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33731680	18 / 30	2.500 / 4.100	3.000 / 4.000	1.135 x 65 x 65	74,97 €
33731681	25 / 37	3.500 / 5.200	3.000 / 4.000	1.450 x 65 x 65	80,92 €

EVN

- LED Anbauleuchte BALK
- Kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden
- Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung DIN EN60598-2-22:2014
- BEG-Förderfähig
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Schutzart: IP20
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33095219	10 / 13 / 16 / 20	1.400 - 3.000	3.000 / 4.000 / 5.700	600 x 65 x 66	62,41 €
33095217	20 / 25 / 35 / 40	2.800 - 6.000	3.000 / 4.000 / 5.700	1.200 x 65 x 66	81,16 €
33095218	25 / 35 / 40 / 50	3.500 - 7.500	3.000 / 4.000 / 5.700	1.500 x 65 x 66	99,90 €



SANIERUNGSEINSÄTZE



LAS

- LED Sanierungseinsatz TENEO
- Universelle, nachhaltige LED-Umrüslösung für T5-/T8 Leuchtstoffröhren
- BEG-Förderfähig
- VDE-EL-Zertifizierung-Rechtsichere, kompatible „Leuchte-in-Leuchte“

- Auswahl der Lichtfarbe (3.000 & 4.000K) und flexible Leistungsregulierung
- Arretierbare Magnete zur exakten Positionierung und schnellen Installation sind enthalten
- Lebensdauer: 80.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	Ersatz für	Watt	Lumen	L x B x H mm	Preis
32794747	T8 1,5m	24 / 30	4.320 - 5.400	1.480 x 33 x 28	57,12 €
32794746	T8 1,2m	18 / 24	3.240 - 4.320	1.180 x 33 x 28	45,22 €
32794753	T8 / 1,05 m	12 / 18	2.160 - 3.240	1.027 x 33 x 28	40,46 €
32794754	T8 / 0,90 m	12 / 18	2.160 - 3.240	875 x 33 x 28	38,08 €
35032237	T8 0,6 m	9 / 12	1.620 - 2.160	570 x 33 x 28	35,70 €
35032236	T8 / 0,45 m	9 / 12	1.400 - 1.860	418 x 33 x 28	38,08 €
32794751	T5 1,45m	24 / 30	4.320 - 5.400	1.430 x 33 x 28	57,12 €
32794752	T5 1,15m	18 / 24	3.240 - 4.320	1.130 x 33 x 28	45,22 €

ZUBEHÖR

- Optional

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32794755	magnetischer Anschluss-Klemmblock, 3-polig	9,52 €
32794756	2 x Magnetfuß	4,76 €
32794757	2 x Sockel mit Bohrloch und Schraube	3,57 €
33095481	3 x höhenverstellbarer Abstandshalter mit Magnetfuß (Schraubgewinde)	14,28 €

EVN

- LED-Sanierungseinsatz SANE0
- Perfekt für T5/T8 Leuchten
- Kann Bildschirmarbeitsplatztauglich sein
- BEG-Förderfähig
- Durchgangsverdrahtung ist möglich
- Mithilfe der Magnetfüße in der Leuchte positionierbar
- Anschlussklemme mithilfe eines Anschlusskabels verbinden und verdrahten
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Kelvin	Lumen	L x B x H mm	Preis
33081900	T5 / 28W	18 / 24	4.000	3.240 / 4.320	1.129 x 33 x 28	51,34 €
33081902	T5 / 49/80W	24 / 30	4.000	4.320 / 5.400	1.429 x 33 x 28	60,34 €
33081904	T8 / 18W	9 / 12	4.000	1.620 / 2.160	570 x 33 x 28	46,20 €
33081907	T8 / 36W	18 / 24	4.000	3.240 / 4.320	1.180 x 33 x 28	51,34 €
33081909	T8 / 58W	24 / 30	4.000	4.320 / 5.400	1.480 x 33 x 28	60,34 €

ZUBEHÖR

- Optional

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
33081910	magnetische Anschlussklemme	8,35 €
33081911	3x Montageclip m. Magnetfuß (höhenverstellbar)	21,78 €
33081912	2x Montageclip flächenbündig m Magnet	5,08 €
33081913	2x Montageclip mit Schrauben	10,22 €

DOTLUX

- QUICK-FIXdc
- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul zum professionellen ersetzen von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls
- auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 2 Magneten und 50 cm langes Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Leistung	L x B x H mm	Preis
32795090	7 - 15	1.300 - 2.650	4.000	27-29V DC, 500mA	500 x 20 x 17	19,03 €
35029431	4 - 14	790 - 2.510	4.000	25-28V DC, 500mA	820 x 20 x 27	21,41 €
32795094	6,3 - 22	1.205 - 3.800	4.000	40-45V DC, 500mA	1.130 x 20 x 17	24,98 €
32795096	9 - 39	1.800 - 6.700	4.000	26-28V DC, 1.400mA	1.430 x 20 x 17	30,93 €

ZUBEHÖR

- Netzgeräte zwingend notwendig

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Dimmbar	Ausführung	Preis
35028365	2 - 50	360 x 30 x 21	DALI	350 - 1.050mA einstellbar	59,38 €
35024671	15 - 50	280 x 30 x 21		350 - 1.400mA einstellbar	34,50 €
35024672	6 - 50	360 x 30 x 21	DALI	350 / 1.400mA	59,38 €
35024673	5 - 25	280 x 30 x 21		150 - 500mA einstellbar	34,50 €

DOTLUX

- QUICK-FIXac
- Optimales Leuchte-in-Leuchte System für den Einbau in vorhandene T5 & T8 Leuchtgehäuse
- bis zu 15 QUICK-FIXac-Sanierungsleuchten mit einem Kabel anschließbar
- Direkter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlich
- Schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat
- Verschiedene Befestigungsarten an der Leuchte ermöglichen eine flexible Montage
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B mm	Preis
33223251	20	2.950	4.000	1.130 x 25 x 40	48,67 €
33095844	24	3.600	4.000	1.410 x 25 x 40	60,57 €



SANIERUNGSEINSÄTZE



DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

DOTLUX

- QUICK-FIX 24V
- Universelles LED-Modul (24 V Konstantspannung)
- Für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Sicherer Halt des Moduls durch 2 vorinstallierte Neodym-Magnete
- Das Modul muss nur mit 24 V DC versorgt werden
- Dimmbar über 24 V PWM Netzteile, auch DALI
- Set bestehend aus 12 LED-Modulen inkl. 20 passenden Steckverbindern
- Individuell ablängbar alle 10 cm
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B mm	EEK	Preis
35031996	7,5	1.420	4.000	500 x 15	A E	13,78 €
35031995	7,5	1.390	3.000	500 x 15	A E	13,78 €
35031998	15,5	2.850	4.000	500 x 20	A E	21,72 €
35031997	15,5	2.800	3.000	500 x 20	A E	21,72 €



MEGAMAN

MEGAMAN

- X-Change
- Kann in Zentralbatterieanlagen (180-260V DC) verwendet werden und erfüllen die DIN EN 60598-2-22
- Anschluss an AC 220-240V (DC180-260V)
- 2-poliges Modul-Anschlusskabel
- In der Höhe justierbare Magnethalterungen für optimale Ausleuchtung und Kabelführung
- Lebensdauer: 50.000 Std. (80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
33806601	10	1.400	3.000 / 4.000 / 6.500	A E	29,25 €
33806602	10 / 15 / 20	1.550 / 2.330 / 3.100	3.000 / 4.000 / 6.500	A E	37,43 €



DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

DOTLUX

- QUICK-FIXplus
- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber
- Zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über die bestehenden Verkabelung
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm
- Geeignet für Zentralbatterie
- Lebensdauer: 40.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35028551	8	1.120	3.000	A E	32,12 €
35029509	8	1.200	4.000	A E	32,12 €
35029527	12	1.820	3.000	A E	41,53 €
35028639	12	1.900	4.000	A E	41,53 €
33102579	12	1.800	5.700	A E	41,53 €
35029510	19	2.900	3.000	A E	65,33 €
35029528	19	3.040	4.000	A E	65,33 €
33102580	19	2.900	5.700	A E	65,33 €

DOTLUX

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem dimmbaren Treiber
- Zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe sowie verstellbare Magnetfüße ermöglichen die Montage über die bestehenden Verkabelung
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm
- Phasenan- und Phasenabschnittsdimmbar für maximale Flexibilität bei der Lichtsteuerung
- Geeignet für Zentralbatterie
- Lebensdauer: 50.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35036867	8	1.120	3.000	A E	35,69 €
35036868	8	1.200	4.000	A E	35,69 €
35036869	12	1.820	3.000	A E	45,10 €
35036870	12	1.900	4.000	A E	45,10 €
35036871	19	2.900	3.000	A E	68,90 €
35036872	19	3.040	4.000	A E	68,90 €

DOTLUX

- LED Wechselmodul QUICK-FIXplus
- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Zwei unabhängige Netzteile garantieren eine flexible Anpassung an Bestandssysteme
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Auch für Norm DIN EN60598-2-22:2014 Notbeleuchtung
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
33703250	34 + 4	5.000 + 430	3.000	A E	98,65 €
33703251	34 + 4	5.210 + 460	4.000	A D	98,65 €

LEDVANCE


- Magnetic LED Ring
- CE-Zertifiziert
- BEG-Förderfähig
- Magnethalterungen für optimale Ausleuchtung und Kabelführung
- Geeignet für Zentralbatterie gemäß EN60598-2-22
- 160 Ausstrahlwinkel
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
35036787	5 / 8 12	700 / 1.200 / 1.800	3.000 / 4.000	130	51,17 €
35036788	8 / 12 / 16	1.120 / 1.800 / 2.400	3.000 / 4.000	180	45,22 €
35036789	12 / 16 / 22	1.680 / 2.400 / 3.300	3.000 / 4.000	230	36,89 €

DOTLUX

- QUICK-FIXadapt
- Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum Einsetzen in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- LM80 zertifizierte LEDs mit niedriger Bestromung garantieren konstante Lichtleistung
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil
- 15 cm DC-Stecker
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	LED Betriebsstrom mA	Preis
35034164	14	2.470	3.000	170 x 22	400	30,93 €
35034165	14	2.620	4.000	170 x 22	400	30,93 €
33035222	18	2.600	3.000	248 x 22	500	37,96 €
33035223	18	2.670	4.000	248 x 22	500	37,96 €
35029432	29	4.360	3.000	300 x 20	700	42,72 €
35029433	29	4.850	4.000	300 x 20	700	42,72 €
35034166	38	5.720	3.000	370 x 22	900	48,67 €
35034167	38	6.360	4.000	370 x 22	900	48,67 €



FEUCHTRAUMLEUCHTEN



PHILIPS

PHILIPS

- CoreLine LED FRW
- Langlebiges Philips LED-Vorschaltgerät integriert, schaltbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie
- Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED Punkte
- Schutzart: IP65, IK08, schlagfest
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B50)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33746251	2 x 18	14,6 / 18 / 21,5 / 25	2.300 / 2.900 / 3.400 / 4.000	4.000	665 x 80 x 76	69,02 €
33746249	1 / 2 x 36	16,6 / 20,5 / 24,5 / 28,5	2.700 / 3.300 / 3.900 / 4.600	4.000	1.215 x 80 x 76	85,20 €
33746250	1 / 2 x 58	21,5 / 26,5 / 32 / 37,5	3.500 / 4.300 / 6.900 / 8.600	4.000	1.515 x 80 x 76	91,03 €
33746252	1 x 36	17	2.700	4.000	1.215 x 80 x 76	78,30 €
33746253	1 x 58	21,5	3.400	4.000	1.515 x 80 x 76	85,20 €
33746254	2 x 80	50	8.000	4.000	1.515 x 80 x 76	118,76 €
33746227	2 x 80	43	7.000 / 8.600 / 10.000 / 12.000	4.000	1.515 x 80 x 76	136,85 €



PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- PFRW LED
- MultiLumen und MultiWatt einstellbar
- Edelstahlclips mit Schrauben, zwei Klammern an beiden Seiten am Diffusor
- Schutzart: IP66, Schutzklasse: I, IK08
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
05400724	1 x 18	9 / 11 / 13 / 15	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.100	4.000	636 x 84 x 103	45,16 €
05400725	1/2 x 36	20 / 24 / 29 / 34	2.750 / 3.400 / 4.100 / 4.800	4.000	1.176 x 84 x 103	62,95 €
05400726	1/2 x 58	24 / 31 / 36 / 42	3.400 / 4.300 / 5.100 / 6.000	4.000	1.506 x 84 x 103	71,28 €
05400727	2 x 80	33 / 41 / 49 / 55	4.600 / 5.700 / 6.800 / 8.000	4.000	1.506 x 84 x 103	79,61 €



RZB

RZB

- Planox
- Austauschbare und herausnehmbare LED Einheit mit integriertem Betriebsgerät
- IFS-Konfor: Geeignet für Lebensmittel und Getränkeindustrie
- Herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten
- Integrierter Durchgangsverdrahtung
- Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24
- IP66, SK II, IK03
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L70/B50)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33704818	1 x 21 / 39	7,5 / 15	1.100 / 2.100	4.000	799 x 62 x 50	104,60 €
33704821	1 x 54 / 80	20 / 34	3.050 / 4.950	4.000	1.399 x 62 x 50	124,83 €
33704824	1 x 80 / 2 x 58	31 / 46	4.700 / 6.800	4.000	1.699 x 62 x 50	145,06 €
33704827	1 x 80 / 3 x 58	31 / 57	5.000 / 9.000	4.000	1.699 x 62 x 50	169,22 €

LEDVANCE

- Damp Proof
- LED-Feuchtraumleuchte
- Schutzart: IP65, Schutzklasse I, IK08
- Durchgangsverdrahtung möglich
- BMU/BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	L x B x H mm	Preis
32735000	1 x 36	18	2.400	4.000	nein	1.200 x 82 x 68	84,61 €
32735002	2 x 36	32	4.000	3.000	nein	1.200 x 82 x 68	105,55 €
32735003	2 x 36	32	4.400	4.000	nein	1.200 x 82 x 68	105,55 €
32735019	2 x 36	32	4.400	4.000	DALI	1.200 x 82 x 68	192,19 €
32735004	2 x 36	32	4.400	6.500	nein	1.200 x 82 x 68	105,55 €
32735005	1 x 58	26	3.500	4.000	nein	1.500 x 82 x 68	100,44 €
32735007	2 x 58	46	5.750	3.000	nein	1.500 x 82 x 68	110,91 €
32735008	2 x 58	46	6.400	4.000	nein	1.500 x 82 x 68	110,91 €
32735024	2 x 58	46	6.400	4.000	DALI	1.500 x 82 x 68	201,94 €
32746477	2 x 58	46	6.400	4.000	Sensor	1.500 x 82 x 68	127,33 €
32735009	2 x 58	46	6.400	6.500	nein	1.500 x 82 x 68	110,91 €
32735010	2 x 70	58	8.000	4.000	nein	1.500 x 82 x 68	153,15 €
32735011	2 x 70	58	8.000	6.500	nein	1.500 x 82 x 68	153,15 €
32735013	2 x 80	81	11.000	4.000	nein	1.500 x 82 x 68	198,13 €
32735015	2 x 80	81	11.000	6.500	nein	1.500 x 82 x 68	198,13 €

THORN ECO

- Julie
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Flex-Funktion: Einstellbare Lichtströme durch DIP-Schalter am Betriebsgerät
- ENEC-zertifiziert
- Farbwiedergabe: CRI 80
- Schutzart: IP65, Schutzklasse I, IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32777915	bis zu 2 x 36	18 / 25 / 34	2.200 / 3.200 / 4.200	4.000	1.235 x 94 x 76	64,26 €
32777919	bis zu 2 x 58	33 / 41 / 51	4.200 / 5.200 / 6.300	4.000	1.535 x 94 x 76	76,16 €

PRACHT

- LUNA BL ONE
- Gehäuse aus 98% recyceltem Material (PC Rezyklat) und Abdeckung aus PC-Rezyklat OPAL
- EL-Zertifiziert (notlichttauglich)
- Lichtfarbe: 4.000 K, Ra= >80, Ta: -20°C/+40°C
- 120° breitstrahlend
- Schutzart: IP65, IK08
- 5 Jahre Garantie
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: > 100.000 Std.(L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33706967	9 / 11 / 14 / 17	1.250 / 1.750 / 2.100 / 2.500	4.000	600 x 90 x 80	71,40 €
33706968	17 / 23 / 32 / 38	2.800 / 3.800 / 4.600 / 5.400	4.000	1.200 x 90 x 80	101,15 €
33706969	25 / 31 / 36 / 45	3.800 / 4.900 / 5.800 / 6.500	4.000	1.500 x 90 x 80	116,62 €
33706965	19	2.800	4.000	1.200 x 90 x 80	83,30 €
33706966	26	3.800	4.000	1.500 x 90 x 80	94,01 €

SCHUCH

- LUXANO 2
- LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Baureihe 167... G2 VARIO
- Universell einsetzbar durch variable Lichtstromeinstellung je nach Bedarf
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80) bei max. Umgebungstemperatur
- FastFix-Schnellmontagesystem – außenliegende verschiebbare Halteklammern
- BEG-Förderfähig
- 5 Jahre Systemgarantie
- Ressourcenschonend und umweltfreundlich – keine Einwegleuchte

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33704038	1 / 2 x 36	18 / 30	2.700 / 4.300	4.000	1.185 x 85 x 88	89,25 €
33704039	1 / 2 x 58	25 / 43	3.800 / 6.200	4.000	1.477 x 85 x 88	101,15 €



FEUCHTRAUMLEUCHTEN



LEDVANCE

- Damp Proof Value
- Durch Integration des LED-Moduls in die Leuchtenabdeckung besteht kein Risiko für elektrostatische Entladung
- Durchverdrahtung möglich
- Schutzart: IP65 & IK08
- 3 Jahre Garantie
- 50.000 Stunden (L80/B50 bei 25°C)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33744016	9 / 15	1.350 / 2.400	4.000 / 5.000 / 6.500	600 x 77 x 66	40,46 €
33744015	18 / 31	2.800 / 4.960	4.000 / 5.000 / 6.500	1.200 x 77 x 66	53,55 €
33744014	27 / 31 / 39 / 51	4.200 / 5.000 / 6.200 / 8.000	4.000 / 5.000 / 6.500	1.500 x 77 x 66	66,64 €



TRILUX

- Twenty3 2310
- Materialien PC und PMMA
- Montageclips flexibel
- Schutzart: IP66, IK08, SK1
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)


Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33739870	24 - 43	3.400 - 6.000	4.000 / 6.500	1.243 x 99 x 82	74,38 €
33739873	32 - 56	4.500 - 8.000	4.000 / 6.500	1.543 x 99 x 82	88,66 €



PHILIPS LEDINAIRE

- WT065C klassische LED FRW
- All-in-Ausführung: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (2-in-1)
- Schutzart: IP65, IK08
- Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte
- 3 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L75)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32780621	1/2 x 36	23 / 42	2.900 / 4.800	4.000	1.207 x 71 x 74	69,50 €
32780623	1/2 x 58/49	30 / 53	4.100 / 6.800	4.000	1.507 x 71 x 74	79,37 €



TRILUX

- OleveonF
- LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66
- Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität
- Anwendungsbereich: HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung)
- BMU/BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32721082	2 x 36	28	4.000	4.000	1.257 x 102 x 91	102,59 €
32721086	2 x 58	44	6.200	4.000	1.552 x 102 x 91	114,12 €
32734700	1/2 x 58	14 - 54	2.700 - 7.700	4.000	1.552 x 102 x 91	124,83 €



RZB

- Planox mit Bewegungsmelder
- Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh
- Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung
- Herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten
- Schutzart: IP66, IK08, SK II
- Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät
- Mit integriertem Bewegungsmelder, Master-Slave-Schaltung möglich
- Helligkeitssensor in 4 Stufen einstellbar
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L75/B50)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33704820	1 x 21 / 39	8,5 / 16	1.100 / 2.100	4.000	799 x 62 x 50	140,30 €
33704823	1 x 54 W / 1 x 80 W	21 / 35	3.050 / 4.950	4.000	1.399 x 62 x 50	160,53 €
33704826	1 x 80 / 2 x 58	32 / 47	4.700 / 6.800	4.000	1.699 x 62 x 50	180,76 €

PRACHT

- LUNA ECO SENSOR
- Gehäuse aus PC-Polycarbonat und Abdeckung aus PC-OPAL
- HF Sensor, Erfassungsbereich 6m
- Lichtfarbe: 4.000 K, Ra= >80, Ta:-20°C/+35°C
- 120° breitstrahlend
- Schutzart: IP65, IK08, SK I
- 3 Jahre Garantie
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 76.500 Std.(L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32796160	28	3.400	4.000	1.285 x 72 x 79	103,53 €
32796161	39	4.700	4.000	1.585 x 72 x 79	115,43 €
32796162	39	6.000	4.000	1.500 x 72 x 79	130,90 €

RZB

- Planox Farm
- Ammoniakbeständig: in Ställen mit Nutztierhaltung und landwirtschaftlichen Nebengebieten geeignet (DLG-geprüft)
- Variabel einstellbarer Lichtstrom
- Herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten
- Betriebsgerät gekapselt, Diffusor PMMA opal
- Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät
- Integrierter Durchgangsverdrahtung
- Schutzart: IP66, SK II, IK08
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33704830	31 / 46	4.700 / 6.800	4.000	1.699 x 62 x 50	191,11 €
33704829	20 / 34	3.050 / 4.950	4.000	1.399 x 62 x 50	159,22 €

SCHUCH

- LUXANO 2 AUS
- LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Baureihe 167...G2 VARIO AUS
- UV-beständige PMMA-Abschlusswanne, Silikonichtung
- Druckausgleichselement zum Schutz vor Kondenswasserbildung
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80) bei max. Umgebungstemperatur
- BEG-Förderfähig
- FastFix-Schnellmontagesystem – außenliegende verschiebbare Halteklammern
- 5 Jahre Systemgarantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33704040	1 / 2 x 36	18 / 30	2.700 / 4.300	4.000	1.185 x 85 x 88	165,89 €
33704041	1 / 2 x 58	25 / 43	3.800 / 6.200	4.000	1.477 x 85 x 88	187,07 €

PRACHT

- TUBIS BL Rohrleuchte
- Rohrleuchte aus PMMA-OPAL
- Ammoniakbeständig, uneingeschränkt für die Landwirtschaft freigegeben
- 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung, 2x enthalten
- Für ungeschützten Außenbereich UV-stabil
- Lichtfarbe: 4.000 K, Ra= >80, Ta:-20°C/+40°C
- Schutzart: IP67 / IPX9K, schlagzäh IK06
- 5 Jahre Garantie
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)


Artikel-Nr.	W	Lumen	L x Ø mm	Preis
32738640	36	5.400	1.330 x 70	171,36 €
32738641	24	3.800	1.629 x 70	171,36 €
32738642	42	6.500	1.629 x 70	184,45 €



PRACHT®



RZB



SCHUCH



PRACHT®

FEUCHTRAUMLEUCHTEN



PRACHT®

PRACHT

- KATLA BL
- Gehäuse aus PC-Polycarbonat und Abdeckung aus PC-OPAL
- 120° breitstrahlend
- Lichtfarbe: 4.000 K, Ra= >80, Ta:-20°C/+35°C

- 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung werkseitig
- Schutzart: IP65, IK08
- 5 Jahre Garantie
- BEG-Förderfähig
- Lebensdauer: 84.200 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	L x B x H mm	Preis
32743384	27	3.800	1.540 x 68 x 71	86,87 €
32743386	46	6.500	1.540 x 68 x 71	110,67 €



PRACHT®

PRACHT

- TUBIS BL FOOD
- Hygienische und robuste LED-Rundrohrleuchte
- Ideal für die Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie
- Wasserdicht, UV-beständig (PMMA-Rohr) und flickerfrei: IP67/IPX9K

- Inkl. 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung
- IFS-konform, schlagfest (IK08)
- Uneingeschränkt für die Tierhaltung freigegeben
- Lichtfarbe: 4.000 K, Ra= >80, Ta:-20°C/+40°C
- Lebensdauer: 99.507 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Watt	Lumen	L x Ø in mm	Preis
33731290	18 / 25 / 30 / 36	2.800 / 3.800 / 4.600 / 5.400	1.330 x 80	177,31 €
33731291	23 / 30 / 35 / 40	3.800 / 4.900 / 5.800 / 6.500	1.629 x 80	201,11 €



PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- PLG LED
- Leergehäuse für 230 V LED-Röhren
- Gehäusematerial: Polycarb.
- Durchgangsverdrahtung mögl.

- Inkl.: Verschraubung, 2 Montage-Clips, 4 x Befestigungsschrauben + Dübel und 8 x Halteklammern
- Schutzart: IP65

Artikel-Nr.	Ersatz für W	L x B x H mm	Preis
05400839	1 x 18	670 x 73 x 85	14,95 €
05400679	1 x 36	1.270 x 73 x 85	24,93 €
05400680	2 x 36	1.270 x 108 x 85	30,05 €
05400681	1 x 58	1.570 x 73 x 85	26,12 €
05400682	2 x 58	1.570 x 108 x 85	37,90 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Damp Proof Housing
- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen LED-Lampen
- Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen

- LED-Feuchtraumleuchte Leergehäuse IP65, IK08
- Lichtstrom und Lichtfarbe durch Lampenauswahl anpassbar
- Zukunftssicher, da kompatibel mit zukünftigen LED-Lampengenerationen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	Abmessung Gehäuse L x B x H mm	Preis
32792741	1 x 18	655 x 72 x 86	24,87 €
32792742	2 x 18	655 x 115 x 86	35,28 €
32792743	1 x 36	1.265 x 72 x 86	29,16 €
32792744	2 x 36	1.265 x 115 x 86	40,46 €
32792745	1 x 58	1.565 x 72 x 86	31,06 €
32792746	2 x 58	1.565 x 115 x 86	42,24 €



PHILIPS

PHILIPS LEDINAIRE

- WT050C
- Hohe Betriebssicherheit dank integrierter Feinsicherung

- Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen
- Schutzart: IP65, IK08, Schutzklasse 2

Artikel-Nr.	Ersatz für W	Abmessung Gehäuse L x B x H mm	Preis
32733235	1 x 36	1.275 x 70 x 84	33,32 €
32733236	2 x 36	1.275 x 95 x 84	42,84 €
32733237	1 x 58	1.580 x 70 x 84	34,51 €
32733238	2 x 58	1.580 x 95 x 84	45,22 €



RIDI

- LINIA EVO Geräteträger
- Stahl, lackiert, weiß
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)
- Schutzart: IP20/IP54 mit Tragschiene
- Flexibler Abgriff der Stromführung
- Inkl. elektrischem Konverter
- Lebensmittelgerecht: NR 852/2004 (HACCP)
- BEG-Förderfähig
- Symmetrisch breitstrahlend
- Farbtemperatur: 4.000 K

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Preis
33706622	28 - 50	5.280 - 9.100	IP20	262,63 €
33706580	47 - 84	8.810 - 15.140	IP20	306,31 €
33706629	28 - 50	5.280 - 9.100	IP20, DALI	304,28 €
33707237	28 - 50	5.170 - 8.910	IP54	286,08 €
33707236	41 - 84	7.430 - 14.800	IP54	329,87 €
33746770	49	7.800	IP54, direkt/indirekt	333,20 €
33746814	49	4.510 - 7.800	IP54, direkt/indirekt	374,85 €
33706663	28 - 50	5.170 - 8.910	IP54, DALI	328,56 €



RIDI

RIDI

LINIA EVO ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
33707064	Kettenabhängiger, Einstellmutter, 1 St.	3,69 €
33707061	Deckenmontage, max. 20 kg, 1 St.	2,14 €
33707065	Seil 1,5 m & Ringöse, 1 St.	17,25 €
33707060	Enddeckel, weiß Kunststoff, 1 St.	1,43 €
33707083	Verbinder 5-polig IP20, 1 St.	17,02 €
33707090	Verbinder 5-polig IP54, 1 St.	18,80 €
33707084	Verbinder 7-polig IP20, 1 St.	19,40 €
33707091	Verbinder 7-polig IP54, 1 St.	24,04 €
33707081	Verbinder 13-polig IP20, 1 St.	36,41 €
33707088	Verbinder 13-polig IP54, 1 St.	44,98 €
33707054	5-polig, Netzeinspeisteil IP20/54, 1 St.	7,85 €
33707058	7-polig, Netzeinspeisteil IP20/54, 1 St.	8,45 €
33707056	6 polig, Netzeinspeisteil, IP20/54, 1 St.	9,76 €



RIDI

LICHTBÄNDER



RIDI

RIDI

- LINIA EVO Blindabdeckung
- Aus extrudiertem Kunststoff
- In die Tragschiene einklipsbar
- Länge durch absägen variierbar

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32723605	weiß, Länge: 1.500 mm, IP20	9,28 €
32723607	weiß, Länge: 1.500 mm, IP54	11,78 €



RIDI

RIDI

- LINIA EVO Tragschiene
- Zur Anbau und Pendelmontage
- Farbe: weiß, RAL9016
- Schutzart: IP20/IP54

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Preis
33706700	5-Polig	1-längig, 1.500 x 64 x 54 mm	47,48 €
33706712	5-Polig	2-längig, 3.000 x 64 x 54 mm	79,13 €
33706715	7-polig	2-längig, 3.000 x 64 x 54 mm	85,68 €
33706706	13-polig	2-längig, 3.000 x 64 x 54 mm	121,50 €
33706724	5-Polig	3-längig, 4.500 x 64 x 54 mm	109,72 €
33706727	7-polig	3-längig, 4.500 x 64 x 54 mm	120,55 €
33706718	13-polig	3-längig, 4.500 x 64 x 54 mm	176,12 €



REGIOLUX

REGIOLUX

- Lichtbandeinsatz
- Aus vorverzinktem Stahlblech
- Werkzeuglose Befestigung mittels zwei integrierter Druckverschlüssen
- Für IP64 integrierte Dichtung
- Lichtverteilung direkt breitstrahlend
- BEG-Förderfähig
- Farbtemperatur: 4.000 K, CRI>80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Länge mm	Betriebsgerät	Preis
32702189	30 - 53	5.000 - 8.200	Multilumen, IP20	1.531	ET multi	230,86 €
32795704	26 - 53	4.400 - 8.200	Multilumen, IP64	1.531	ET multi	261,80 €



REGIOLUX

REGIOLUX

- Tragschiene
- Aus vorverzinktem Stahlblech
- Schutzart: IP20/IP64

Artikel-Nr.	Ausführung	Verdrahtung	Preis
32704996	1.535 x 63 x 46 mm, 1-längig	5 x 1,5 mm ²	46,29 €
32710579	1.535 x 63 x 46 mm, 1-längig	5 x 2,5 mm ²	51,40 €
32704213	3.070 x 63 x 46 mm, 2-längig	5 x 1,5 mm ²	65,56 €
32703814	3.070 x 63 x 46 mm, 2-längig	5 x 2,5 mm ²	71,16 €
32704215	4.605 x 63 x 46 mm, 3-längig	5 x 1,5 mm ²	92,34 €
32703816	4.605 x 63 x 46 mm, 3-längig	5 x 2,5 mm ²	97,93 €
32740768	4.605 x 63 x 46 mm, 3-längig	7 x 2,5 mm ²	110,31 €

REGIOLUX

• Lichtband-Zubehör

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32704221	Kettenaufhänger	4,40 €
32704220	Befestigungs-Clips	4,40 €
32702779	Tragschienen-Verbinder	6,78 €
32702795	Tragschienen-Verbinder IP64	10,71 €
32704218	Tragschienen-Verbinder IP20	6,78 €
32798460	Endkappe Stirnseite 2 St. IP20	3,68 €
32798461	Endkappe Stirnseite 2 St. IP64	14,51 €
32705220	Einspeiser	12,85 €
32730607	Blindabdeckung IP20	6,78 €
32702825	Blindabdeckung IP64	28,79 €

PHILIPS

- Maxos unify
- Alle Lichtträger 7-polig, können über DALI gesteuert oder über Interact Pro mit Sensoreinheiten vernetzt werden
- Das Stromführungssystem in der Tragschiene ermöglicht eine flexible Positionierung der Lichtträger
- Integrierte Kupplung für schnelle Installation
- BEG-Förderfähig
- Ultra effizient bis zu 200 lm/W möglich
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L85)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Preis
33731608	24	4.000	4.000	215,39 €
33731609	48,5	8.000	4.000	215,39 €
33733851	65	10.500	4.000	215,39 €

• Tragschiene

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
33731596	1-längig, 1.478 x 62 x 41	73,78 €
33731602	2-längig, 2.976 x 62 x 41	103,53 €
33731605	3-längig, 4.430 x 62 x 41	134,47 €

• Zubehör

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32791624	Einspeiseblock + 2 Endkappen	32,01 €
33733859	Blindabdeckung, 1.478 mm	17,14 €
33748982	Sensor für 2 - 6 m Höhe	249,90 €
33748983	Sensor für 6 - 12 m Höhe	249,90 €
33748984	Sensor für 6 - 16 m Höhe	249,90 €
32719255	Abhängkette	13,69 €
32719250	Schnellabhänger	24,04 €
32719268	Stahlseil, 3 m	12,26 €



HALLENLEUCHTEN



PHILIPS

PHILIPS

- CoreLine LED Hallenstrahler
- Kompakte und robuste LED-Leuchte aus Aluminium
- Lichttechnischer 1:1 Ersatz für herkömmliche Hallenleuchten
- Erfüllt die Anforderungen gem. IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie
- Anschlussfertig inkl. Industriestecker, IP65, IK07; auch lieferbar in DALI dimmbar und notstromtauglich
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L85)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
32818754	250	67	10.500	4.000	290 x 90	202,30 €
32818756	400	126	20.000	4.000	330 x 99	261,80 €



PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- LED Multiwatt- und Multilumen Hallenstrahler
- 1,5 m Anschlussleitung für abgehängte Montage als Einzelleuchte
- Ein-Punkt-Abhängung an mittig montierter Ringöse
- Aludruckguss
- Schutzart: IP65, IK09
- Farbtemperatur: 4.000 K, CRI>80
- Lebensdauer: 50.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ø x H mm	Preis
05400878	200 / 150 / 105	32.000 / 24.000 / 16.800	302 x 111	206,94 €



TRILUX

TRILUX

- Twenty 3 2380 LED
- Aludruckguss, schwarz
- Ein-Punkt Aufhängung
- Tief-breitstrahlend
- 1.500 mm Anschlussleitung
- Inkl. elektronischen Betriebsgerät
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
32829930	250	125 / 89 / 67	20.000 / 15.000 / 12.000	4.000 / 6.500	290 x 167	189,21 €
32829931	400	187 / 150 / 120	30.000 / 25.000 / 20.000	4.000 / 6.500	320 x 167	213,01 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32702083	Gliederkette 20 m	70,09 €

LEDVANCE

- High Bay Gen5
- Alu, schwarz
- Zuleitung: 1.500 mm
- Schutzart: IP65, IK08
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)
- 5 Jahre Garantie
- Überspannungsschutz: 6kV

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
32827342	250	53 / 75	9.540 / 13.500	4.000 / 6.500	280 x 161	249,90 €
32827344	400	125 / 150	21.875 / 26.250	4.000 / 6.000	321 x 161	291,55 €

RZB

- Industrial Hall mit Rillenoptik
- Gehäuse Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverlackiert
- Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung
- Anschlussleitung mit doppelt isolierter Mantelleitung, offene Leitungsenden
- Leuchten mit begrenzter Oberflächen-temperatur nach DIN EN 60598-2-24
- MultiLumen: mehreren Stufen einstellbar
- IP65, SK I, IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Dimmbar	Preis
32827719	77 / 111 / 150	13.300 / 18.200 / 25.500	4.000	340 x 110	on/off	202,30 €
32827720	285	36.000	4.000	340 x 150	DALI	249,90 €

PHILIPS

- Ledinaire
- Kleine, leichte und kompakte LED Hallenleuchte
- BEG-Förderfähig
- Schutzart: IP65, IK06
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
32827514	100 / 195	15.000 / 28.000	4.000 / 5.000 / 6.500	320 x 119	208,25 €

RZB

- BSX 330
- Gehäuse Aluminium-Druckguss
- Ein-Punkt-Aufhängung
- 3-polige Anschlussleitung (300 mm)
- MultiLumen: in 3 Stufen einstellbar
- Schutzart: IP65, IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
33115884	92 / 128 / 166	15.000 / 20.000 / 25.000	4.000	320 x 125	172,55 €

LEDVANCE

- HB COMPACT GEN2
- Einfache/schnelle Installation, kompaktes, flaches & attraktives Design
- Überspannungsschutz: 2kV (L-N), 4kV (L-PE)
- 0,5 m Kabel mit offenen Leitungen
- Schutzart: IP66, IK10
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
32831581	60 / 80 / 120	9.000 / 12.000 / 18.000	4.000 / 5.000 / 6.500	260 x 120	166,60 €
32831582	150 / 180 / 220	22.500 / 27.000 / 33.000	4.000 / 5.000 / 6.500	300 x 120	214,20 €



LEDVANCE



RZB



PHILIPS



RZB
BASICS



LEDVANCE

STRAHLER



PROTEC.CLASS

- Gehäuse: Aluminium / Glas
- Anschlusskabel 1,5 m
- Schutzart: IP54
- Lebensdauer 30.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	B x H x T mm	Preis
05400849	100	10	1.350	4.000	146,5 x 136 x 40,5	20,17 €
05400850	200	20	2.700	4.000	201,5 x 190 x 33	24,93 €
05400851	300	30	4.050	4.000	231 x 202 x 35	34,45 €
05400852	500	50	6.750	4.000	276,5 x 235 x 40	47,54 €

LEDVANCE

- Floodlight
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Ausstrahlungswinkel: 100°
- Schutzart: IP65, IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Farbe	Kelvin	B x H x T mm	Preis
32827188	100	8 / 6	1.100 / 780	schwarz	3.000	390 x 300 x 163	28,08 €
32827189	100	8 / 6	1.100 / 780	weiß	3.000	390 x 300 x 163	28,08 €
32827190	100	8 / 6	1.200 / 850	schwarz	4.000	390 x 300 x 163	28,08 €
32827191	100	8 / 6	1.200 / 850	weiß	4.000	390 x 300 x 163	28,08 €
32827192	100	8 / 6	1.200 / 850	schwarz	6.500	390 x 300 x 163	28,08 €
32827193	100	8 / 6	1.200 / 850	weiß	6.500	390 x 300 x 163	28,08 €
32827194	200	17 / 11	2.200 / 1.465	schwarz	3.000	402 x 338 x 175	34,03 €
32827195	200	17 / 11	2.200 / 1.465	weiß	3.000	402 x 338 x 175	34,03 €
32827196	200	17 / 11	2.400 / 1.600	schwarz	4.000	402 x 338 x 175	34,03 €
32827197	200	17 / 11	2.400 / 1.600	weiß	4.000	402 x 338 x 175	34,03 €
32827198	200	17 / 11	2.400 / 1.600	schwarz	6.500	402 x 338 x 175	34,03 €
32827199	200	17 / 11	2.400 / 1.600	weiß	6.500	402 x 338 x 175	34,03 €
32827200	500	41 / 27	5.500 / 3.670	schwarz	3.000	426 x 292 x 205	59,26 €
32827201	500	41 / 27	5.500 / 3.670	weiß	3.000	426 x 292 x 205	59,26 €
32827202	500	41 / 27	6.000 / 4.000	schwarz	4.000	426 x 292 x 205	59,26 €
32827203	500	41 / 27	6.000 / 4.000	weiß	4.000	426 x 292 x 205	59,26 €
32827204	500	41 / 27	6.000 / 4.000	schwarz	6.500	426 x 292 x 205	59,26 €
32827205	500	41 / 27	6.000 / 4.000	weiß	6.500	426 x 292 x 205	59,26 €
32827206	700	69 / 53	9.150 / 7.320	schwarz	3.000	332 x 271 x 264	139,94 €
32827207	700	69 / 53	9.150 / 7.320	weiß	3.000	332 x 271 x 264	139,94 €
32827208	700	69 / 53	10.000 / 8.000	schwarz	4.000	332 x 271 x 264	139,94 €
32827209	700	69 / 53	10.000 / 8.000	weiß	4.000	332 x 271 x 264	139,94 €
32827210	700	69 / 53	10.000 / 8.000	schwarz	6.500	332 x 271 x 264	139,94 €
32827211	700	69 / 53	10.000 / 8.000	weiß	6.500	332 x 271 x 264	139,94 €
32827212	900	100 / 83	14.000 / 11.670	schwarz	3.000	301 x 234 x 397	297,50 €
32827213	900	100 / 83	14.000 / 11.670	weiß	3.000	301 x 234 x 397	297,50 €
32827214	900	100 / 83	15.000 / 12.500	schwarz	4.000	301 x 234 x 397	297,50 €
32827215	900	100 / 83	15.000 / 12.500	weiß	4.000	301 x 234 x 397	297,50 €
32827216	900	100 / 83	15.000 / 12.500	schwarz	6.500	301 x 234 x 397	297,50 €
32827217	900	100 / 83	15.000 / 12.500	weiß	6.500	301 x 234 x 397	297,50 €
32827218	1.350	133 / 117	18.600 / 16.275	schwarz	3.000	340 x 167 x 444	345,10 €
32827219	1.350	133 / 117	18.600 / 16.275	weiß	3.000	340 x 167 x 444	345,10 €
32827220	1.350	133 / 117	20.000 / 17.500	schwarz	4.000	340 x 167 x 444	345,10 €
32827221	1.350	133 / 117	20.000 / 17.500	weiß	4.000	340 x 167 x 444	345,10 €
32827222	1.350	133 / 117	20.000 / 17.500	schwarz	6.500	340 x 167 x 444	345,10 €
32827223	1.350	133 / 117	20.000 / 17.500	weiß	6.500	340 x 167 x 444	345,10 €
32827224	1.800	167 / 150	23.400 / 21.060	schwarz	3.000	370 x 173 x 481	416,50 €
32827225	1.800	167 / 150	23.400 / 21.060	weiß	3.000	370 x 173 x 481	416,50 €
32827226	1.800	167 / 150	25.000 / 22.500	schwarz	4.000	370 x 173 x 481	416,50 €
32827229	1.800	167 / 150	25.000 / 22.500	weiß	4.000	370 x 173 x 481	416,50 €
32827230	1.800	167 / 150	25.000 / 22.500	schwarz	6.500	370 x 173 x 481	416,50 €
32827231	1.800	167 / 150	25.000 / 22.500	weiß	6.500	370 x 173 x 481	416,50 €



STRAHLER



PHILIPS

PHILIPS

- LEDINAIRE
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Alugehäuse
- Symmetrische Lichtverteilung
- Farbe: Anthrazit
- 1 m Anschlusskabel
- Schutzart: IP65, IK07
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	B x H x T mm	Preis
32827167	250	20	2.400	3.000 / 4.000 / 6.500	149 x 97 x 31	24,99 €
32827169	400	50	6.000	3.000 / 4.000 / 6.500	232 x 173 x 30	41,65 €
32827160	250 HPI	100	12.000	3.000 / 4.000 / 6.500	304 x 220 x 36	95,20 €
32827162	400 HPI	200	24.000	3.000 / 4.000 / 6.500	474 x 336 x 41	178,50 €



PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- Gehäuse: Aluminium / Glas
- Farbe: Silber
- Schutzart: IP54
- Mit schwenk- und neigbaren Bewegungsmelder
- Erfassungswinkel
- Bewegungsmelder: 120°
- Anschlusskabel 1,5 m
- Lebensdauer 30.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	B x H x T mm	Preis
05400853	100	10	1.350	4.000	146,5 x 166 x 40,5	30,88 €
05400854	200	20	2.700	4.000	201,5 x 205 x 34	36,83 €
05400855	300	30	4.050	4.000	231 x 252 x 35	47,54 €
05400856	500	50	6.750	4.000	276,5 x 290 x 40	60,57 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Floodlight Sensor
- D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub
- Matte Abdeckung aus gehärtetem Glas für gleichmäßige Beleuchtung
- Einfache Einstellung von Reichweite, Tageslicht- und Bewegungserkennung über Drehschalter
- Deaktivierung des Sensors möglich
- Schutzart: IP65, IK07
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Farbe	L x B x H mm	Preis
32827232	100	8 / 6	1.100 / 780	3.000	weiß	438 x 292 x 205	50,10 €
32827233	100	8 / 6	1.100 / 780	3.000	schwarz	438 x 292 x 205	50,10 €
32827234	100	8 / 6	1.200 / 850	4.000	weiß	438 x 292 x 205	50,10 €
32827235	100	8 / 6	1.200 / 850	4.000	schwarz	438 x 292 x 205	50,10 €
32827236	200	17 / 11	2.200 / 1.465	3.000	weiß	501 x 292 x 218	61,40 €
32827237	200	17 / 11	2.200 / 1.465	3.000	schwarz	501 x 292 x 218	61,40 €
32827238	200	17 / 11	2.400 / 1.600	4.000	weiß	501 x 292 x 218	61,40 €
32827239	200	17 / 11	2.400 / 1.600	4.000	schwarz	501 x 292 x 218	61,40 €
32827240	500	41 / 27	5.500 / 3.670	3.000	weiß	426 x 292 x 254	96,39 €
32827241	500	41 / 27	5.500 / 3.670	3.000	schwarz	426 x 292 x 254	96,39 €
32827242	500	41 / 27	6.000 / 4.000	4.000	weiß	426 x 292 x 254	96,39 €
32827243	500	41 / 27	6.000 / 4.000	4.000	schwarz	426 x 292 x 254	96,39 €

PHILIPS

- LEDINAIRE Mini
- LED-Scheinwerfer mit Tageslicht und Bewegungssensor
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Alugehäuse
- Symmetrische Lichtverteilung
- Farbe: Anthrazit
- 1 m Anschlusskabel
- Schutzart: IP65, IK07
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	B x H x T mm	Preis
32827172	250	20	2.400	3.000 / 4.000 / 6.500	181 x 97 x 56	46,41 €
32827174	400	50	6.000	3.000 / 4.000 / 6.500	264 x 173 x 57	65,45 €



PHILIPS

PROTEC.CLASS

- Kunststoff Arbeitsleuchte mit integriertem Li-Ionen-Akku
- Ladezeit: 5-6 Std.
- Betriebszeit: 2,5 Std.
- Schutzart: IP54
- Helligkeitstaster: 100 %-50 %-Aus
- Lebensdauer: 30.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Preis
05400656	30	145,06 €



PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- Kunststoff Arbeitsleuchte mit Anschlusskabel
- 2 Arbeitssteckdosen
- Anschlusskabel: 3 m
- Helligkeitsschalter: 50 %-Aus-100 %
- Schutzart: IP54
- Lebensdauer: 30.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Preis
05400655	45	121,26 €
05400789	80	143,87 €



PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- PLEDAS LED Arbeitssäule
- IP69K - gegen Hochdruckreiniger-/Dampfstrahlwasser geschützt
- Aufbaumaß: Ø 740 mm, Höhe: 1290 mm (LED: 1170 mm)
- Klappmaß: Ø 180 mm, Höhe: 1250 mm, 3,0 kg
- Inkl. Tragetasche
- Lebensdauer: 30.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Preis
05400731	90	8.100	6.500	267,75 €



PROTEC.class



PHILIPS

- CoreLine Tempo
 - Industrietauglicher LED-Scheinwerfer
 - 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 400 W
 - Robustes Aludruckgussgehäuse und
- Hartglasscheibe
 - Schutzart: IP65, IK08
 - 5 Jahre Garantie
 - Lebensdauer: 100.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	B x H x T mm	Preis
32833433	35	5.000	3.000 / 4.000 / 5.700	326 x 244 x 69	149,94 €
32833435	52 / 82 / 115	8.000 / 12.000 / 16.000	3.000 / 4.000 / 5.700	427 x 309 x 69	274,89 €
32833437	120 / 150 / 185	18.000 / 22.000 / 26.000	3.000 / 4.000 / 5.700	470 x 350 x 69	412,93 €

PHILIPS

LEDVANCE

- Floodlight Asymmetrical
- Für Flächenanstrahlung
- Asymmetrisch strahlendes Flutlicht
- BMU/BEG-Förderfähig
- Schutzart: IP66, IK08
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	B x H x T mm	Preis
33725721	40 / 34 / 28 / 22	5.900 / 5.000 / 4.200 / 3.400	3.000	406 x 277 x 67	289,88 €
33725723	40 / 34 / 28 / 22	6.200 / 5.300 / 4.400 / 3.500	4.000	406 x 277 x 67	289,88 €
33725725	80 / 68 / 56 / 44	11.500 / 9.800 / 8.200 / 6.600	3.000	479 x 304 x 67	390,20 €
33725727	80 / 68 / 56 / 44	12.100 / 10.300 / 8.600 / 6.900	4.000	479 x 304 x 67	390,20 €
33725733	130 / 110,5 / 91 / 71,5	19.900 / 16.900 / 14.100 / 11.300	4.000	492 x 361 x 68	552,40 €
33725741	180 / 153 / 126 / 99	27.700 / 23.500 / 19.700 / 15.800	4.000	552 x 361 x 68	739,47 €




LEDVANCE

SITECO

- Floodlight FL 41
- Asymmetrisch tiefstrahlender Lichtverteilung
- Optik-Abdeckung aus Sicherheitsglas
- Neigungsmöglichkeiten: von 0° bis +180°
- Lichtstrom einstellbar in vier Stufen
- 2 m Leitung
- Schutzart: IP66, IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std (L80)

Artikel Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32922066	30 - 100	3.900 - 13.000	3.000	263 x 245 x 115	224,32 €
32922067	30 - 100	3.900 - 13.000	4.000	263 x 245 x 115	224,32 €
32922068	100 - 200	13.000 - 26.000	3.000	298 x 335 x 143	373,78 €
32922069	100 - 200	13.000 - 26.000	4.000	298 x 335 x 143	373,78 €



siteco

PROTEC.CLASS

- PLEDFS LED Flächenstrahler
- MultiWatt und MultiLumen-Flächenstrahler
- Überspannungsschutz: 10 kV
- Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
- Lichtaustritt: asymmetrisch
- Schutzart: IP66/IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	B x H x T mm	Preis
05400750	100 / 72 / 53	12.000 / 8.650 / 6.350	4.000	282 x 405 x 73	258,11 €
05400857	100 / 72 / 53	12.000 / 8.650 / 6.350	3.000	282 x 405 x 73	258,11 €
05400751	200 / 162 / 131	24.000 / 19.450 / 15.700	4.000	386 x 488 x 81	447,32 €
05400858	200 / 162 / 131	24.000 / 19.450 / 15.700	3.000	386 x 488 x 81	447,32 €



PROTEC.class

TRILUX

- Twenty3 2390
- Schwenkbarer Haltebügel für hängende und stehende Montage
- 0,8 m Anschlusskabel
- Asymmetrisch mittelbreit strahlende Abstrahlcharakteristik
- Schutzart: IP65/IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32826918	14 / 22 / 40	2.000 / 3.000 / 5.000	3.000 / 4.000	241 x 309 x 48	111,74 €
32826916	56 / 73 / 120	8.000 / 10.000 / 15.000	3.000 / 4.000	361 x 399 x 59	230,50 €
32826917	90 / 126 / 160	15.000 / 20.000 / 25.000	3.000 / 4.000	419 x 449 x 61	299,05 €



TRILUX

STRASSENLEUCHTEN



PROTEC.CLASS

- Aludruckguss, grau-aluminium RAL9007
- Mastan- und Aufsatzmontage
- 76 mm Mastadapter inkl.
- Schwenkbar: 20°
- 10 kV Überspannungsschutz
- Spannungsfreisalter beim Öffnen der Leuchte
- Montagehöhe: 3-6 m
- Schutzart: IP66/IK08
- Lebensdauer 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
05400627	40	4.000	4.000	514 x 250 x 130	322,49 €
05400800	40	4.000	3.000	514 x 250 x 130	322,49 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
05400628	Adapter 60/42 mm	50,87 €



SCHUCH

- CAMINO Baureihe 48... VARIO
- Variabler, werkzeuglos einstellbarer Lichtstrom (integrierter Schalter)
- Aluminiumdruckguss-Gehäuse, zweiteilig, Oberteil aufklapp- und abnehmbar, pulverlackiert DB702, SKII
- Flaches Sicherheitsglas IK09, Schutzart: IP66
- Asymmetrisch breitstrahlend
- Integrierte Universal-Mastbefestigung
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L95)
- 5 Jahre Systemgarantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32908921	9 - 35	1.330 - 5.480	4.000	610 x 251 x 155	806,82 €
32919546	9 - 35	1.260 - 5.210	3.000	610 x 251 x 155	806,82 €
32908922	16 - 70	2.730 - 11.140	4.000	610 x 251 x 155	885,36 €
32919544	16 - 70	2.590 - 10.580	3.000	610 x 251 x 155	885,36 €

SCHUCH

- FILOS Baureihe 42... VARIO
- LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom
- Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
- UV-stabilisierte PC-Abdeckung, klar, abklapp- und aushängbar
- Asymmetrisch breitstrahlend
- Integrierte Universal Mastbefestigung
- Für Mastaufsatz Ø 60 / 76 mm sowie Mastansatz Ø 42 / 60
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L95)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32922571	9 - 35	1.400 - 5.670	unlackiert	4.000	545 x 240 x 142	481,95 €
32922574	9 - 35	1.400 - 5.670	DB702	4.000	545 x 240 x 142	520,03 €
32922572	9 - 35	1.330 - 5.390	unlackiert	3.000	545 x 240 x 142	481,95 €
32922573	9 - 35	1.330 - 5.390	DB702	3.000	545 x 240 x 142	520,03 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32902402	unlackiert	113,05 €
32923093	DB702	117,22 €

RZB

- BSX 120
- Funktionale Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte
- Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
- Universal-Mastansatz für Mastzopf Ø 60-76 mm und Wandbefestigung
- Auswechselbare Netzspannungs-LED
- Anstellwinkel in 21,25°-Schritten einstell- und verriegelbar
- Lichtverteilung breitstrahlend
- Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung
- IP 65, SK I, IK06
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B50)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
33530980	50	6.500	3.000	445 x 154 x 112	153,51 €
33530981	100	12.500	3.000	552 x 175 x 112	236,81 €



SCHUCH



SCHUCH



RZB
BASICS

STRASSENLEUCHTEN

TRILUX

- Twenty3 2370
- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen
- Werkzeugloses Öffnen der Leuchte
- Effiziente Ausleuchtung durch Linsenoptik mit asymmetrisch breit strahlender Abstrahlcharakteristik
- Einfache Montage durch verstellbare Mastbefestigung
- Geeignet für Mastzopfmaße Ø 76 mm und Ø 60 mm
- Schutzart: IP66/IK08
- Lebensdauer 100.000 h (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
32923779	13 / 30 / 55	1.800 / 4.200 / 7.500	3.000 / 4.000	525 x 174 x 130	298,81 €
32923780	53 / 70 / 110	7.500 / 10.000 / 15.000	3.000 / 4.000	610 x 201 x 134	421,38 €
32923778	107 / 140 / 180	15.000 / 20.000 / 25.000	3.000 / 4.000	712 x 261 x 134	555,97 €



TRILUX

- Twenty3 2375
- Mastleuchte zur Beleuchtung von Außenbereichen mit dekorativem Anspruch
- Flexible Einstellung dank Multilumen / Multicolour
- Asymmetrische Lichtverteilung
- Geeignet für Mastzopfmaße Ø 76 mm und Ø 60 mm
- Schutzart: IP66, IK08
- Lebensdauer 50.000 h (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
32923224	35 / 22	5.000 / 3.200	3.000 / 4.000	300 x 450	395,44 €



SCHUCH

- RETRO Baureihe 543... G2 VARIO
- Rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend
- Dach: Glasfaserverstärktes Polyester
- Mastfuß: Aluminium, lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035)
- Schnelle Montage durch werkzeugloses Öffnen der Leuchte
- Variabler, werkzeuglos einstellbarer Lichtstrom (integrierter Schalter)
- Werkzeugloser Tausch von EVG und LED-Modul
- Für Lichtmasten mit Ø 76 mm
- Ø x H in mm: 650 x 589
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L95)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Preis
32922607	9 - 35	1.320 - 5.280	4.000	761,60 €
32922608	9 - 35	1.250 - 5.020	3.000	761,60 €



EATON / CEAG

- Euro X LED
- Autom. Testfunktion: 1 x wöchentlich, 2 x jährlich
- 3 Std. Notlichtbetrieb
- Decken- oder Wandmontage geeignet
- Geringer Energieverbrauch von 3,2 W und Lithium-Ionen-Batterie
- Inkl. Piktoset
- Dauer- oder Bereitschaftslicht
- Schutzart: IP54
- Erkennungsweite: 20 m

Artikel-Nr.	Montageart	Ausführung	L x B x H mm	Preis
32800007	Wand-/ Deckenmontage	Rettungszeichenleuchte	230 x 163 x 60	268,99 €

EATON / CEAG

- SV Euro 4/4L LED
- Polycarbonat, klare Abdeckhaube
- 3 Std. Notlichtbetrieb
- Inkl. Piktoset
- Schutzart: IP41 (IP54 Option)
- Dauer- oder Bereitschaftslicht
- Erkennungsweite: 17 m

Artikel-Nr.	Montageart	Ausführung	L x B x H mm	Preis
32803899	Wand-/ Deckenmontage	Rettungs- und Sicherheitsleuchte	340 x 72 x 95	266,68 €
32803900	Decken, Ketten-/ Wandauslegermontage	Rettungszeichenleuchte	340 x 95 x 137	276,69 €

EATON / CEAG

- Style Variant 28011 LED CGLine+
- Selbstüberwachende LED-Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Ohne CGLine+ Controller erfolgt 1 x wöchentlich Funktionstest, 2 x jährlich Betriebsdauertest
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1, 3 oder 8 Std. Notlichtbetrieb
- Die Helligkeit kann im Netzbetrieb in drei Stufen eingestellt werden (30 %, 70 % und 100 %)
- Inkl. Piktogramm Set
- Erkennungsweite: 32 m
- Schutzart: IP41 (mit optionalem Zubehör IP54)

Artikel-Nr.	Montageart	Ausführung	L x B x H mm	Preis
32804419	Wandmontage	Rettungs- und Sicherheitsleuchte	342 x 200 x 68	499,15 €



NOTLEUCHTEN



EATON
Powering Business Worldwide

EATON / CEAG

- FlexiTech LED ED / SE
- Autom. Testfunktion: 1 x wöchentlich Funktionstest, alle 10 Wochen Betriebsdauertest
- Leichter Umbau von Wand- auf Deckenmontage durch pateniertes Dual System
- Inkl. Piktogramm Set
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1, 3 oder 8 Std. Notlichtbetrieb
- Die Helligkeit kann im Netzbetrieb in drei Stufen eingestellt werden (30 %, 70 % und 100 %)
- Die FlexiTech SE hat als Sicherheitsleuchte im 1 Std. Notlichtbetrieb 400 lm
- Erkennungsweite 20 m
- Schutzart: IP43/ IK07

Artikel-Nr.	Montageart	Ausführung	L x B x H mm	Preis
32809745	Wand- und Deckenmontage	Rettungszeichenleuchte	228 x 120 x 118	188,33 €
32809747	Wand- und Deckenmontage	Sicherheitsleuchte	228 x 120 x 31,2	188,33 €



EATON
Powering Business Worldwide

EATON / CEAG

- SV EURO 1-3/D LED
- Kunststoff (grau), RAL 7035 Kunststoff
- Wiederaufladbarer, wartungsfreier und gasdichter NC-Akku 3,6 V / 4,0 Ah
- Inkl. Piktogramm Set
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Erkennungsweite 32 m
- Schutzart: IP41 (mit optionalem Zubehör IP54)

Artikel-Nr.	Montageart	Ausführung	L x B x H mm	Preis
32800682	Wand-/ Deckenmontage	LED-Einzelbatterieleuchte	342 x 200 x 68	285,64 €



EATON
Powering Business Worldwide

EATON / CEAG

- Style 51011/51021 LED CG-S
- Gehäuse aus hochwertigem, UV-beständigem und halogenfreiem Kunststoff
- Inklusive klarer Haube und Piktogrammfolienset
- Erkennungsweite: 17 m
- Normgerechte Ausleuchtung mit hoher Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 500 cd/m² und guter Gleichmäßigkeit der Rettungszeichen
- Anschlussspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 176-275V DC

Artikel-Nr.	Montageart	Ausführung	L x B x H mm	Preis
32818734	Wand-/ Deckenmontage	Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte	342 x 59,5 x 96	259,06 €
32818735	Wand-/ Deckenmontage	Rettungszeichenleuchte	342 x 124,5 x 95	280,54 €



GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY • LIGHTING

RP-TECHNIK

- Universal Kunststoffleuchte KMU
- Wand/Decke/Einbau/Auslegermontage
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Schutzart: IP43, Schutzklasse 2
- Erkennungsweite: 24 m
- Inkl. Piktoset

Artikel-Nr.	Ausführung	Batterie	Farbe	B x L x H mm	Preis
32822263	Einzelbatterie mit Selbsttest	LiFePO4 3,2 V/1,5 Ah	weiß	35 x 251 x 177	105,91 €
32826994	Einzelbatterie mit Selbsttest	LiFePO4 3,2 V/1,5 Ah	schwarz	35 x 251 x 177	123,76 €
32827712	Einzelbatterie mit Selbsttest	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah	weiß	34 x 250 x 174	189,21 €



GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY • LIGHTING

RP-TECHNIK

- Universal Kunststoffleuchte KSU
- Wand/Decke/Einbau/Auslegermontage
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Schutzart: IP54, Schutzklasse 2
- Erkennungsweite: 22 m
- Inkl. Piktoset

Artikel-Nr.	Ausführung	Batterie	B x L x H mm	Preis
32828666	Einzelbatterie mit Selbsttest	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah	250 x 34 x 174	223,72 €

RP-TECHNIK

- Sicherheitsleuchte KMB
- Prismatische Abdeckung
- Auch für den Deckeneinbau geeignet mit Einbaurahmen
- Einzelbatterieleuchte
- Schutzart: IP54, Schutzklasse II
- Notlichtdauer: 3 Std.

Artikel-Nr.	Ausführung	Batterie	B x L x H mm	Preis
32827713	Einzelbatterie mit Selbsttest	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah	250 x 34 x 50	196,35 €

RP-TECHNIK

- Kunststoffleuchte / Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie KWI
- Dauer/Bereitschaftlicht, Selbsttestfunktion
- 3 Stunden Notlichtdauer
- 16 m Erkennungsweite
- Schutzart: IP65, Schutzklasse II
- inkl. Piktogrammset

Artikel-Nr.	Batterie	Montageart	B x L x H mm	Preis
32830657	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah	Deckenmontage	390 x 93 x 139	136,85 €
32830656	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah	Wandmontage	390 x 86 x 99	142,80 €

RP-TECHNIK

- Sicherheitsleuchte IL
- Leuchtet Flucht und Rettungswege bei Deckenhöhen bis 4 m aus
- Deckeneinbau: IP20
- Deckenaufbau: IP40
- Autonomiezeit: 3 Std.
- Linsensystem. Rund- und Flurlinse im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Ausführung	Montageart	Batterie	Ø x H mm	Preis
32820354	Bereitschaft/Dauerschaltung	Deckeneinbau	LiFePO4 Akku 3,2V; 3,3 Ah, Akku und Wechsellinsensystem	122 x 84	189,21 €
32822264	Bereitschaftschaltung	Deckenaufbau	LiFePO4 Akku 3,2V; 3,0 Ah, Akku und Wechsellinsensystem	100 x 36	105,91 €
32820329	Bereitschaft/Dauerschaltung	Deckenaufbau	LiFePO4 Akku 3,2 V 3,3 Ah, Akku und Wechsellinsensystem	100 x 36	189,21 €

GESSLER

- Notleuchte Vision
- Wand/Decken/Wandauslegermontage
- Universelle Rettungszeichenleuchte
- Erkennungsweite: 24 m
- Polycarbonat, weiß
- Inkl. Piktogramm-Set
- Autom. Testfunktion: wöchentlich/jährlich
- Schutzart: IP41, Schutzklasse 2
- H x B x T: 180 x 275 x 40 mm

Artikel-Nr.	Preis
32802560	184,75 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
32802561	Deckeneinbauset	38,80 €
32802562	Pendelset	34,51 €
32802563	Kettenabhängung	3,45 €
32802564	Seilset	46,41 €



GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY • LIGHTING



GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY • LIGHTING



GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY • LIGHTING



Gessler

NOTLEUCHTEN



RZB

- Exeo D
- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
- Inkl. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie
- Serienmäßig mit automatischem Selbsttest
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar
- Spannungsart: AC, Akku: NiMh
- Erkennungsweite: 24 m
- Bemessungsbetriebsdauer: 3 Std.
- IP54, SK II, IK03

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Montageart	Farbe	Preis
33215622	4,1	255 x 48 x 177	Decken-/ Wandanbau	weiß	134,95 €

RZB

- Exeo S
- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Displayscheibe Kunststoff hochtransparent Inkl. 4 Piktogrammfolien und 1 weißen Folie
- Spannungsart: AC, Akku: LiFePO4
- Serienmäßig mit automatischem Selbsttest
- IP54, SK II, IK03
- Erkennungsweite: 24 m
- Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
- Bemessungsbetriebsdauer: 3 Std.

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Montageart	Farbe	Preis
32730464	4,9	255 x 48 x 204	Decken-/ Wandanbau	weiß	169,69 €

RZB

- GSUN D
- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
- Inkl. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie
- Spannungsart: AC, Akku: NiMh
- Serienmäßig mit automatischem Selbsttest
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar
- Smart+IP: NFC-Schnittstelle für einfache und schnelle drahtlose Konfiguration von Betriebsparametern
- Erkennungsweite: 24 m
- Bemessungsbetriebsdauer: 1 / 3 / 8 Std.
- IP30, SK I, IK03

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Montageart	Farbe	Preis
32833203	2,5	250 x 45 x 200	Decken-/ Wandanbau	silber	196,35 €

RZB

- GSUN® 3
- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
- Armatur Kunststoff, Diffusor Kunststoff opal
- Inkl. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung
- Serienmäßig mit automatischem Selbsttest
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Spannungsart: AC, Akku: LiFePO4
- Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar
- Erkennungsweite: 21 m
- Nennbetriebsdauer 1 / 3 / 8 Std.
- Schutzart: IP54 für Innenbereich, Schutzklasse: II, Schlagschutz: IK03

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Montageart	Farbe	Preis
32827710	3,2	241 x 126 x 147	Decken-/ Wandanbau	weiß	254,18 €

RZB

- GSUN S
- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
- 32818681: Inkl. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie
- 32833197: MicroLens Technik für eine normkonforme Ausleuchtung
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Spannungsart: AC, Akku: NiMh
- Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar
- Serienmäßig mit automatischem Selbsttest
- smart+IP: NFC-Schnittstelle für einfache und schnelle drahtlose Konfiguration von Betriebsparametern
- Erkennungsweite: 24m
- Nennbetriebsdauer: 1 / 3 / 8 Std.
- IP30, SK I, IK03

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Montageart	Farbe	Preis
32833197	2,5	250 x 45 x 203	Decken-/ Wandanbau	weiß	226,10 €

RZB

- GSUN 5 S
- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
- Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig
- Inkl. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie
- Durchgangsverdrahtung geeignet
- Spannungsart: AC, Akku: LiFePO4
- Serienmäßig mit automatischem Selbsttest
- Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar
- MULTIDIGIT air: Drahtloses Bluetooth®-Überwachungssystem zur Vernetzung via Bluetooth®-Mesh
- Erkennungsweite: 24 m
- Bemessungsbetriebsdauer: 3 Std.
- IP20, SK II, IK03

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Montageart	Farbe	Preis
33704923	4,2	255 x 48 x 204	Decken-/Wandanbau	weiß	355,45 €

RZB

- LUCIO 2
- Deckenleuchten, Deckeneinbauleuchten zur Rettungswegbeleuchtung
- Mit Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung
- Spannungsart: AC, Akku: LiFePO4
- Serienmäßig mit automatischem Selbsttest
- Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
- MULTIDIGIT air: Drahtloses Bluetooth®-Überwachungssystem zur Vernetzung via Bluetooth®-Mesh
- Bemessungsbetriebsdauer: 3 / 8 Std.
- IP20, SK II, IK03

Artikel-Nr.	W	Ø x H mm	Montageart	Farbe	Preis
33704874	240	135 x 62	Einbau	weiß	336,29 €
33704876	240	110 x 46	Anbau	weiß	327,73 €



LEUCHT

MITTEL



Seite 258

LEUCHTMITTEL S. 224 - 269

GLÜHLAMPENFORM	226-229	SPEZIALLAMPEN	241-247
KERZENFORM	230-231	ENTLADUNGSLAMPEN	248-252
TROPFENFORM	232-233	KOMPAKTLAMPEN	253-257
REFLEKTORLAMPEN	234-235	LED-TUBES T5 EVG, G5	258-262
PAR16 GU10 LAMPEN	236-238	LED-TUBES T8 EVG, G13	263-265
MR16 GU5,3 LAMPEN	239-240	LED-TUBES T8 VVG/KVG, G13	266-269


LED-REFLEKTOREN S. 234



KOMPAKTLAMPEN S. 253



LED-TUBES T8 FÜR EVG, G13 S. 263



LED-TUBES T8 KVG/VVG, G13 S. 266

GLÜHLAMPEN



PROTEC.CLASS

- LED Birnenform E27
- Multipack 3+1
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 20.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
05400787	60	8,5	806		7,44 €



PHILIPS

PHILIPS

- MASTER Value LED Bulb
- Günstiger Preiseinstieg
- 2 Jahre Garantie

- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>90
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
35016839	40	3,4	470		6,31 €
35016840	60	5,9	806		6,43 €
35016841	75	7,8	1.055		9,88 €
35016842	100	11,2	1.521		12,61 €

PHILIPS

- CorePro LEDbulb
- Günstiger Preiseinstieg
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35022380	40	4,9	470	2.700	A F	2,97 €
35022384	40	4,9	470	4.000	A F	3,09 €
35022381	60	8	806	2.700	A F	3,09 €
35022385	60	8	806	4.000	A F	3,09 €
35022382	75	10	1.055	2.700	A F	4,52 €
35022386	75	10	1.055	4.000	A F	4,52 €
35022383	100	13	1.521	2.700	A E	6,43 €
35022387	100	13	1.521	4.000	A E	6,66 €
35037119	40-100	5 / 8 / 11 / 14	470 / 806 / 1.055 / 1.521	2.700 / 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.500	A F	9,16 €
35016836	120	13	2.000	2.700	A D	14,04 €
35016843	120	13	2.000	4.000	A D	14,04 €
35016848	150	17,5	2.452	2.700	A D	20,23 €
35016844	150	17,5	2.452	4.000	A D	20,23 €



PHILIPS

LEDVANCE

- Parathom® Classic A (Heatsink)
- Standard LED-Lampe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar
- 4 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35021307	40	4,9	470	2.700	A F	3,57 €
35021308	40	4,9	470	4.000	A F	3,57 €
35021309	60	8,5	806	2.700	A F	4,28 €
35021310	60	8,5	806	4.000	A F	4,28 €
35021311	75	10	1.055	2.700	A F	6,25 €
35021312	75	10	1.055	4.000	A F	6,25 €
35021314	100	13	1.521	2.700	A F	8,81 €
35021316	100	13	1.521	4.000	A F	8,81 €
35021313	150	19	2.452	2.700	A E	15,95 €



LEDVANCE

LEDVANCE


- Parathom® Classic A (Heatsink) dimmbar
- LED-Lampe mit längerer Nutzlebensdauer
- Lichtfarbe: 2.700/3.000/4.000/6.500 K, Ra>80
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
35037296	60	8,8	806	A E	7,80 €
35037297	75	10,5	1.055	A E	10,40 €
35037298	100	13	1.521	A E	12,60 €



LEDVANCE

GLÜHLAMPEN



LEDVANCE

- Parathom® Retrofit Classic A
- LED-Lampen in klassischer Glühlampenform
- Farbwiedergabe: Ra>80

- Glasdesign
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 4 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Ausführung	EEK	Preis
35033801	40	3,4	470	2.700	nein	klar	A D	5,77 €
35033800	40	3,4	470	4.000	nein	klar	A D	5,77 €
35033816	60	5,9	806	2.700	nein	klar	A D	6,01 €
35033817	60	5,9	806	4.000	nein	klar	A D	6,01 €
35021475	75	7,5	1.055	2.700	nein	klar	A D	10,65 €
35021491	75	7,5	1.055	4.000	nein	klar	A D	10,65 €
35033810	100	11	1.521	2.700	nein	klar	A D	16,06 €
35033822	100	11	1.521	4.000	nein	klar	A D	16,06 €
35033819	40	3,4	470	2.700	nein	matt	A D	5,41 €
35033802	40	3,4	470	4.000	nein	matt	A D	5,41 €
35033814	60	5,9	806	2.700	nein	matt	A D	6,25 €
35033815	60	5,9	806	4.000	nein	matt	A D	6,25 €
35021483	75	7,5	1.055	2.700	nein	matt	A D	10,65 €
35021481	75	7,5	1.055	4.000	nein	matt	A D	10,65 €
35033809	100	11	1.521	2.700	nein	matt	A D	16,06 €
35033794	40	3,4	470	2.700	ja	klar	A D	8,33 €
35033797	60	5,9	806	2.700	ja	klar	A D	8,93 €
35021437	75	7,5	1.055	2.700	ja	klar	A D	12,50 €
35021432	100	11	1.521	2.700	ja	klar	A D	15,83 €
35033795	40	3,4	470	2.700	ja	matt	A D	8,33 €
35033796	60	5,9	806	2.700	ja	matt	A D	8,09 €
35021438	75	7,5	1.055	2.700	ja	matt	A D	12,50 €
35021433	100	11	1.521	2.700	ja	matt	A D	15,83 €

PHILIPS

- Classic LEDbulb E27
- LED-Lampen im Classic Look, zum Verwechseln ähnlich

- 2 Jahre Garantie
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.


Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	Ausführung	EEK	Preis
35016845	40	4,5	470	nein	matt	A F	4,05 €
35016846	60	7	806	nein	matt	A E	4,40 €
35017149	75	8,5	1.055	nein	matt	A E	6,66 €
35017146	100	10,5	1.521	nein	matt	A D	11,19 €
35016851	40	4,3	470	nein	klar	A F	4,05 €
35016847	60	7	806	nein	klar	A E	4,40 €
35016852	75	8,5	1.055	nein	klar	A E	6,66 €
35016853	100	10,5	1.521	nein	klar	A D	11,19 €
35016830	40	3,4	470	ja	klar	A D	6,31 €
35016831	60	5,9	806	ja	klar	A D	6,43 €
35030912	100	10,5	1.521	ja	klar	A D	18,50 €

PROTEC.CLASS

- LED-Birnenform
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 20.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
05400756	40	4,5	470	A G P	1,90 €
05400757	60	8,5	806	A G P	2,14 €
05400758	75	10,5	1.055	A G P	3,39 €



PROTEC.CLASS

- LED-Birnenform Filament

- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80-89

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
05400773	75	8	1.055	klar	ja	15.000	A G E	7,74 €
05400777	75	8	1.055	matt	ja	15.000	A G E	7,74 €
05400774	40	4	470	klar	nein	15.000	A G E	2,98 €
05400775	60	7	806	klar	nein	15.000	A G E	3,93 €
05400778	60	7	806	matt	nein	15.000	A G E	3,93 €
05400776	75	8	1.055	klar	nein	15.000	A G E	5,95 €
05400779	75	8	1.055	matt	nein	15.000	A G E	4,76 €
05400759	150	20	2.450	matt	nein	25.000	A G E	10,65 €




LEDVANCE

- LED Classic Sondertypen
- LED-Lampen im Classic Matt

- Lebensdauer: 25.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	EEK	Preis
35021275	60	8,8	806	2.700	Tageslichtsensor	A G P	18,03 €
35021282	60	7	806	2.700	„Licht für AC/DC system (AC 220-240V, DC 176-250V)“	A G E	13,98 €
35021285	75	9	1.055	4.000	„Licht für AC/DC system (AC 220-240V, DC 176-250V)“	A G E	18,39 €
35021284	75	9	1.055	2.700	„Licht für AC/DC system (AC 220-240V, DC 176-250V)“	A G E	18,39 €
35021774	75	10	1.055	2.700	Bewegungs- & Lichtsensor	A G P	22,07 €



KERZENLAMPEN



PHILIPS

- CorePro LEDcandle
- Günstiger Preiseinstieg
- 2 Jahre Garantie

- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	EEK	Preis
35016854	25	2,8	250	matt	A F	3,09 €
35016832	40	5	470	matt	A D	3,57 €
35017164	60	7	806	matt	A E	5,59 €



PHILIPS



LEDVANCE

LEDVANCE

- Parathom® Classic B
- Standard LED-Kerzenlampe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

- 4-5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
35037299	40	4,9	470	2.700 / 4.000 / 6.500	ja	25.000	A F	11,20 €
35021315	40	4,9	470	2.700	nein	15.000	A F	4,76 €

LEDVANCE

- Parathom® LED Retrofit Classic B
- LED-Lampe in Kerzenlampenoptik
- Farbtemperatur: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 4 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	dimbar	EEK	Preis
35033833	25	1,8	250	klar	nein	A D	5,30 €
35033808	40	3,4	470	klar	nein	A D	6,25 €
35033826	60	5,9	806	klar	nein	A D	9,22 €
35033803	40	3,4	470	gedreht	nein	A D	6,25 €
35033804	40	3,4	470	windstoß	nein	A D	6,25 €
35033832	25	1,8	250	matt	nein	A D	5,30 €
35033806	40	3,4	470	matt	nein	A D	6,25 €
35033827	60	5,9	806	matt	nein	A D	9,22 €
35033701	40	3,4	470	klar	ja	A D	7,97 €
35033703	40	3,4	470	matt	ja	A D	7,97 €
35033792	60	5,9	806	matt	ja	A D	12,14 €



PHILIPS

- Classic LEDcandle E14
- LED-Lampen im Classic Look, zum Verwechseln ähnlich
- Lichtfarbe: 2.700 K

- Dimmbare Varianten: 2.200 - 2.700 K
- Lebensdauer: 15.000 Std. (nicht dimmbar)/25.000 Std. (dimmbar)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	Dimmbar	EEK	Preis
35016860	25	2	250	klar	nein	A E	5,12 €
35016865	40	4,3	470	klar	nein	A F	5,12 €
35017162	60	6,5	806	klar	nein	A E	6,54 €
35016863	25	2,2	250	matt	nein	A E	5,12 €
35016864	40	4,3	470	matt	nein	A F	5,12 €
35017163	60	6,5	806	matt	nein	A E	6,54 €
35020270	25	2,8	250	klar	ja	A D	9,16 €
35020273	40	5,5	470	klar	ja	A D	9,64 €



PROTEC.CLASS

- LED-Kerzenform
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 25.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	EEK	Preis
05400761	40	5,5	470	ja	A F	4,40 €
05400760	40	5,5	470	nein	A F	1,96 €



PROTEC.CLASS

- LED-Kerzenform Filament
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
05400781	40	4	470	A E	2,74 €



TROPFENLAMPEN



PHILIPS

- CorePro LEDluster
- Günstiger Preiseinstieg
- 2 Jahre Garantie

- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Sockel	EEK	Preis
35016866	25	2,8	250	E14	A F	4,28 €
35016869	40	5	470	E14	A F	4,52 €
35016870	60	7	806	E14	A E	6,54 €
35016868	25	2,8	250	E27	A F	4,28 €
35016867	40	5	470	E27	A F	4,52 €
35016871	60	7	806	E27	A E	6,54 €

LEDVANCE

- Parathom® Classic P
- Standard LED-Tropfenlampe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

- Sockel: E14
- 3-5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
35037300	40	4,9	470	2.700 / 4.000 / 6.500	ja	25.000	A F	11,20 €
35024695	40	4,9	470	2.700	nein	15.000	A F	2,70 €

PHILIPS

- MASTER LEDluster DIMTONE
- Wie bei einer Glühlampe wird das Licht beim Dimmen wärmer

- Farbtemperatur: 2.700 K (100%) bis 2.200 K (10%)
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 25.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Sockel	EEK	Preis
35020271	25	2,8	250	E14	A F	9,16 €
35020272	25	2,8	470	E27	A F	9,16 €
35020275	40	5,5	250	E14	A F	9,64 €
35020276	40	5,5	470	E27	A F	9,64 €

LEDVANCE

- Parathom® Classic P Filament
- LED Lampe in Tropfenoptik
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 4-5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Sockel	Ausführung	Dimmbar	EEK	Preis
35033834	15	1	136	E27	klar	nein	A D	5,00 €
35033829	25	1,8	250	E27	klar	nein	A D	5,30 €
35033828	25	1,8	250	E27	matt	nein	A D	5,30 €
35033818	40	3,4	470	E27	matt	nein	A D	6,25 €
35033823	60	5,9	806	E27	klar	nein	A D	9,22 €
35033699	25	1,8	250	E27	matt	ja	A D	7,62 €
35033698	40	3,4	470	E27	matt	ja	A D	7,97 €
35033697	40	3,4	470	E27	klar	ja	A D	7,97 €
35033830	25	1,8	250	E14	klar	nein	A D	5,30 €
35033831	25	1,8	250	E14	matt	nein	A D	5,30 €
35033807	40	3,4	470	E14	klar	nein	A D	6,49 €
35033805	40	3,4	470	E14	matt	nein	A D	6,25 €
35033825	60	5,9	806	E14	matt	nein	A D	9,22 €
35033824	60	5,9	806	E14	klar	nein	A D	9,22 €
35033704	25	1,8	250	E14	klar	ja	A D	7,62 €
35033702	40	3,4	470	E14	matt	ja	A D	7,97 €
35033700	40	3,4	470	E14	klar	ja	A D	7,97 €
35033793	60	5,9	806	E14	matt	ja	A D	12,14 €

PHILIPS

- Classic LEDluster
- LED-Lampen im Classic Look, zum Verwechseln ähnlich
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Sockel	Ausführung	Dimmbar	EEK	Preis
35016877	25	2	250	E14	klar	nein	A E	5,12 €
35016876	25	2	250	E27	klar	nein	A E	5,12 €
35016882	40	4,3	470	E14	klar	nein	A F	4,76 €
35016883	40	4,3	470	E27	klar	nein	A F	4,76 €
35017168	60	6,5	806	E27	klar	nein	A E	6,90 €
35016878	25	2,2	250	E14	matt	nein	A E	4,64 €
35016879	25	2,2	250	E27	matt	nein	A E	4,64 €
35016880	40	4,3	470	E14	matt	nein	A E	4,76 €
35016881	40	4,3	470	E27	matt	nein	A E	4,76 €
35017169	60	6,5	806	E27	matt	nein	A E	6,90 €

PROTEC.CLASS


- LED-Tropfenform
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 25.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Sockel	Dimmbar	EEK	Preis
05400764	40	4,5	470	E27	nein	A F	3,03 €
05400763	40	5,5	470	E14	ja	A F	5,41 €
05400762	40	4,9	470	E14	nein	A F	1,96 €

PROTEC.CLASS

- LED-Tropfenform Filament
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
05400780	40	4	470	A E	2,74 €



LED-REFLEKTOREN



PHILIPS

- CorePro LEDspot E27/E14 Reflektoren
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Lebensdauer: 15.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für VV	W	Lumen	Sockel	Dimmbar	EEK	Preis
35011684	40	2,8	255	E14	nein	A F	9,40 €
35011685	60	4,3	390	E14	ja	A F	11,19 €
35011686	40	3	255	E27	nein	A G	13,57 €
35011687	60	4,5	410	E27	ja	A F	18,50 €
35011688	60	4	410	E27	nein	A F	13,57 €
35011689	100	8	735	E27	nein	A F	16,01 €

PHILIPS

- Master LEDspot PAR20/30/38 E27 Reflektor
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- Dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für VV	W	Lumen	Kelvin	Ausstrahlwinkel	EEK	Preis
35020874	75	9,5	740	2.700	25°	A F	26,42 €
35020876	75	9,5	750	4.000	25°	A F	26,42 €
35020877	100	13	1.000	2.700	25°	A F	36,89 €

LEDVANCE

- LED Concentra R50/63/80 Vollglas
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Dimmbare Varianten - Lebensdauer: 25.000 Std.
- 3-5 Jahre Garantie
- Lichtfarbe: 2.700 K

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Sockel	Dimmbar	Farbwiedergabe	EEK	Preis
35021406	25	1,5	110	E14	nein	80	A F	7,62 €
35021408	40	2,6	210	E14	nein	80	A F	8,57 €
35021387	60	4,3	350	E14	nein	80	A F	9,22 €
35021320	40	2,9	210	E27	nein	80	A F	12,49 €
35021321	60	4,8	350	E27	nein	80	A F	12,85 €
35021345	60	4,9	345	E27	ja	90	A G	13,51 €
35021347	100	8,5	670	E27	ja	80	A F	17,55 €
35021323	100	8,5	670	E27	nein	80	A F	14,93 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Parathom PAR20/30/38
- Sockel: E27
- Lichtfarbe: 2.700 K
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- 4-5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Abstrahlwinkel	Dimmbar	Farbwiedergabe	EEK	Preis
35021609	50	6,4	350	36°	ja	90	A G	12,14 €
35021610	75	10	633	36°	ja	90	A G	18,27 €
35021611	120	15,2	1.035	30°	ja	90	A G	24,39 €
35021547	120	13,5	1.035	15°	nein	80	A F	18,27 €



LEDVANCE

PROTEC.CLASS

- PLED RR50 6 W LED-Reflektor
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Sockel: E14
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
05400765	40	4,9	460	A F	3,81 €



PROTEC.class

PAR16 GU10 LAMPEN



LEDVANCE

- Parathom® Par16
- Standard LED-Lampe –
MADE in GERMANY
- 5er Box

- Abstrahlwinkel: 36°
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ra	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
35033782	50	3,7	350	2.700	80	nein	10.000	A E	20,83 €
35033784	50	3,7	350	3.000	80	nein	10.000	A E	20,83 €
35033786	50	3,7	350	4.000	80	nein	10.000	A E	20,83 €
35033722	50	3,7	350	2.700	90	ja	15.000	A E	30,17 €
35033752	50	3,7	350	3.000	90	ja	15.000	A E	30,17 €
35033756	50	3,7	350	4.000	90	ja	15.000	A E	30,17 €



PHILIPS

- LEDspots – als Ersatz für Halogen
- 5er Box
- Abstrahlwinkel: 36°

- Farbwiedergabe: Ra>80
- Ersatz für 50W Halogen

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
35013708	4,6	355	2.700	nein	15.000	A P	17,97 €
35034040	3,7	355	2.700	ja	25.000	A E	24,99 €
35034041	3,7	365	3.000	ja	25.000	A E	24,99 €

PHILIPS

- CorePro LEDspot Par16
- Das Einstiegssegment
- Ausstrahlwinkel: 36°

- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35008723	35	3,5	255	2.700	A P	4,17 €
35008725	35	3,5	265	3.000	A P	4,17 €
35008726	35	3,5	275	4.000	A P	4,17 €
35008727	50	4,6	355	2.700	A P	4,28 €
35008729	50	4,6	370	3.000	A P	4,28 €
35008730	50	4,6	390	4.000	A P	4,28 €

PHILIPS

- CorePro LEDspot Par16 DIM
- Das Einstiegssegment
- Ausstrahlwinkel: 36°
- 2 Jahre Garantie
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Dimmbar
- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35008713	35	3	250	2.700	A F	5,59 €
35008714	35	3	260	3.000	A F	5,59 €
35008715	35	3	270	4.000	A F	5,59 €
35008716	50	4	350	2.700	A F	6,19 €
35016889	50	4	365	3.000	A F	6,19 €
35016890	50	4	380	4.000	A F	6,19 €
35037120	50	4,8	360	2.700 / 3.000 / 4.000	A F	10,71 €

LEDVANCE

- Parathom® Par16
- Standard LED-Lampe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
- MADE in GERMANY
- Glasdesign
- Abstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 4 Jahre Garantie
- nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35033759	35	2,4	230	2.700	A E	4,64 €
35033779	35	2,4	230	3.000	A E	4,64 €
35033780	35	2,4	230	4.000	A E	4,64 €
35033781	50	3,7	350	2.700	A E	5,30 €
35033783	50	3,7	350	3.000	A E	5,30 €
35033785	50	3,7	350	4.000	A E	5,30 €
35033763	80	6,1	575	2.700	A E	10,65 €
35033764	80	6,1	575	3.000	A E	10,65 €
35033765	80	6,1	575	4.000	A E	10,65 €

PHILIPS

- Master LEDspot Value
- 5 Jahre Garantie
- Farbwiedergabe: Ra=90
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- Dimmbare LED-Lampe

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausstrahlwinkel	EEK	Preis
35034022	35	2,8	310	2.700 - 2.200	36°	A E	9,52 €
35034024	35	2,8	270	2.700	36°	A E	6,31 €
35034025	35	2,8	270	3.000	36°	A E	6,31 €
35034026	35	2,8	285	4.000	36°	A E	6,31 €
35034023	50	3,7	420	2.700 - 2.200	36°	A E	10,71 €
35034027	50	3,7	355	2.700	36°	A E	6,43 €
35034028	50	3,7	365	3.000	36°	A E	6,43 €
35034029	50	3,7	380	4.000	36°	A E	6,43 €
35034030	50	3,7	355	2.700	60°	A E	6,43 €
35034031	50	3,7	365	3.000	60°	A E	6,43 €
35034032	50	3,7	370	4.000	60°	A E	6,43 €
35034034	80	5,5	575	2.700	36°	A E	10,71 €
35034035	80	5,5	575	3.000	36°	A E	10,71 €
35034036	80	5,5	575	4.000	36°	A E	10,71 €



PHILIPS



LEDVANCE



PHILIPS

PAR16 GU10 LAMPEN



LEDVANCE

- Parathom PAR16 DIM Performance Class
- MADE in GERMANY
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Glasdesgin
- Farbwiedergabe: Ra>90
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- 5 Jahre Garantie
- Dimmbare LED-Lampe
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35033790	35	2,4	230	2.700	A E	8,21 €
35033747	35	2,4	230	3.000	A E	8,21 €
35033748	35	2,4	230	4.000	A E	8,21 €
35033720	50	3,7	350	2.700	A E	8,81 €
35033750	50	3,7	350	3.000	A E	8,81 €
35033754	50	3,7	350	4.000	A E	8,81 €
35033724	80	6,1	575	2.700	A E	12,61 €
35033727	80	6,1	575	3.000	A E	12,61 €
35033728	80	6,1	575	4.000	A E	12,61 €



PHILIPS

- Master PAR16 Expert Color
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra=97
- Lebensdauer: 40.000 Std.
- Dimmbar
- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35008279	35	3,9	265	2.700	A G	15,23 €
35008280	35	3,9	280	3.000	A G	15,23 €
35008281	35	3,9	300	4.000	A F	15,23 €
35008285	50	5,5	355	2.700	A G	18,92 €
35008286	50	5,5	375	3.000	A G	18,92 €
35008287	50	5,5	400	4.000	A F	18,92 €



PROTEC.class

- LED-Reflektor
- Farbwiedergabe: Ra>80-89
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
05400770	25	4,5	345	2.700	20.000	A F	3,09 €
05400771	35	5,5	430	2.700	25.000	A F	3,27 €
05400772	50	8	610	2.700	25.000	A F	5,00 €

MR16 GU5,3 LAMPEN

LEUCHT
MITTEL



PHILIPS

- CorePro LEDspots – als Ersatz für Halogen
- 5er Pack
- Abstrahlwinkel: 36°
- 2 Jahre Garantie
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35016897	35	4,4	345	2.700	A F	28,68 €

PHILIPS

- CorePro LEDspot MR16 12V
- Das Einstiegssegment
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35016894	20	2,9	230	2.700	A F	6,19 €
35016895	35	4,4	345	2.700	A F	6,43 €
35016896	35	4,4	390	4.000	A F	6,43 €
35011681	50	7	621	2.700	A F	12,85 €
35011682	50	7	660	4.000	A F	12,85 €

LEDVANCE

- Parathom® MR16 12V
- Standard LED-Lampe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
- MADE in GERMANY
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Glasdesign
- Farbwiedergabe: Ra 90
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 4 Jahre Garantie
- nicht dimmbar


Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35033766	20	2	210	2.700	A E	7,50 €
35033769	20	2	210	3.000	A E	7,50 €
35033758	20	2	210	4.000	A E	7,50 €
35033773	35	3,4	345	2.700	A E	7,85 €
35033760	35	3,4	345	3.000	A E	7,85 €
35033761	35	3,4	345	4.000	A E	7,85 €
35033778	50	6,1	621	2.700	A E	14,10 €
35033775	50	6,1	621	3.000	A E	14,10 €
35033776	50	6,1	621	4.000	A E	14,10 €



PHILIPS



PHILIPS



LEDVANCE

MR16 GU5,3 LAMPEN



LEDVANCE

- Parathom MR16 12V Performance Class
- MADE in GERMANY
- Dimmbare LED-Lampe
- Glasdesign
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra 90
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- 5 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35033726	20	2,2	230	2.700	A E	11,54 €
35033743	20	2,2	230	3.000	A E	11,54 €
35033744	20	2,2	230	4.000	A E	11,54 €
35033745	35	3,4	345	2.700	A E	13,98 €
35033746	35	3,4	345	3.000	A E	13,98 €
35033729	35	3,4	345	4.000	A E	13,98 €
35033731	50	6,1	621	2.700	A E	20,23 €
35033734	50	6,1	621	3.000	A E	20,23 €
35033736	50	6,1	621	4.000	A E	20,23 €

PHILIPS

- MASTER LEDspot MR16 Value 12V
- Dimmbare LED-Lampe
- Farbwiedergabe: Ra>90
- Lebensdauer: 25.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausstrahlwinkel	EEK	Preis
35016601	35	5,8	450	2.700	36°	A G	12,26 €
35016602	35	5,8	460	3.000	36°	A F	12,26 €
35016605	35	5,8	460	3.000	60°	A F	12,26 €
35016607	50	7,5	621	2.700	36°	A F	20,23 €
35016608	50	7,5	630	3.000	36°	A F	20,23 €
35016611	50	7,5	800	3.000	60°	A F	20,23 €

PROTEC.class

- LED-Reflektor
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
05400767	30	4	320	2.700	25.000	A F	3,57 €
05400768	40	5,5	430	2.700	25.000	A F	3,63 €
05400769	50	7,5	610	2.700	15.000	A F	7,02 €

LED MR11 GU4 NIEDERVOLT-REFLEKTORLAMPEN



LEDVANCE

- Parathom® MR11 12V
- LED-Lampe mit Reflektor Ø: 35 mm
- Farbtemperatur: 2.700 K, Ra>80
- Abstrahlwinkel: 36°
- 5 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
35029469	20	1,8	184	nein	15.000	A B	11,78 €
35021324	35	4,2	345	nein	15.000	A P	15,05 €
35021348	20	2,8	184	ja	25.000	A C	12,38 €
35021349	35	4,5	345	ja	25.000	A C	16,66 €



SPEZIALLAMPEN

LED G4 NIEDERVOLT-STIFTSOCKELLAMPEN



LEDVANCE

- Parathom® Special G4 12V
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- 4 Jahre Garantie

- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
35029485	20	2	200	ja	25.000	A F	13,86 €
35029487	40	3,8	470	ja	20.000	A E	17,25 €
35037285	10	1	100	nein	15.000	A F	9,00 €
35029484	20	1,5	200	nein	15.000	A E	8,69 €
35029486	28	2,2	300	nein	15.000	A E	11,42 €

PHILIPS

- CorePro LEDcapsule G4
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.

- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	EEK	Preis
35029406	10	1	100	nein	A F	6,78 €
35029407	20	1,7	200	nein	A F	8,81 €
35029408	28	2,4	300	nein	A F	11,54 €
35034042	20	2,1	210	ja	A F	13,80 €

PROTEC.class

- PESG4
- Farbwiedergabe: Ra>80

- Lebensdauer: 25.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
05400783	2,5	250	2.700	A F	4,58 €

LED GY6,35 NIEDERVOLT-STIFTSOCKEL LAMPEN

LEDVANCE

- Parathom LED PIN 12V
- Sockel: GY6,35
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- 4 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ø x L mm	Dimmbar	EEK	Preis
35029493	28	2,2	300	14 x 36	nein	A G E	10,53 €
35029494	40	3,3	470	16 x 43	nein	A G E	13,21 €



LED AR111 SPOTS G53 REFLEKTOR

LEDVANCE

- Parathom® PRO LEDspot AR111
- Hoher Farbwiedergabeindex und engem Binning, Ra=97
- Reflektorlampe mit AR111 Stecksockel
- Dimmbar
- Lebensdauer: 40.000 Std.
- 5 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Abstrahlwinkel	EEK	Preis
35021332	50	7,4	450	3.000	24°	A G	40,46 €
35021331	50	7,4	450	2.700	24°	A G	40,46 €
35021335	50	7,4	450	3.000	40°	A G	40,46 €
35021333	50	7,4	450	2.700	40°	A G	40,46 €
35021336	75	11,7	800	2.700	24°	A G	45,70 €
35021338	75	11,7	800	3.000	24°	A G	45,70 €
35021341	75	11,7	800	2.700	40°	A G	45,70 €
35021343	75	11,7	800	3.000	40°	A G	45,70 €



PHILIPS

- MASTER LEDspot ExpertColor
- AR111 Spots
- Sockel: GU53
- Hoher Farbwiedergabeindex und engem Binning, Ra=97
- Dimmbar
- Lebensdauer: 40.000 Std.
- 5 Jahre Garantie
- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Abstrahlwinkel	EEK	Preis
35016906	50	11	680	2.700	24°	A G	46,17 €
35016907	50	11	700	3.000	24°	A G	46,17 €
35016908	50	11	680	2.700	40°	A G	46,17 €
35016909	50	11	700	3.000	40°	A G	46,17 €



SPEZIALLAMPEN

LED G9 HOCHVOLT-STIFTSOCKELLAMPEN



LEDVANCE

- Parathom® Special G9 230V
- LED-Lampe Hochvolt Sockel G9
- 4-5 Jahre Garantie

- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
35029482	30	3	320	2.700	ja	25.000	A F	14,34 €
35029483	40	4	470	2.700	ja	25.000	A E	21,06 €
35029488	48	4,4	600	2.700	ja	25.000	A D	23,38 €
35029489	20	1,9	200	2.700	nein	15.000	A F	8,33 €
35029479	30	2,6	320	4.000	nein	15.000	A E	9,70 €
35029478	30	2,6	320	2.700	nein	15.000	A E	9,70 €
35029480	40	4,2	470	2.700	nein	15.000	A E	13,09 €
35029481	40	4,2	470	4.000	nein	15.000	A E	13,09 €
35029491	48	4,5	600	2.700	nein	15.000	A E	20,71 €
35029492	48	4,5	600	4.000	nein	15.000	A E	20,71 €
35037283	60	4,9	907	2.700	nein	15.000	A D	19,90 €
35037284	60	4,9	907	4.000	nein	15.000	A D	19,90 €

PROTEC.CLASS

- LED-Stiftsockellampe
- Farbtemperatur: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 25.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
05400782	29	3	300	A F	4,17 €

LED R7S HOCHVOLT-STABLAMPEN

PHILIPS

- CorePro R7s Hochvoltstablampen
- LED-Lampe Hochvolt Sockel R7s
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Länge mm	Dimmbar	EEK	Preis
35016910	60	8	850	3.000	118	nein	A E	22,02 €
35029405	100	11,5	1.520	3.000	78	nein	A E	26,18 €
35007083	100	14	1.600	3.000	118	ja	A E	32,37 €
35010129	120	14	2.000	4.000	118	ja	A D	36,06 €
35008746	120	14	2.000	3.000	118	ja	A D	36,06 €
35013338	150	17,5	2.460	3.000	118	ja	A D	54,26 €

LEDVANCE

- Parathom® LINE R7s
- LED-Lampe Hochvolt Sockel R7s
- Farbtemperatur: 2.700 K, Ra>80
- 4-5 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Länge mm	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
35033971	75	9,5	1.055	78	ja	25.000	A E	21,84 €
35021503	100	12	1.521	78	ja	25.000	A E	31,36 €
35021357	125	15	2.000	118	ja	25.000	A E	38,20 €
35021355	150	18,2	2.452	118	ja	25.000	A E	61,05 €
35029498	60	7	806	78	nein	15.000	A E	16,48 €
35033970	75	9,5	1.055	78	nein	15.000	A E	18,74 €
35021360	100	11,5	1.521	78	nein	15.000	A E	31,24 €
35029497	100	12	1.521	118	nein	15.000	A E	28,80 €
35021362	125	15	2.000	118	nein	15.000	A E	29,16 €
35021364	150	18,2	2.452	118	nein	15.000	A E	48,55 €
35029490	177	20	3.000	118	nein	15.000	A D	78,18 €


PROTEC.CLASS

- PLED R7s LED-Stab
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Farbwiedergabe: Ra 80-89


Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Länge mm	Dimmbar	EEK	Preis
05400786	15	2.000	2.700	118	ja	A F	23,15 €
05400785	9,5	1.100	2.700	118	nein	A F	12,44 €
05400784	5,5	550	2.700	78	nein	A F	6,31 €



PHILIPS




LEDVANCE



PROTEC.class

SPEZIALLAMPEN

LED B15D



LEDVANCE

- LED Slim B15d
- Lichtfarbe: 2.700 K
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.

- 3 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ø x L mm	Dimmbar	EEK	Preis
35029499	60	6,5	806	18 x 80	nein	A E	28,56 €
35029500	75	8	1.055	18 x 90	ja	A E	31,00 €

STABFORM E27



PHILIPS

- CorePro LED-Stick
- Stabform E27
- Ø x L: 3,9 x 11,7 mm

- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35017171	15	1,7	150	2.700	A F	8,33 €
35013712	68	9,5	950	3.000	A F	6,01 €
35013713	75	9,5	1.050	4.000	A E	6,01 €

LEDVANCE

- PARATHOM STICK
- Sockel: E27
- Farbwiedergabe: Ra>80

- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 4 Jahre Garantie
- Ø x L: 40,5 x 114 mm

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35021383	60	8	806	2.700	A F	6,72 €
35021384	60	8	806	4.000	A F	6,72 €
35021385	75	9	1.050	2.700	A E	8,69 €
35021386	75	9	1.050	4.000	A E	8,69 €

SPEZIAL

LEDVANCE

- PARATHOM SPECIAL T26
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Sockel: E14
- 4 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Abstrahlwinkel	Ø x L mm	EEK	Preis
35021560	20	2,3	200	2.700	200°	25 x 58	A G F	7,85 €
35021561	20	2,3	200	6.500	200°	25 x 58	A G F	7,85 €
35021559	40	4,2	470	2.700	300°	25 x 83	A G E	10,29 €

PROTEC.CLASS

- PLED LED Birnenform - Kühlschranklampe
- Gehäusematerial: PA6 weiss
- Sockel: E14
- Lichtfarbe: 2.700K, CRI 80
- Lebensdauer: 20.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ø x L mm	EEK	Preis
05400766	18	2	170	26 x 62	A G F	3,15 €



LEDVANCE



PROTEC.class

ENTLADUNGSLAMPEN




LEDVANCE

- PARATHOM® HQL LED
- LED-HQL-Lampen 280°
- Schutzart: IP65

- 220-240 V
- Lebensdauer: 50.000 Std.
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Sockel	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
35033842	50	10,8	2.000	E27	186 x 75	4.000	A B	80,68 €
35033841	50	9,7	1.800	E27	186 x 75	2.700	A B	80,68 €
35033844	80	16,2	3.000	E27	186 x 75	4.000	A B	82,11 €
35033843	80	14,5	2.700	E27	186 x 75	2.700	A B	82,11 €
35033846	80	21,6	4.000	E27	226 x 90	4.000	A B	97,22 €
35033845	80	19,4	3.600	E27	226 x 90	2.700	A B	97,22 €
35033848	125	32,4	6.000	E27	226 x 90	4.000	A B	132,57 €
35033847	125	29,1	5.400	E27	226 x 90	2.700	A B	132,57 €
35033849	125	29,1	5.400	E40	214 x 90	2.700	A B	132,57 €
35033850	125	32,4	6.000	E40	214 x 90	4.000	A B	132,57 €
35021265	250	90	11.700	E40	270 x 110	2.700	A E	184,09 €
35021266	250	90	13.000	E40	270 x 110	4.000	A D	184,09 €



LEDVANCE

- HQL LED Filament
- KVG, 230V Netzspannung
- Schutzart: IP65

- Überspannungsschutz: bis zu 2 kV
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Socket	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
35021617	50	13	1.800	E27	151 x 75	2.700	A D	28,80 €
35021618	50	13	2.000	E27	151 x 75	4.000	A D	28,80 €
35021619	80	20	2.700	E27	151 x 75	2.700	A D	31,65 €
35021620	80	20	3.000	E27	151 x 75	4.000	A D	31,65 €
35021621	80	24	3.600	E27	217 x 90	2.700	A D	45,93 €
35021622	80	24	4.000	E27	217 x 90	4.000	A C	45,93 €
35037017	125	32	5.400	E27	217 x 90	2.700	A C	46,50 €
35037018	125	32	6.000	E27	217 x 90	4.000	A C	46,50 €
35037019	125	32	5.400	E40	202 x 90	2.700	A C	46,50 €
35037020	125	32	6.000	E40	202 x 90	4.000	A C	46,50 €
35021627	250	60	8.100	E40	260 x 120	2.700	A D	100,32 €
35021628	250	60	9.000	E40	260 x 120	4.000	A D	100,32 €



PHILIPS

- Master LED SON-T UltraEfficient
- Betrieb direkt an 230V Netzspannung
- Glaskolben mit fast identischer Bauform wie konv. SON-T/NAV-T
- 360° Ausstrahlwinkel
- 4kV Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement
- Schutzart: IP65

- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen
- Lebensdauer: 50.000 Std (L70)
- 5 Jahre Garantie
- Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

Artikel-Nr.	Ersatz für SON-T/NAV-T	W	Lumen	Kelvin	Socket	L x Ø mm	EEK	Preis
35033170	50	19	3600	2700	E27	174 x 47	A B	115,67 €
35033171	50	19	4000	4000	E27	174 x 47	A A	115,67 €
35033172	70	28,5	5400	2700	E27	194 x 47	A B	141,49 €
35033173	70	28,5	6000	4000	E27	194 x 47	A A	141,49 €
35024645	100	42,8	8000	2700	E40	236 x 53	A B	194,57 €
35024646	100	42,8	9000	4000	E40	236 x 53	A A	194,57 €



ENTLADUNGSLAMPEN



PHILIPS



PHILIPS

PHILIPS

- Master LED SON-T
- Instantfit für KVG: Plug&Play Alternative für SON-T/NAV-T, auch mit Zündgerät und Kondensator
- 6 kV(L-N)/ 6 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement
- Schutzart: IP40
- Farbwiedergabe: Ra=70
- Lebensdauer: 70.000 Std.

- 8 Jahre Garantie
- Betrieb am KVG: Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Vorschaltgerät und Zündgerät anhand Philips Kompatibilitätsliste, Betrieb an 230V: Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

Artikel-Nr.	Ersatz für HPI	W	Lumen	Sockel	L x Ø mm	Kelvin	Betriebsart	EEK	Preis
35020941	50	23	3.600	E27	200 x 61	2.700	KVG/VVG	A D	131,32 €
35020879	50	23	4.000	E27	200 x 61	4.000	KVG/VVG	A C	131,32 €
35020881	70	34	5.400	E27	200 x 61	2.700	KVG/VVG	A D	160,71 €
35024621	70	34	6.000	E27	200 x 61	4.000	KVG/VVG	A C	160,71 €
35020883	100	50	8.100	E27	262 x 71	2.700	KVG/VVG	A D	198,97 €
35024622	100	50	9.000	E40	262 x 71	4.000	KVG/VVG	A C	198,97 €
35020886	150	65	10.800	E27	262 x 71	2.700	KVG/VVG	A D	295,12 €
35024620	150	65	12.000	E40	262 x 71	4.000	KVG/VVG	A C	295,12 €
35024624	50	23	3.600	E27	200 x 61	2.700	220-240V	A C	131,32 €
35020880	50	23	4.000	E27	200 x 61	4.000	220-240V	A C	131,32 €
35020882	70	34	5.400	E27	200 x 61	2.700	220-240V	A D	160,71 €
35024625	70	34	6.000	E27	200 x 61	4.000	220-240V	A C	160,71 €
35020884	100	50	8.100	E40	262 x 71	2.700	220-240V	A C	198,97 €
35020885	100	50	9.000	E40	262 x 71	4.000	220-240V	A C	198,97 €
35020887	150	65	10.800	E40	262 x 71	2.700	220-240V	A C	295,12 €
35024623	150	65	12.000	E40	262 x 71	4.000	220-240V	A C	295,12 €

PHILIPS

- TrueForce Core LED SON-T
- Nahezu identische Lichtverteilungskurve wie bei herkömmlichen SON-T/NAV-T Lampen
- Betrieb direkt an 230V Netzspannung
- Glaskolben mit fast identischer Bauform wie konv. SON-T/NAV-T
- 360° Ausstrahlwinkel
- 2kV Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement

- Schutzart: IP65
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen
- Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.
- Lebensdauer: 25.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für HPI	W	Lumen	Sockel	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
35024652	50	17	2.700	E27	168 x 38	2.700	A D	42,60 €
35017200	50	17	2.800	E27	168 x 38	3.000	A C	42,60 €
35017201	50	17	3.000	E27	168 x 38	4.000	A C	42,60 €
35036975	70	26	4.000	E27	214 x 38	2.700	A D	48,79 €
35036976	70	26	4.200	E27	214 x 38	3.000	A C	48,79 €
35036977	70	26	4.500	E27	214 x 38	4.000	A C	48,79 €
35024654	100	40	6.500	E40	225 x 46	2.700	A C	68,19 €
35017204	100	40	7.200	E40	225 x 46	3.000	A C	68,19 €
35017205	100	40	7.500	E40	225 x 46	4.000	A B	68,19 €
35029424	100 - 150	45	8.800	E40	232 x 53	2.700	A B	123,17 €
35029425	100 - 150	45	8.800	E40	232 x 53	3.000	A B	123,17 €
35029426	100 - 150	49	10.000	E40	232 x 53	4.000	A B	123,17 €

LEDVANCE

- NAV LED
- LED-Ersatz für Natriumdampf-Hochdrucklampen für die Außenbeleuchtung
- Schutzart: IP40
- Betrieb an KVG/VVG
- Farbwiedergabe: Ra>70
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Sockel	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
35029506	50	15	1.600	E27	170 x 38	1.800	A B	35,46 €
35021629	50	21	3.600	E27	180 x 38	2.700	A B	42,01 €
35021630	50	21	4.000	E27	180 x 38	4.000	A B	42,01 €
35029507	70	23	2.500	E27	210 x 38	1.800	A C	47,60 €
35021631	70	35	5.400	E27	210 x 38	2.700	A D	53,07 €
35021632	70	35	6.000	E27	210 x 38	4.000	A C	53,07 €
35029508	100	30	3.200	E40	225 x 46	1.800	A C	60,93 €
35021633	100	41	7.000	E40	225 x 46	2.700	A C	64,14 €
35021634	100	41	7.500	E40	225 x 46	4.000	A C	64,14 €



LEDVANCE

PHILIPS

- TrueForce LED HPL
- Betrieb an Vorschaltgerät KVG/VVG/230V
- Schutzart: IP65
- 4kV Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlag
- Lebensdauer: 50.000 Std.
- 8 Jahre Garantie
- Bestehende Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

Artikel-Nr.	Ersatz für HPL	W	Lumen	Sockel	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
35012592	50	21	2.850	E27	178 x 75	3.000	A D	77,59 €
35012595	50	21	3.000	E27	178 x 75	4.000	A D	77,59 €
35012597	80	28	3.800	E27	178 x 75	3.000	A D	89,01 €
35012598	80	28	4.000	E27	178 x 75	4.000	A D	89,01 €
35012600	125	42	5.700	E27	178 x 84	3.000	A D	113,05 €
35012601	125	42	6.000	E27	178 x 84	4.000	A D	113,05 €
35012602	125	42	5.700	E40	191 x 84	3.000	A D	113,05 €
35012603	125	42	6.000	E40	191 x 84	4.000	A D	113,05 €



PHILIPS

ENTLADUNGSLAMPEN



PHILIPS

PHILIPS

- TrueForce Core HPL
- Einstiegssegment für 80/125/200W HPL und 50/70/100W SON Ersatz
- Betrieb direkt an 230V Netzspannung
- 2kV Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement
- Schutzart IP65
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen
- Lebensdauer: 25.000 Std (L70)
- 3 Jahre Garantie
- Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

Artikel-Nr.	Ersatz für HPL	W	Lumen	Fassung	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
35014277	50	13	2.000	E27	180 x 75	3.000	A D	27,73 €
35014278	50	13	2.000	E27	180 x 75	4.000	A D	27,73 €
35024648	80	18	2.600	E27	228 x 96	2.700	A D	32,84 €
35014279	80	18	3.000	E27	228 x 96	3.000	A C	32,84 €
35014280	80	18	3.000	E27	228 x 96	4.000	A C	32,84 €
35024649	125	24,5	3.600	E27	218 x 91,5	2.700	A D	32,84 €
35033174	125	24,5	4.000	E27	218 x 91,5	3.000	A C	44,86 €
35033175	125	24,5	4.000	E27	218 x 91,5	4.000	A C	44,51 €
35024650	200	36	5.300	E27	245 x 90	2.700	A D	44,51 €
35017298	200	36	5.500	E27	245 x 90	3.000	A D	56,76 €
35017299	200	36	6.000	E27	245 x 90	4.000	A C	56,76 €
35024651	200	36	5.300	E40	230 x 90	2.700	A C	56,76 €
35017300	200	36	5.500	E40	230 x 90	3.000	A D	56,76 €
35017301	200	36	6.000	E40	230 x 90	4.000	A C	56,76 €



PHILIPS

PHILIPS

- TrueForce Highbay E40
- Plug and Play Alternative zu Metalldampflampen KVG/VVG
- L x Ø: 290 x 250 mm
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 50.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für HPL	W	Lumen	Kelvin	Abstrahlwinkel	EEK	Preis
35015364	250	95	11.000	4.000	60°	A F	199,68 €
35015365	250	95	11.000	4.000	120°	A E	199,68 €
35015366	400	140	20.000	4.000	60°	A F	251,45 €
35015367	400	140	20.000	4.000	120°	A D	251,45 €




LEDVANCE

LEDVANCE

- HID LED HIGHBAY UNIVERSAL E40
- Direkter Ersatz für herkömmliche HPD-Lampen dank KVG- und Zündgerät-Kompatibilität
- Hoher Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L-N)
- Lichtfarbe: 4.000 K, Ra=80
- L x Ø: 263 x 250 mm
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für HPL	W	Lumen	EEK	Preis
35019023	400	150	21.000	A D	260,13 €



LEDVANCE

- DULUX D LED EM
- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder 230V
- Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d-1, G24d-2 oder G24d-3
- Stecksockel verstellbar +/- 90°

- Betriebstemperaturbereich beschränkt, daher in geschlossenen Leuchten Tc Temperatur vorher prüfen
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35021657	10	5	540	3.000	A F	11,78 €
35021658	10	5	600	4.000	A E	11,78 €
35021659	13	6	600	3.000	A F	12,02 €
35021660	13	6	660	4.000	A E	12,02 €
35021661	18	7	700	3.000	A F	12,73 €
35021662	18	7	770	4.000	A E	12,73 €
35021663	26	9	990	3.000	A F	14,52 €
35021664	26	9	1.100	4.000	A E	14,52 €

LEDVANCE

- DULUX D/E LED HF & AC
- LED-Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen in kompatiblen EVG Leuchten oder 230V
- Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d-2 oder G24d-3
- Stecksockel verstellbar +/- 90°

- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie
- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35021677	13	6	600	3.000	A F	17,02 €
35021678	13	6	660	4.000	A E	17,02 €
35021679	18	7	700	3.000	A F	18,33 €
35021680	18	7	770	4.000	A E	18,33 €
35021681	26	10	990	3.000	A F	20,71 €
35021682	26	10	1.100	4.000	A E	20,71 €



KOMPAKTLAMPEN



PHILIPS



PHILIPS



LEDVANCE



PHILIPS

PHILIPS

- CorePro LED PLC 2 Pin für KVG/VVG/230V
- Alternative für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen 13 W, 18 W und 26 W
- Für Betrieb an KVG oder VVG oder 230V
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35029399	13	5,9	600	3.000	A E	10,12 €
35029400	13	5,9	660	4.000	A E	10,12 €
35029401	18	6,9	700	3.000	A P	10,71 €
35029402	18	6,9	770	4.000	A E	10,71 €
35029403	26	8,9	990	3.000	A E	12,26 €
35029404	26	8,9	1.100	4.000	A E	12,26 €

PHILIPS

- CorePro LED PLC 4 Pin für EVG/230V
- Alternative für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen 13 W, 18 W und 26 W
- Für Betrieb an EVG oder 230V
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie
- Eine Liste kompatibler EVGs (für 4 Pin Version) finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35030902	13	5,5	600	3.000	A E	14,76 €
35030903	13	5,5	660	4.000	A E	14,76 €
35030904	18	6,5	700	3.000	A E	15,83 €
35030905	18	6,5	770	4.000	A E	15,83 €
35030906	26	9,5	990	3.000	A E	18,21 €
35030907	26	9,5	1.100	4.000	A E	18,21 €

LEDVANCE

- DULUX LED D VT EM & AC MAINS V1
- LED-Ersatz für KLLni mit 2pol. G24d Stecksockel zum Betrieb am KVG oder Netzspannung
- Nur geeignet für die vertikale Anwendung
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	Ø mm	EEK	Preis
35021671	13	5,5	640	3.000	103	A E	21,30 €
35021672	13	5,5	700	4.000	103	A E	21,30 €
35021673	18	7,5	870	3.000	117	A E	22,13 €
35021674	18	7,5	950	4.000	117	A E	22,13 €
35021675	26	9,5	1.080	3.000	125,5	A E	23,20 €
35021676	26	9,5	1.200	4.000	125,5	A E	23,20 €

PHILIPS

- CorePro LED PLC 2 Pin für KVG/VVG/230V 360D All-in
- Alternative für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen 13 W, 18 W und 26 W
- Rundumstrahlend, daher geeignet für horizontale und vertikale Montage
- Mit Lichtfarben-Schalter für 3.000 / 4.000 / 6.500K
- Für Betrieb an KVG/ VVG oder 230V
- Abstrahlwinkel: 360°
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	Ø x L mm	EEK	Preis
35034037	13	5,9	810 / 850 / 850	3.000 / 4.000 / 6.500	35 x 115	A D	19,28 €
35034038	18	6,9	930 / 980 / 980	3.000 / 4.000 / 6.500	35 x 120	A D	20,47 €
35034039	26	8,9	1.240 / 1.300 / 1.300	3.000 / 4.000 / 6.500	35 x 150	A D	22,61 €

PHILIPS

- CorePro LED PLC 4 Pin für EVG/230V 360D All-in
- Alternative für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen 13 W, 18 W und 26 W
- Rundumstrahlend, daher geeignet für horizontale und vertikale Montage
- Für Betrieb an EVG oder 230V
- Abstrahlwinkel: 360°
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie PL-L (W)	W	Lumen	Kelvin	Ø x L mm	EEK	Preis
35037115	13	5,5	680 / 715 / 680	3.000 / 4.000 / 6.500	34 x 134	A E	25,11 €
35037116	18	6,5	806 / 845 / 806	3.000 / 4.000 / 6.500	34 x 143	A E	27,01 €
35037117	26	9,5	1.150 / 1.235 / 1.150	3.000 / 4.000 / 6.500	34 x 166	A E	31,06 €

PHILIPS

- CorePro LED PL-L 4Pin für EVG
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie PL-L (W)	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	EEK	Preis
35030780	18	8	960	3.000	KVG / 230V	A E	24,28 €
35030781	18	8	1.000	4.000	KVG / 230V	A E	24,28 €
35030776	24	12	1.440	3.000	KVG / 230V	A E	25,47 €
35030777	24	12	1.500	4.000	KVG / 230V	A E	25,47 €
35030778	36	16,5	2.000	3.000	KVG / 230V	A E	27,61 €
35030779	36	16,5	2.100	4.000	KVG / 230V	A E	27,61 €
35030782	55	24	3.200	3.000	KVG / 230V	A E	34,75 €
35030783	55	24	3.400	4.000	KVG / 230V	A D	34,75 €
35034187	18	8	960	3.000	EVG	A E	25,23 €
35034188	18	8	1.000	4.000	EVG	A E	25,23 €
35034189	24	12	1.440	3.000	EVG	A E	27,13 €
35034190	24	12	1.500	4.000	EVG	A E	27,13 €
35034191	36	16,5	2.000	3.000	EVG	A E	29,04 €
35034192	36	16,5	2.100	4.000	EVG	A E	29,04 €
35034193	55	24	3.200	3.000	EVG	A D	32,73 €
35034194	55	24	3.400	4.000	EVG	A D	32,73 €

PHILIPS

- CorePro LED PLS 3CCT 2P G23
- Betrieb an KVG/VVG oder 230V
- Rundumstrahlend für vertikale und horizontale Montage
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie PL-L (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35037111	7	3,5	360 / 400 / 400	3.000 / 4.000 / 6.500	A E	15,71 €
35037112	9	5	500 / 550 / 550	3.000 / 4.000 / 6.500	A E	17,61 €

PHILIPS

- CorePro LED PLS 2 Pin für KVG/230V
- Betrieb an KVG/VVG oder 230V
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- Abstrahlwinkel: 120°
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35029395	7	3,5	360	3.000	A D	9,76 €
35029396	7	3,5	390	4.000	A E	9,76 €
35029397	9 / 11	5	520	3.000	A D	10,35 €
35029398	9 / 11	5	530	4.000	A E	10,35 €



PHILIPS



PHILIPS



PHILIPS



PHILIPS

KOMPAKTLAMPEN



LEDVANCE

- Dulux L LED
- EVG-Leuchten & Netzanschluss
- Sockel: 2G11
- Vollglas
- Abstrahlwinkel: 140°

- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie
- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35021683	18	8	900	3.000	A E	32,61 €
35021684	18	8	1.000	4.000	A E	32,61 €
35021685	24	12	1.350	3.000	A E	34,87 €
35021686	24	12	1.500	4.000	A E	34,87 €
35021687	36	18	2.070	3.000	A E	37,25 €
35021688	36	18	2.300	4.000	A E	37,25 €
35021689	55	25	2.950	3.000	A E	41,89 €
35021690	55	25	3.250	4.000	A E	41,89 €



LEDVANCE

- Dulux S LED
- KVG-Leuchten & Netzspannung
- Sockel: G23

- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35021651	7	3,5	360	3.000	A F	11,90 €
35021652	7	3,5	400	4.000	A E	11,90 €
35021653	9	4	500	3.000	A F	12,14 €
35021654	9	4	550	4.000	A D	12,14 €
35021655	11	6	630	3.000	A F	12,61 €
35021656	11	6	700	4.000	A E	12,61 €



LEDVANCE

- Dulux S/E LED
- CFL 2G7 Sockel

- Betrieb an 220-240V
- Lebensdauer: 30.000 Std (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35036465	7	3,5	360	3.000	A F	9,64 €
35036466	7	3,5	400	4.000	A E	9,64 €
35036467	7	3,5	400	6.500	A E	9,64 €
35036468	9	4	500	3.000	A E	10,23 €
35036469	9	4	550	4.000	A D	10,23 €
35036470	9	4	550	6.500	A D	10,23 €
35036471	11	6	700	3.000	A E	11,07 €
35036472	11	6	770	4.000	A E	11,07 €
35036473	11	6	770	6.500	A E	11,07 €



LEDVANCE

- Dulux F LED
- 4 Polig
- 2G10 Sockel

- KVG/VVG/Netzspannung
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra 80

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35021701	18	8	900	3.000	A E	27,25 €
35021702	18	8	1.000	4.000	A E	27,25 €
35021703	24	12	1.350	3.000	A E	28,56 €
35021704	24	12	1.500	4.000	A E	28,56 €
35021705	36	20	2.250	3.000	A E	30,82 €
35021706	36	20	2.500	4.000	A E	30,82 €

LEDVANCE

- DULUX® T/E LED
- Ersatz für konventionelle DULUX T/E Lampen
- Sockel: GX24Q
- 4-Polig für EVG-Leuchten & Netzspannung
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra>80

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35021691	13	6	630	3.000	A P	23,56 €
35021692	13	6	700	4.000	A E	23,56 €
35021693	18	7	720	3.000	A P	24,51 €
35021694	18	7	800	4.000	A E	24,51 €
35021695	26	10	990	3.000	A P	26,54 €
35021696	26	10	1.100	4.000	A E	26,54 €
35021697	32	16	1.620	3.000	A P	28,80 €
35021698	32	16	1.800	4.000	A E	28,80 €
35021699	42	20	2.025	3.000	A P	31,30 €
35021700	42	20	2.250	4.000	A E	31,30 €

PHILIPS

- PL-T LED 4 Pin
- 4-Pin GX24q, EVG
- Drehbare Endkappen
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand der Philips Kompatibilitätsliste*

Artikel-Nr.	Länge wie PL-L (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35034179	18	6,5	720	3.000	A E	21,54 €
35034180	18	6,5	800	4.000	A E	21,54 €
35034181	26	9	990	3.000	A E	22,97 €
35034182	26	9	1.100	4.000	A E	22,97 €
35034183	32	13,5	1.620	3.000	A E	25,82 €
35034184	32	13,5	1.800	4.000	A E	25,82 €
35034185	42	16	2.100	3.000	A E	28,08 €
35034186	42	16	2.250	4.000	A E	28,08 €

LEDVANCE

- DULUX LED T EM & AC MAINS V1
- LED-Ersatz für KLLni mit 2pol. GX24d Stecksockel zum Betrieb am KVG oder Netzspannung
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	L x Ø mm	EEK	Preis
35021665	13	6	630	3.000	132 x 38	A P	12,85 €
35021666	13	6	700	4.000	132 x 38	A E	12,85 €
35021667	18	7	720	3.000	132 x 38	A P	15,35 €
35021668	18	7	800	4.000	132 x 38	A E	15,35 €
35021669	26	9	1.000	3.000	147 x 38	A E	17,85 €
35021670	26	9	1.100	4.000	147 x 38	A E	17,85 €

LEDVANCE

- DULUX LED SQ EM & AC MAINS V1
- LED-Ersatz für KLLni mit 2pol. GR8 Stecksockel zum Betrieb am KVG oder Netzspannung
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für (W)	W	Lumen	Kelvin	Ø mm	EEK	Preis
35021707	16	7	720	3.000	137,1	A P	26,18 €
35033967	16	7	800	3.500	137,1	A E	26,18 €
35021709	28	13	1.350	3.000	204	A P	32,49 €
35033968	28	13	1.500	3.500	204	A E	32,49 €



LED-TUBES T5 FÜR EVG, G5



PHILIPS

- LEDtube T5 G5 – InstantFit EVG – CorePro HE
- Im Glaskolben – kein Durchhängen
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 200° Ausstrahlwinkel
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35029409	14	7,1	1.000	3.000	A E	19,64 €
35029410	14	7,1	1.050	4.000	A D	19,64 €
35029411	14	7,1	1.050	6.500	A D	19,64 €
35029412	28	17,1	2.300	3.000	A E	26,30 €
35029413	28	17,1	2.500	4.000	A D	26,30 €
35029414	28	17,1	2.500	6.500	A D	26,30 €
35029415	35	20,5	2.800	3.000	A E	28,80 €
35029416	35	20,5	3.000	4.000	A D	28,80 €
35029417	35	20,5	3.000	6.500	A D	28,80 €

PHILIPS

- LEDtube T5 G5 – InstantFit EVG – CorePro HO
- Im Glaskolben – kein Durchhängen
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 200° Ausstrahlwinkel
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35029418	54	26,7	3.700	3.000	A E	27,13 €
35029419	54	26,7	3.900	4.000	A D	27,13 €
35029420	54	26,7	3.900	6.500	A D	27,13 €
35029421	49	26,7	3.700	3.000	A E	27,85 €
35029422	49	26,7	3.900	4.000	A D	27,85 €
35029423	49	26,7	3.900	6.500	A D	27,85 €

PHILIPS

- MASTER LEDtube HE T5 G5 InstantFit EVG
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230 V geeignet
- Kompatibel mit freigegebenen 1-10V / DALI und Multiwatt-EVGs
- Erfüllt die Anforderungen aus IEC 62776
- Abstrahlwinkel: 200°
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70)
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35030921	14	7	1.000	3.000	A E	24,87 €
35030922	14	7	1.050	4.000	A D	24,87 €
35030923	14	7	1.050	6.500	A D	24,87 €
35022394	21	11,5	1.600	3.000	A E	30,94 €
35022395	21	11,5	1.700	4.000	A D	30,94 €
35022396	21	11,5	1.700	6.500	A D	30,94 €
35008763	28	16,5	2.300	3.000	A E	32,49 €
35008764	28	16,5	2.500	4.000	A D	32,49 €
35008765	28	16,5	2.500	6.500	A D	32,49 €
35008760	35	20	2.800	3.000	A E	35,46 €
35008761	35	20	3.000	4.000	A D	35,46 €
35008762	35	20	3.000	6.500	A D	35,46 €

PHILIPS

- MASTER LEDtube HO T5 G5 InstantFit EVG
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230 V geeignet
- Kompatibel mit freigegebenen 1-10V / DALI und Multiwatt-EVGs
- Abstrahlwinkel: 200°
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70)
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35022388	24	10,5	1.500	3.000	A E	32,37 €
35022389	24	10,5	1.600	4.000	A D	32,37 €
35022390	24	10,5	1.600	6.500	A D	32,37 €
35022391	39	18,5	2.600	3.000	A E	36,06 €
35022392	39	18,5	2.800	4.000	A D	36,06 €
35022393	39	18,5	2.800	6.500	A D	36,06 €
35015374	54	26	3.700	3.000	A E	34,87 €
35015375	54	26	3.900	4.000	A D	34,87 €
35015376	54	26	3.900	6.500	A D	34,87 €
35015371	49	26	3.700	3.000	A E	35,22 €
35015372	49	26	3.900	4.000	A D	35,22 €
35015373	49	26	3.900	6.500	A D	35,22 €



PHILIPS



PHILIPS



PHILIPS

LED-TUBES T5 FÜR EVG, G5



PHILIPS

PHILIPS

- MASTER LEDtube UO T5 G5 InstantFit EVG
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230 V geeignet
- Abstrahlwinkel: 200°
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70)
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35018546	80	36	5.200	3.000	A E	43,20 €
35018547	80	36	5.600	4.000	A D	43,20 €
35018548	80	36	5.600	6.500	A D	43,20 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- SubstiTUBE® T5 HF H0
- LED Tube Ersatz für T5 Leuchtstofflampen, VOLLGLAS
- EVG und Netzspannung
- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet
- Splitterschutz
- Abstrahlwinkel: 190°
- 5 Jahre Garantie
- Farbwiedergabe: ≥80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35021162	54	26	3.600	3.000	A E	42,01 €
35021163	54	26	4.000	4.000	A D	42,01 €
35021164	54	26	4.000	6.500	A D	42,01 €
35021165	49	26	3.600	3.000	A E	39,98 €
35021166	49	26	4.000	4.000	A D	39,98 €
35021167	49	26	4.000	6.500	A D	39,98 €
35021159	80	36	5.050	3.000	A E	50,46 €
35021160	80	36	5.600	4.000	A D	50,46 €
35021161	80	36	5.600	6.500	A D	50,46 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- SubstiTUBE® T5 HE UN
- LED Tube Ersatz für T5 Leuchtstofflampen
- EVG und Netzspannung
- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet
- VOLLGLAS, Splitterschutz
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: ≥80
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35033991	14	7	1.000	3.000	A E	30,82 €
35033992	14	7	1.050	4.000	A D	30,82 €
35033993	14	7	1.050	6.500	A D	30,82 €
35033988	21	11	1.550	3.000	A E	36,18 €
35033989	21	11	1.700	4.000	A D	36,18 €
35033990	21	11	1.700	6.500	A D	36,18 €
35021171	28	16	2.160	3.000	A E	38,32 €
35021172	28	16	2.400	4.000	A D	38,32 €
35021173	28	16	2.400	6.500	A D	38,32 €
35021168	35	18	2.550	3.000	A E	40,46 €
35021169	35	18	2.800	4.000	A D	40,46 €
35021170	35	18	2.800	6.500	A D	40,46 €

LED-TUBES T5 FÜR 220-240V NETZSPANNUNG

PHILIPS

- Master LEDtube HE T5 G5
- Betrieb direkt an 220-240V
- Im Glaskolben – kein Durchhängen
- Abstrahlwinkel: 200°
- Farbwiedergabe: Ra≥80
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35030924	14	7	1.000	3.000	A D	24,87 €
35030925	14	7	1.050	4.000	A D	24,87 €
35030926	14	7	1.050	6.500	A D	24,87 €
35024661	21	11,5	1.600	3.000	A D	25,11 €
35024662	21	11,5	1.700	4.000	A D	25,11 €
35024663	21	11,5	1.700	6.500	A D	25,11 €
35020911	28	17	2.300	3.000	A D	32,49 €
35020912	28	17	2.500	4.000	A D	32,49 €
35024665	28	17	2.500	6.500	A D	32,49 €
35020909	35	20	2.800	3.000	A D	35,46 €
35020910	35	20	3.000	4.000	A D	35,46 €
35024666	35	20	3.000	6.500	A D	35,46 €



PHILIPS

PHILIPS

- Master LEDtube T5 G5 HO
- Betrieb direkt an 220-240V
- Im Glaskolben – kein Durchhängen
- Abstrahlwinkel: 200°
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra≥80

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35010253	49	26	3.600	3.000	A D	35,22 €
35010254	49	26	3.900	4.000	A D	35,22 €
35010255	49	26	3.900	6.500	A D	35,22 €
35010250	54	26	3.600	3.000	A D	34,87 €
35010251	54	26	3.900	4.000	A D	34,87 €
35010252	54	26	3.900	6.500	A D	34,87 €
35024658	39	11,5	2.600	3.000	A D	36,06 €
35024659	39	11,5	2.800	4.000	A D	36,06 €
35024660	39	11,5	2.800	6.500	A D	36,06 €
35024655	24	10,5	1.500	3.000	A D	32,37 €
35024656	24	10,5	1.600	4.000	A D	32,37 €
35024657	24	10,5	1.600	6.500	A D	32,37 €



PHILIPS

PHILIPS

- Master LEDtube T5 G5 UO
- Im Glaskolben – kein Durchhängen
- Betrieb direkt an 220-240V
- Abstrahlwinkel: 200°
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra≥80

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35020915	80	36	5.200	3.000	A D	43,20 €
35020916	80	36	5.600	4.000	A D	43,20 €
35020917	80	36	5.600	6.500	A D	43,20 €



PHILIPS

LED-TUBES T5 FÜR EVG, G5



LEDVANCE

- SubstiTUBE T5 AC HE
- LED-Röhren für Netzspannung 220-240V
- Lampenröhre aus Glas mit Splitter-schutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie
- Abstrahlwinkel: 190°
- Farbwiedergabe: Ra≥80
- Lebensdauer: bis zu 50.000 Std.

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35034003	14	7	1.000	3.000	A D	26,42 €
35034004	14	7	1.100	4.000	A D	26,42 €
35034005	14	7	1.100	6.500	A D	26,42 €
35034000	21	11	1.550	3.000	A D	31,77 €
35034001	21	11	1.700	4.000	A D	31,77 €
35034002	21	11	1.700	6.500	A D	31,77 €
35021729	28	16	2.150	3.000	A D	34,63 €
35021730	28	16	2.400	4.000	A D	34,63 €
35021731	28	16	2.400	6.500	A D	34,63 €
35021726	35	18	2.550	3.000	A D	37,84 €
35021727	35	18	2.800	4.000	A D	37,84 €
35021728	35	18	2.800	6.500	A D	37,84 €

LEDVANCE

- SubstiTUBE T5 AC HO
- LED-Röhren für Netzspannung 220-240V
- Lampenröhre aus Glas mit Splitter-schutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie
- Abstrahlwinkel: 190° (11 + 18W=160°)
- Farbwiedergabe: Ra≥80
- Lebensdauer: bis zu 50.000 Std.

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35033997	24	11	1.550	3.000	A D	33,56 €
35033998	24	11	1.700	4.000	A D	33,56 €
35033999	24	11	1.700	6.500	A D	33,56 €
35033994	39	18	2.550	3.000	A D	38,79 €
35033995	39	18	2.800	4.000	A D	38,79 €
35033996	39	18	2.800	6.500	A D	38,79 €
35021720	54	26	3.600	3.000	A D	38,08 €
35021721	54	26	4.000	4.000	A D	38,08 €
35021722	54	26	4.000	6.500	A D	38,08 €
35021723	49	26	3.600	3.000	A D	37,84 €
35021724	49	26	4.000	4.000	A D	37,84 €
35021725	49	26	4.000	6.500	A D	37,84 €
35021717	80	36	5.050	3.000	A D	45,58 €
35021718	80	36	5.600	4.000	A D	45,58 €
35021719	80	36	5.600	6.500	A D	45,58 €

LED-TUBES T8 FÜR EVG, G13

LEUCHT
MITTEL



PHILIPS

- MASTER LEDtube HighOutput InstantFit
- LED-Röhren für den höchsten Lichtstrom und langer Lebensdauer - nur für EVG
- Lebensdauer: 75.000 Std. (L70)
- Abstrahlwinkel: 160°
- Anforderung aus HACCP, IEC 62776
- 5 Jahre Garantie
- Dimmbar an den dafür freigegebenen EVGs
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35020222	18	8	1.000	3.000	A E	25,70 €
35020223	18	8	1.050	4.000	A E	25,70 €
35020224	18	8	1.050	6.500	A E	25,70 €
35020225	36	14	2.000	3.000	A E	27,01 €
35020226	36	14	2.100	4.000	A D	27,01 €
35020235	36	14	2.100	6.500	A D	27,01 €
35020236	58	20	2.900	3.000	A E	31,06 €
35020237	58	20	3.100	4.000	A D	31,06 €
35020238	58	20	3.100	6.500	A D	31,06 €



LED-TUBES T8 FÜR EVG, G13



PHILIPS

PHILIPS

- MASTER LEDtube UltraOutput InstantFit
- LED-Röhren für den höchsten Lichtstrom und langer Lebensdauer - nur für EVG
- Lebensdauer: 75.000 Std. (L70)
- Abstrahlwinkel: 160°
- Anforderung aus HACCP, IEC 62776
- 5 Jahre Garantie
- Dimmbar an den dafür freigegebenen EVGs
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35020250	36	16	2.300	3.000	A D	32,13 €
35020251	36	16	2.500	4.000	A D	32,13 €
35020252	36	16	2.500	6.500	A D	32,13 €
35020253	58	24	3.400	3.000	A D	34,51 €
35020254	58	24	3.700	4.000	A D	34,51 €
35020255	58	24	3.700	6.500	A D	34,51 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- LEDTUBE T8 Value Class Universal
- Betrieb an EVG, KVG/VVG + 230V Netzspannung
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 75.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra 80
- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35021150	18	8	800	3.000	A F	29,63 €
35021151	18	8	900	4.000	A E	29,63 €
35021152	18	8	900	6.500	A E	29,63 €
35021153	36	18	1.850	3.000	A F	32,25 €
35021154	36	18	2.000	4.000	A E	32,25 €
35021155	36	18	2.000	6.500	A E	32,25 €
35021156	58	24	2.550	3.000	A F	35,34 €
35021157	58	24	2.800	4.000	A E	35,34 €
35021158	58	24	2.800	6.500	A E	35,34 €



PHILIPS

PHILIPS

- CorePro LEDtube Universal T8 - Preiseinstieg
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Abstrahlwinkel: 240°
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35015368	18	8	850	3.000	A F	22,73 €
35015369	18	8	900	4.000	A E	22,73 €
35015370	18	8	900	6.500	A E	22,73 €
35010237	36	18	1.850	3.000	A F	25,11 €
35010238	36	18	2.000	4.000	A E	25,11 €
35010239	36	18	2.000	6.500	A E	25,11 €
35010240	58	23	2.500	3.000	A F	27,49 €
35010241	58	23	2.700	4.000	A E	27,49 €
35010242	58	23	2.700	6.500	A E	27,49 €

PHILIPS

- MASTER LEDtube Value Universal T8
- Betrieb an EVG, KVG/VVG, 220-240 V
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70)
- Abstrahlwinkel: 190°

- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35016911	36	15,5	2.500	4.000	A C	31,54 €
35016912	36	15,5	2.500	6.500	A C	31,54 €
35016913	58	23	3.700	4.000	A C	35,70 €
35016914	58	23	3.700	6.500	A C	35,70 €

LEDVANCE

- LEDTube T8 Universal P
- für EVG, KVG/VVG und Netzspannung
- Kein Durchhängen dank Glastechnik, Splitterschutz

- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35021148	18	7,5	1.100	4.000	A D	31,77 €
35021149	18	7,5	1.000	6.500	A D	31,77 €
35021141	36	14	2.100	4.000	A D	35,58 €
35021142	36	14	2.100	6.500	A D	35,58 €
35021144	58	20	3.100	4.000	A D	39,15 €
35021145	58	20	3.100	6.500	A D	39,15 €

LEDVANCE

- LEDTUBE® T8 Universal U0 (Ultra Output) Performance Class
- LED-Röhren für EVG und KVG und Netzspannung Leuchten mit langer Lebensdauer
- Glastechnik, Splitterschutz
- 5 Jahre Garantie

- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra≥80

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35021137	36	15	2.400	4.000	A C	37,72 €
35021138	36	15	2.400	6.500	A C	37,72 €
35021139	58	23	3.700	4.000	A C	41,29 €
35021140	58	23	3.700	6.500	A C	41,29 €



PHILIPS




LEDVANCE



LEDVANCE

LED-TUBES T8 KVG/VVG, G13



LEDVANCE

- LEDTUBE® T8 EM Value Class
- LED-Röhren für KVG, VVG u.
Netzspannung 230V
- Abstrahlwinkel: 190°

- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- Glasdesign
- Tandembetrieb möglich bei 18W-Ersatz
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35037265	18	7,4	900	3.000	A E	6,80 €
35037266	18	7,4	1.000	4.000	A D	6,80 €
35037267	18	7,4	1.000	6.500	A D	6,80 €
35037277	36	17,7	2.160	3.000	A E	8,20 €
35037278	36	17,7	2.400	4.000	A D	8,20 €
35037279	36	17,7	2.400	6.500	A D	8,20 €
35037280	36	25,9	3.150	3.000	A E	10,00 €
35037281	58	25,9	3.500	4.000	A D	10,00 €
35037282	58	25,9	3.500	6.500	A D	10,00 €

PHILIPS

- CorePro LEDtube
- Preiseinstieg
- KVG/VVG und Netzspannung
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben – Schutz gegen Vibration der Umgebung
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Inkl. Brückenstarter
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35020258	18	8	800	4.000	A G P	6,78 €
35020259	18	8	800	6.500	A G P	6,78 €
35020260	36	15	1.800	4.000	A G E	8,45 €
35020261	36	15	1.800	6.500	A G E	8,45 €
35020262	58	20	2.200	4.000	A G E	9,88 €
35020263	58	20	2.200	6.500	A G E	9,88 €



PHILIPS

PROTEC.CLASS

- LEDTube Value
- KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Glaskolben
- 18W-Ersatz als Tandemschaltung geeignet
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
05400816	18	6,3	850	4.000	A G E	5,41 €
05400819	18	6,3	850	6.500	A G E	5,41 €
05400817	36	15	1.900	4.000	A G E	6,90 €
05400820	36	15	1.900	6.500	A G E	6,90 €
05400818	58	17,5	2.200	4.000	A G E	8,33 €
05400821	58	17,5	2.200	6.500	A G E	8,33 €



PROTEC.class

LEDVANCE

- SubstiTUBE® T8 EM Performance Class
- LED-Röhren für KVG, VVG u. Netzspannung 230V
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Tandembetrieb möglich bei 18W-Ersatz
- Erfüllt die Anforderungen HACCP
- Glasdesign, Splitterschutz
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35033661	18	7	1.100	4.000	A G D	13,09 €
35033662	18	7	1.100	6.500	A G D	13,09 €
35033664	36	15,6	2.500 / 2.100	4.000	A G C	17,14 €
35033665	36	15,6	2.500 / 2.100	6.500	A G C	17,14 €
35033667	58	23,1	3.700 / 3.100	4.000	A G C	22,13 €
35033668	58	23,1	3.700 / 3.100	6.500	A G C	22,13 €



LEDVANCE

LED-TUBES T8 KVG/VVG, G13



PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- PLEDT8 LEDTube
- KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Glaskolben
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
05400810	18	7	1.100	4.000	A D	10,65 €
05400813	18	7	1.100	6.500	A D	10,65 €
05400811	36	15	2.500	4.000	A C	13,63 €
05400814	36	15	2.500	6.500	A C	13,63 €
05400812	58	23	3.700	4.000	A C	16,60 €
05400815	58	23	3.700	6.500	A C	16,60 €



PHILIPS

PHILIPS

- MASTER Value LEDtube UO (Ultra Output)
- KVG/VVG und Netzspannung
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
- Erfüllt Anforderung aus IEC 62776
- Im Glaskolben - Schutz gegen Vibration der Umgebung
- Lebensdauer: 75.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35013323	18	8	1.000	3.000	A E	11,66 €
35013324	18	8	1.050	4.000	A E	11,66 €
35013325	18	8	1.050	6.500	A E	11,66 €
35036979	36	13,1 / 15,5	2.000 / 2.300	3.000	A D	14,04 €
35036980	36	13,1 / 15,5	2.100 / 2.500	4.000	A C	14,04 €
35036981	36	13,1 / 15,5	2.100 / 2.500	6.500	A C	14,04 €
35036982	58	19,3 / 23	2.900 / 3.400	3.000	A D	17,49 €
35036983	58	19,3 / 23	3.100 / 3.700	4.000	A C	17,49 €
35036984	58	19,3 / 23	3.100 / 3.700	6.500	A C	17,49 €



PHILIPS

PHILIPS

- MASTER LEDtube UO (Ultra Output)
- LED-Röhren für die höchste Beleuchtungsstärke und langer Lebensdauer
- KVG/VVG und Netzspannung
- Abstrahlwinkel: 160° - für höchste Beleuchtungsstärke
- Ausrichtbar durch rotierende Endkappen
- Lebensdauer: 75.000 Std. (L70/B50)
- Schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse mit 40% recyceltem Kunststoff
- ENEC Prüfzeichen VDE, erfüllt HACCP/ Food Standard
- Inkl. Brückenstarter
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35033636	18	7,6	1.090	3.000	A D	14,16 €
35033639	18	7,6	1.150	4.000	A D	14,16 €
35034009	18	7,6	1.150	6.500	A D	14,16 €
35013315	38	16	2.300	3.000	A D	26,06 €
35013316	38	16	2.500	4.000	A D	26,06 €
35034016	36	11,3	2.000	3.000	A B	18,09 €
35034017	36	11,3	2.100	4.000	A B	18,09 €
35034018	36	11,3	2.100	6.500	A B	18,09 €
35034019	58	16,7	2.900	3.000	A B	22,85 €
35034020	58	16,7	3.100	4.000	A B	22,85 €
35034021	58	16,7	3.100	6.500	A B	22,85 €

PHILIPS

- MASTER LEDtube UO (Ultra Output)
- LED-Röhren für die höchste Beleuchtungsstärke und langer Lebensdauer
- KVG/VVG und Netzspannung
- Abstrahlwinkel: 160° - für höchste Beleuchtungsstärke
- Ausrichtbar durch rotierende Endkappen
- Lebensdauer: 75.000 Std. (L70/B50)
- Schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse mit 40% recyceltem Kunststoff
- ENEC Prüfzeichen VDE, erfüllt HACCP/ Food Standard
- Inkl. Brückenstarter
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35034010	36	13,5	2.300	3.000	A C	18,92 €
35034011	36	13,5	2.500	4.000	A B	18,92 €
35034012	36	13,5	2.500	6.500	A B	18,92 €
35034013	58	20	3.400	3.000	A C	24,51 €
35034014	58	20	3.700	4.000	A B	24,51 €
35020257	58	17,6	3.700	4.000	A A	52,72 €
35034015	58	20	3.700	6.500	A B	24,51 €

LEDVANCE

- LED TUBE T8 EM Superior Class
- Für KVG/ VVG oder an 230V Netzspannung
- Glastechnik, Splitterschutz
- Anforderung aus HACCP, IEC 62776
- Abstrahlwinkel: >190°
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 75.000 Std

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
35033640	15	5,1	810	3.000	A D	13,57 €
35033641	15	5,1	900	4.000	A C	13,57 €
35033642	15	5,1	900	6.500	A C	13,57 €
35033643	18	6,3	990	3.000	A D	14,64 €
35033644	18	6,3	1.100	4.000	A C	14,64 €
35033645	18	6,3	1.100	6.500	A C	14,64 €
35033646	30	9,7	1.530	3.000	A D	18,21 €
35033647	30	9,7	1.700	4.000	A C	18,21 €
35033648	30	9,7	1.700	6.500	A C	18,21 €
35033649	38	11,4	1.800	3.000	A D	25,35 €
35033650	38	11,4	2.000	4.000	A C	25,35 €
35033651	38	11,4	2.000	6.500	A C	25,35 €
35033652	36	14	2.300 / 1.900	3.000	A C	21,42 €
35033653	36	14	2.600 / 2.100	4.000	A B	21,42 €
35033654	36	14	2.600 / 2.100	6.500	A B	21,42 €
35033655	58	22,1	3.700 / 2.800	3.000	A C	27,61 €
35033656	58	22,1	4.100 / 3.100	4.000	A B	27,61 €
35033657	58	22,1	4.100 / 3.100	6.500	A B	27,61 €

PHILIPS

- LEDtube Ersatz Starter

Artikel-Nr.	Preis
35020908	3,69 €

LEDVANCE

- LEDTube Ersatz-Starter
- 2er Pack

Artikel-Nr.	Preis
35021562	10,17 €



PHILIPS



LEDVANCE



PHILIPS



LEDVANCE

BEGRIFFSERKLÄRUNG

LICHT ZUM SEHEN

Licht zum Sehen entspricht in etwa der üblichen quantitativen Vorstellung von Licht. Es wird eine Grundbeleuchtung erzeugt, die zur Wahrnehmung der gegebenen Sehaufgaben ausreichend ist. Dies kann die Wahrnehmung von Objekten oder Gebäudestrukturen sein, die Orientierung in einer Umgebung oder die Orientierung bei einer Fortbewegung. Anders jedoch als bei der quantitativen Lichtplanung, ist Licht zum Sehen nicht das Ziel, sondern die Grundlage einer weitergehenden Lichtplanung.

LICHT ZUM HINSEHEN

Licht zum Hinsehen geht nach Kellys Theorie über eine Grundbeleuchtung hinaus und berücksichtigt die Bedürfnisse des Menschen in der jeweiligen Umgebung. Diese Art der Beleuchtung setzt Prioritäten für die menschliche Wahrnehmung: Zuerst werden Objekte erkannt, die im Raum am hellsten ausgeleuchtet sind, erst danach ergänzt der Betrachter diese um die dunkleren Objekte im Raum. Anders als bei einer gleichmäßigen Beleuchtung strukturiert das Licht zum Hinsehen die visuelle Umgebung in helle und dunkle Zonen. Sie kann schnell und eindeutig differenziert und verstanden werden. Der Blick des Betrachters kann auf einzelne Objekte oder Bereiche im Raum gelenkt werden. Dieses Prinzip hilft nicht nur bei der Orientierung in Räumen, es kann auch bei der Präsentation von Waren und ästhetischen Objekten genutzt werden.

LICHT ZUM ANSEHEN

Licht zum Ansehen beleuchtet nicht nur die Objekte oder vermittelt eine Information – das Licht ist selbst das Objekt der Betrachtung. In dieser Abwandlung trägt das Licht selbst zu ästhetischer Wirkung des Raumes bei, sorgt für Stimmung und Atmosphäre. Das Licht zum Ansehen kann durch eine Kerzenlampe oder ein Lichtobjekt entstehen. Es kann auch die Brillanz des Lichtes selbst sein, die durch das Beleuchten von bestimmten Materialien sichtbar wird.

DIODE

Dioden sind Halbleiterbauelemente, die Strom nur in einer Richtung durchlassen. Sie bestehen aus den zwei Elektroden Anode und Kathode und lassen nur dann einen Stromfluss zu, wenn die Anode positiver ist als die Kathode. Liegt beispielsweise an der Anode eine sinusförmige Wechselspannung mit wechselnder Polarität, dann fließt nur während der positiven Halbwellen Strom durch die Diode. Die negativen Halbwellen werden gesperrt und am Arbeitswiderstand entstehen Spannungsänderungen, die der positiven Halbwelle des Sinussignals entsprechen.

LED

Eine Leucht- oder Lumineszenzdiode (LED) ist ein Halbleiterbauelement der Optoelektronik, das nach dem Prinzip der Elektrolumineszenz Licht emittiert. Die Elektrolumineszenzdiode wandelt durch elektrischen Strom zugeführte Energie direkt in Licht um. Dabei geben sie – wichtig zum Beispiel für Einbaustrahler – kaum Wärme ab und weder UV- noch IR-Strahlung. LED erzeugen nach dem RGB-Muster fast alle Farben, theoretisch 16,7 Millionen Varianten. Werden sie mit einem speziellen Leuchtstoff ummantelt, spenden sie auch weißes Licht. Deren Farbwiedergabe wurde stetig verbessert und erreicht bereits Werte von $R_a \geq 90$. Leuchtdioden gibt es in zahlreichen Formen.

DIE NEUE ENERGIELABEL-VERORDNUNG:

Bessere Informationen zur Energieeffizienz

- Einführung eines neuen Labels, das den Kunden bei der Auswahl energieeffizienter Leuchtmittel unterstützt.
- Neue Skala: aus A++ bis E wird A bis G.
- Bereits produzierte Produkte mit dem alten Label können noch bis März 2023 ohne neue Klassifizierung verkauft werden. Dies gilt nur für Lichtquellen, die bis zum 31. August 2021 bereits in Verkehr gebracht sind. Ab 1. März 2023 müssen alle nicht abverkauften Produkte neu etikettiert werden.

Altes Label

Klasse	lm/W
A++	120
A+	65
A	50
B	15
C	12
D	9
E	0

Neues Label

Klasse	lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0

LICHTTECHNISCHE GRÖSSE

EINHEIT


ERKLÄRUNG

Lichtstrom	Lumen (lm)	Gesamte, von der Lichtquelle abgestrahlte Lichtleistung
Lichtstärke	Candela (cd)	Die Lichtstärke bewertet das Licht, das in einer bestimmten Richtung ausgestrahlt wird. Sie ist vom Lichtstrom in dieser Richtung und vom bestrahltem Raumwinkel abhängig.
Beleuchtungsstärke	Lux /lx)	Die Beleuchtungsstärke erfasst den Lichtstrom, der auf eine bestimmte Fläche fällt.
Leuchtdichte	Candela pro m ² (cd/m ²)	Die Leuchtdichte ist die Lichtstärke pro Flächeneinheit. Die Leuchtdichte einer beleuchteten Fläche ist das Maß für den wahrgenommenen Helligkeitseindruck.
Lampenlichtausbeute	Lumen pro Watt (lm/W)	Die Lampenlichtausbeute ist der Bruttolichtstrom einer Lampe bezogen auf ihre elektrische Leistungsaufnahme.
Farbtemperatur	Kelvin (k)	Die Lichtfarbe von weißem Licht wird durch die Farbtemperatur gekennzeichnet und in Kelvin (K) angegeben. Dabei gibt es die Bezeichnungen warmweiß bis 3.300 K, neutralweiß von 3.300 K bis 5.300 K und tageslichtweiß über 5.300 K. Die Angabe der ähnlichsten Farbtemperatur sollte in 100-K-Schritten erfolgen.

LEBENSDAUER

Die Lebensdauer von LED bemisst sich nicht nur am Zeitpunkt ihres Totalausfalls: Der Großteil der LED fällt bis zu einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich gar nicht aus, sondern seine Leuchtkraft nimmt im Laufe der Zeit ab (Degradation). Die Lebensdauer von LED, Modulen und Leuchten wird demzufolge begrenzt durch den Totalausfall derselben bzw. der zugehörigen Elektronik oder durch das Unterschreiten eines zuvor festgelegten Mindestlichtstroms. Bei LED hängen diese beiden Parameter im Wesentlichen vom Durchlassstrom und der Temperatur im Inneren der LED ab. Bei LED-Modulen wiederum hängen Degradation und Totalausfall zusätzlich von der elektrischen Verschaltung der LED, der Temperatur ab L: Im Zusammenhang mit der Lichtstromdegradation von LED-Leuchten spricht man von der Bemessungs- oder Nutzlebensdauer L_x, bei der der Lichtstrom auf einen Anteil x des ursprünglichen Lichtstroms zurückgeht. Typische Werte von „x“ sind zum Beispiel 70 (L70) oder 80 Prozent (L80) B: Der Anteil der LED-Leuchten, die am definierten Lebensdauerende den angestrebten Lichtstrom von x Prozent unterschreiten. Der Wert B50 bedeutet somit, dass 50 Prozent einer Menge gleichartiger LED-Leuchten den deklarierten Lichtstromanteil „x“ am Ende der Bemessungslebensdauer „L“ unterschreiten.

Lebensdauerkurven (in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur)



SCHUTZKLASSEN

Bau- und Betriebsart bestimmen die Schutzklasse von Leuchten. Den Umfang der Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag beschreiben drei Schutzklassen:

- Schutzklasse I: Leuchten für den Anschluss an den netzseitigen Schutzleiter. Das Symbol ist an der Anschlussstelle angebracht.
- Schutzklasse II: Leuchten mit einer zusätzlichen oder verstärkten Isolierung. Sie haben keinen Schutzleiteranschluss.
- Schutzklasse III: Leuchten für den Betrieb mit Schutzkleinspannung.

BEGRIFFSERKLÄRUNG

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09, „SCHUTZARTEN DURCH GEHÄUSE“ (IP-CODE) (IEC 60529:1989 + A1:1999); DEUTSCHE FASSUNG EN 60529:1991 + A1:2000

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Ausgabe 2000-09, legt Begriffe für Schutzarten durch Gehäuse von elektrischen Betriebsmitteln fest. Im Einzelnen beschreibt die Norm Begriffe für Schutzarten durch Gehäuse von elektrischen Betriebsmitteln, betreffend:

1. Schutz von Personen gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen innerhalb des Gehäuses.
2. Schutz des Betriebsmittels innerhalb des Gehäuses gegen Eindringen von festen Fremdkörpern.
3. Schutz des Betriebsmittels innerhalb des Gehäuses gegen schädliche Einwirkungen durch das Eindringen von Wasser.

Um die Schutzgrade durch ein Gehäuse anzugeben, legt die Norm den IP-Code fest.

Zum Beispiel: IP 23
Dabei bedeutet: IP = International Protection (Ingress Protection)
Erste Kennziffer (Ziffern 0 bis 6 oder Buchstabe X)
Zweite Kennziffer (Ziffern 0 bis 8 oder Buchstabe X)

„Erste Kennziffer“

Gegen Eindringen von festen Fremdkörpern

- | | |
|---|-----------------------|
| 0 | nicht geschützt |
| 1 | ≥ 50,0 mm Durchmesser |
| 2 | ≥ 12,5 mm Durchmesser |
| 3 | ≥ 2,5 mm Durchmesser |
| 4 | ≥ 1,0 mm Durchmesser |
| 5 | staubgeschützt |
| 6 | staubdicht |

„Zweite Kennziffer,“

Gegen Eindringen von Wasser mit schädlicher Wirkung

- | | |
|---|---------------------------|
| 0 | nicht geschützt |
| 1 | senkrechtes Tropfen |
| 3 | Sprühwasser |
| 4 | Spritzwasser |
| 5 | Strahlwasser |
| 6 | starkes Strahlwasser |
| 7 | zeitweiliges Untertauchen |
| 8 | dauerndes Untertauchen |

UMRÜSTUNG VON LEUCHTEN - WESENTLICHE VERÄNDERUNG

Das Umrüsten führt in der Regel zu Veränderungen, die Auswirkungen auf die Sicherheit und Arbeitsweise der Leuchte haben können (ausgenommen Retrofitlampen). Deshalb ist es notwendig, alle Veränderungen, die Auswirkungen auf die Konformität des Produktes (hier: die Leuchte) mit den einschlägigen Rechtsakten haben, zu überprüfen und zu bewerten. Sollten wesentliche Veränderungen im Sinne des EU Blue Guide (2022) erfolgt sein, ist das Produkt als neues Produkt anzusehen und erfordert die Durchführung eines Konformitätsbewertungsverfahrens.

Daraus ergibt sich: Werden keine wesentlichen Veränderungen im Sinne des Blue Guide vorgenommen, so handelt es sich um kein neues Produkt, und die umrüstende Person wird nicht zum Hersteller.

Bei Produkten, die modernisiert wurden, ohne wesentliche Veränderungen vorzunehmen, ist demnach keine erneute Konformitätsbewertung erforderlich. Führt die Modernisierung zu einer wesentlichen Veränderung ist eine neue Konformitätsbewertung schriftlich zu belegen (wie bei einem neuen Produkt) und in der (neuen) DoC (Konformitätserklärung) aufzunehmen. Das Produkt ist dann erneut mit der CE-Kennzeichnung zu versehen und alle Herstellerpflichten greifen.

DIN EN 12464-1 „LICHT UND BELEUCHTUNG – BELEUCHTUNG VON ARBEITSSTÄTTEN“, TEIL 1: „ARBEITSSTÄTTEN IN INNENRÄUMEN“

DIN EN 12464-1 (2011-08) behandelt die Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen unter Berücksichtigung der Sehleistung und des Sehkomforts. Die Norm widmet sich allen üblichen Sehaufgaben, einschließlich der Sehaufgaben am Bildschirm. Diese Norm legt Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen fest, die den Erfordernissen für Sehkomfort und Sehleistung für Menschen mit normalem Sehvermögen gerecht werden. DIN EN 12464-1 nennt für die meisten Arbeitsstätten in Innenräumen und deren zugehörigen Flächen die Anforderungen an Beleuchtungslösungen mit Blick auf Quantität und Qualität der Beleuchtung. Die lichttechnischen Anforderungen, die in dieser Europäischen Norm festgelegt sind, erfüllen üblicherweise auch Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit. Die Beleuchtung kann dabei durch Tageslicht, künstliches Licht oder durch eine Kombination von beiden erfolgen. DIN EN 12464-1 beschreibt die Hauptmerkmale des Lichtklimas wie Leuchtdichteverteilung, Beleuchtungsstärke, Blendung, Lichtrichtung, Lichtfarbe und Farbwiedergabe, Flimmern und Tageslicht.

DIN EN 12464-2 „LICHT UND BELEUCHTUNG – BELEUCHTUNG VON ARBEITSSTÄTTEN, TEIL 2: ARBEITSPLÄTZE IM FREIEN“

DIN EN 12464-2 (2007-10) behandelt die Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsplätzen im Freien unter Berücksichtigung von Sehleistung und Sehschmerz. Die Norm berücksichtigt alle üblichen Sehaufgaben. DIN EN 12464-2 ersetzt gemeinsam mit DIN EN 12464-1 „Licht und Beleuchtung, Beleuchtung von Arbeitsstätten, Teil 1: Arbeitsplätze in Innenräumen“ die nationale Norm DIN 5035-2 (1990-09) „Beleuchtung mit künstlichem Licht, Richtwerte für Arbeitsstätten in Innenräumen und im Freien“. Kurz-Info zur DIN EN 12464-2: Damit Sehaufgaben insbesondere auch nachts effektiv und genau erfüllt werden können, muss im Freien eine geeignete und angemessene Beleuchtung vorhanden sein.

Die Güte der Sehleistung und des Sehschmerzes wird für sehr viele Arbeitsplätze im Freien durch die Art und Dauer der Tätigkeit bestimmt. Für die meisten Arbeitsplätze im Freien und deren zugehörige Flächen legt die Norm in Bezug auf Quantität und Qualität der Beleuchtung die Anforderungen an die Beleuchtungssysteme fest. Zusätzlich gibt es Norm-Empfehlungen, wie eine gute Beleuchtung realisiert werden kann.

DIN EN 1838 „ANGEWANDTE LICHTTECHNIK – NOTBELEUCHTUNG“; DEUTSCHE FASSUNG EN 1838:2013

Dieser Normen-Entwurf legt die lichttechnischen Anforderungen an Notbeleuchtungssysteme fest, die in Bereichen oder Gebäuden installiert sind, die derartige Systeme erfordern. Die Norm ist grundsätzlich anwendbar in Gebäuden und Bereichen, die der Öffentlichkeit oder Arbeitnehmern zugänglich sind. Notbeleuchtung ist nach DIN EN 1838 ein Oberbegriff, der Sicherheitsbeleuchtung – weiter unterteilt in Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege, Antipanikbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung – und Ersatzbeleuchtung vereint. DIN EN 1838 legt die Mindestwerte bei Planung und Installation der Notbeleuchtung und für die gesamte Betriebsdauer fest. Notbeleuchtung wird wirksam, wenn die allgemeine künstliche Beleuchtung nach einem Stromausfall versagt. Die Not- und Sicherheitsbeleuchtung wird daher von einer von der Allgemeinversorgung unabhängigen Stromquelle gespeist. Die Not- und Sicherheitsbeleuchtung sorgt dafür, dass Menschen im Ernstfall Gebäude und Bereiche gefahrlos verlassen können. Sie gibt Orientierung auf Rettungswegen und stellt sicher, dass Brand- und Sicherheitseinrichtungen möglichst leicht zu finden und zu bedienen sind. Eine normgerechte Sicherheitsbeleuchtung nach DIN EN 1838 muss gewährleisten, dass bei einem Netzausfall Flucht- und Rettungswege sowie sämtliche sicherheitsrelevanten Bereiche ausreichend beleuchtet und gekennzeichnet sind.

DIN EN 12193 „LICHT UND BELEUCHTUNG – SPORTSTÄTTENBELEUCHTUNG“

DIN EN 12193 (2008-04) enthält Festlegungen für die Beleuchtung von Sportstätten mit dem Ziel, gute Sehbedingungen für Sportler, Athleten, Schiedsrichter, Zuschauer sowie Fernseh- und Filmaufnahmen zu ermöglichen. Kurz-Info zur DIN EN 12193: Die Norm gibt Empfehlungen und nennt die Anforderungen für gute Beleuchtung zur Optimierung der visuellen Informationsaufnahme während des Sportereignisses. Zur Aufrechterhaltung der Sehleistung. Zum Erreichen akzeptabler Sehbedingungen. Zur Begrenzung von Streulicht. Die Festlegungen gelten für die Beleuchtung von Sportstätten in Innen- und Außenanlagen und betreffen die in Europa am häufigsten ausgeübten Sportarten. Die Norm nennt Werte für Beleuchtungsstärken, Gleichmäßigkeiten, Blendungsbegrenzung und Farbeigenschaften der Lichtquellen, um die Beleuchtung von Sportstätten planen und überprüfen zu können. Dabei sind alle Anforderungen als Mindestwerte zu verstehen. DIN EN 12193 enthält außerdem Verfahren zur Messung dieser Werte. Für die Blendungsbegrenzung nennt sie für einzelne Sportarten Einschränkungen bezüglich der Anordnung der Leuchten.

DIN EN 13201 „STRASSENBELEUCHTUNG“

Die Normen DIN 13201-1 und DIN EN 13201, Teile 2 bis 4, behandeln die besonderen Anforderungen an die Straßenbeleuchtung. DIN 13201-1 ist eine rein nationale Norm DIN 13201-2-4 der Normenreihe 13201 gelten dagegen in der gesamten EU. Kurz-Info zur DIN 13201-1: Auswahl von Beleuchtungsklassen DIN 13201-1 (2005-11) definiert ein Parametersystem zur umfassenden Beschreibung aller typischen Beleuchtungssituationen im Straßenverkehr. Mit Hilfe dieser Norm können die Anforderungen an die Beleuchtung entsprechend den spezifischen Gegebenheiten der zu bewertenden Straßen bestimmt werden: Aus verschiedenen Parametern, wie Geometrie der Verkehrsfläche, Art der Verkehrsnutzung und Umgebungseinflüsse, ergeben sich Beleuchtungsklassen, für die qualitative und quantitative Beleuchtungsanforderungen genannt werden. Kurz-Info zur DIN EN 13201-2: Gütemerkmale DIN EN 13201-2 (2004-04) nennt unter Berücksichtigung der visuellen Bedürfnisse einzelner Straßennutzer weitere Werte für die jeweiligen Beleuchtungsklassen. Kurz-Info zur DIN EN 13201-3: Berechnung der Gütemerkmale DIN EN 13201-3 (2007-07) legt Vereinbarungen und mathematische Verfahren fest, die bei der Berechnung der lichttechnischen Gütemerkmale der Straßenbeleuchtung (ausgelegt nach DIN EN 13201-2) angewendet werden müssen. Kurz-Info zur DIN EN 13201-4: Methoden zur Messung der Gütemerkmale von Straßenbeleuchtung DIN EN 13201-4 (2004-04) legt die Verfahren für photometrische und andere Messungen an Straßenbeleuchtungsanlagen fest. Der Normenteil enthält informativ Beispiele eines Prüfberichtformulars.

INDEX

05400235	174	05400771	238	32704215	206	32738640	203	32802561	221	32827239	212	33006270	166	33015646	97	33033835	95
05400236	174	05400772	238	32704218	206	32738641	203	32802562	221	32827240	212	33006272	166	33015647	97	33033836	95
05400237	174	05400773	229	32704220	206	32738642	203	32802563	221	32827241	212	33006273	166	33015648	97	33033838	95
05400238	174	05400774	229	32704221	206	32738856	143	32802564	221	32827242	212	33006274	166	33015653	97	33033839	95
05400255	175	05400775	229	32704996	206	32739039	191	32803899	219	32827243	212	33006275	166	33015654	97	33033841	95
05400257	175	05400776	229	32705220	206	32740768	206	32803900	219	32827342	209	33006286	175	33015655	97	33033842	95
05400352	174	05400777	229	32706405	185	32743384	204	32804419	219	32827344	209	33006555	175	33015657	97	33033844	95
05400380	175	05400778	229	32709530	185	32743386	204	32809745	220	32827514	209	33006556	175	33015658	97	33033845	95
05400381	175	05400779	229	32709533	185	32746477	201	32809747	220	32827710	222	33006557	175	33015659	97	33033847	95
05400382	175	05400780	233	32709850	185	32762490	185	32813110	178	32827712	220	33007951	52	33015661	97	33033848	95
05400418	175	05400781	231	32710579	206	32762574	163	32818681	223	32827713	221	33007952	53	33015662	97	33033850	95
05400423	175	05400782	244	32717198	195	32763578	191	32818734	220	32827719	209	33007963	58	33015663	97	33033851	95
05400482	194	05400783	242	32717199	195	32763579	191	32818735	220	32827720	209	33007975	62	33015665	97	33033853	95
05400551	194	05400784	245	32717200	195	32763580	191	32818754	208	32828666	220	33007977	58	33015666	97	33033857	95
05400552	194	05400785	245	32717201	195	32763581	191	32818756	208	32829930	208	33008241	166	33015667	97	33033858	95
05400553	194	05400786	245	32717202	195	32763582	191	32820329	221	32829931	208	33008242	166	33015669	97	33033859	95
05400554	194	05400787	226	32717203	195	32763583	191	32820354	221	32830656	221	33012239	65	33015670	97	33033861	95
05400555	194	05400789	213	32717204	195	32764039	182	32822263	220	32830657	221	33012240	65	33015671	97	33033862	95
05400556	194	05400792	172	32717205	195	32764040	182	32822264	221	32831562	170	33012501	174	33015898	97	33033864	95
05400557	194	05400793	172	32717206	195	32764041	182	32826916	215	32831581	209	33012502	174	33015981	97	33033865	95
05400587	215	05400799	160	32717207	195	32764080	163	32826917	215	32831582	209	33013732	85	33015982	97	33033867	95
05400600	192	05400800	216	32717208	195	32764082	163	32826918	215	32833197	223	33013745	166	33015983	97	33033868	95
05400623	192	05400803	187	32717209	195	32764084	163	32826994	220	32833203	222	33013746	166	33015989	97	33033870	95
05400627	216	05400805	187	32717617	163	32764086	163	32827160	212	32833433	214	33013748	166	33015990	97	33033871	95
05400628	216	05400810	268	32719250	207	32764110	159	32827162	212	32833435	214	33013749	166	33015991	97	33033873	95
05400648	160	05400811	268	32719255	207	32764113	159	32827167	212	32833437	214	33013751	166	33016017	97	33033874	95
05400649	160	05400812	268	32719268	207	32764114	159	32827169	212	32902402	217	33013752	166	33016018	97	33033876	95
05400654	192	05400813	268	32720504	195	32764117	159	32827172	213	32908921	217	33014100	87	33016019	97	33033877	95
05400655	213	05400814	268	32720505	195	32764118	159	32827174	213	32908922	217	33014101	87	33016227	84	33033879	95
05400656	213	05400815	268	32720506	195	32764119	159	32827188	211	32919544	217	33014108	87	33016228	84	33033880	95
05400657	163	05400816	267	32720507	195	32764120	159	32827189	211	32919546	217	33014114	87	33016229	88	33033882	95
05400658	163	05400817	267	32720508	195	32764125	159	32827190	211	32922066	215	33014115	87	33016230	84	33033883	95
05400659	163	05400818	267	32720509	195	32764126	159	32827191	211	32922067	215	33014156	87	33016231	84	33033885	95
05400661	160	05400819	267	32721082	202	32765013	184	32827192	211	32922068	215	33015017	170	33016238	88	33033886	95
05400679	204	05400820	267	32721086	202	32777915	201	32827193	211	32922069	215	33015018	170	33016240	88	33033888	95
05400680	204	05400821	267	32723426	182	32777919	201	32827194	211	32922571	217	33015019	170	33024867	134	33033889	95
05400681	204	05400832	194	32723605	205	32780621	202	32827195	211	32922572	217	33015020	170	33025021	138	33033891	95
05400682	204	05400833	194	32723607	205	32780623	202	32827196	211	32922573	217	33015021	170	33025297	169	33033892	95
05400686	171	05400834	194	32724464	182	32791624	207	32827197	211	32922574	217	33015022	170	33025298	169	33033894	95
05400687	171	05400835	194	32724465	182	32792741	204	32827198	211	32922607	218	33015023	170	33025299	169	33033895	95
05400688	171	05400836	194	32724469	182	32792742	204	32827199	211	32922608	218	33015024	170	33025665	176	33033897	95
05400689	172	05400837	185	32724481	182	32792743	204	32827200	211	32923093	217	33015025	170	33029559	161	33033898	95
05400690	172	05400839	204	32728379	88	32792744	204	32827201	211	32923224	218	33015027	173	33029576	161	33033900	95
05400691	172	05400845	191	32728581	176	32792745	204	32827202	211	32923778	218	33015030	173	33030647	91	33033909	95
05400694	160	05400849	210	32729305	160	32792746	204	32827203	211	32923779	218	33015033	173	33030649	91	33035112	190
05400695	163	05400850	210	32729330	159	32794746	196	32827204	211	32923780	218	33015255	86	33030650	91	33035124	169
05400719	191	05400851	210	32729331	159	32794747	196	32827205	211	33000117	173	33015305	86	33030651	90	33035125	169
05400720	165	05400852	210	32729333	159	32794751	196	32827206	211	33000133	143	33015370	86	33030652	91	33035222	199
05400721	165	05400853	212	32729564	71	32794752	196	32827207	211	33000136	173	33015575	97	33030653	91	33035223	199
05400722	165	05400854	212	32729573	71	32794753	196	32827208	211	33000137	143	33015577	97	33030654	91	33035765	87
05400723	165	05400855	212	32729609	131	32794754	196	32827209	211	33000142	143	33015579	97	33030655	91	33035765	177
05400724	200	05400856	212	32729619	123	32794755	196	32827210	211	33000161	143	33015581	97	33030656	91	33035846	90
05400725	200	05400858	215	32730464	222	32794756	196	32827211	211	33000162	142	33015583	97	33030657	91	33035848	91
05400726	200	05400860	167	32730607	206	32794757	196	32827212	211	33000164	142	33015585	97	33030658	91	33036734	92
05400727	200	05400861	167	32731516	159	32794875	184	32827213	211	33001231	142	33015587	97	33030659	90	33036735	92
05400731	213	05400863	186	32733235	204	32794907	184	32827214	211	33002024	86	33015589	97	33030665	90	33036737	92
05400744	192	05400864	186	32733236	204	32795090	197	32827215	211	33002174	86	33015591	97	33030666	90	33036738	92
05400749	160	05400865	186	32733237	204	32795094	197	32827216	211	33002421	86	33015593	97	33030668	90	33036740	92
05400750	215	05400866	186	32733238	204	32795096	197	32827217	211	33002531	86	33015595	97	33030669	90	33036741	92
05400751	215	05400867	186	32733274	47	32795704	206	32827218	211	33002652	86	33015597	97	33030671	90	33036743	92
05400753	187	05400868	186	32734700	202	32795911	191	32827219	211	33002662	86	33015605	97	33030672	90	33036744	92
05400754	187	05400869	186	32734830	185	32795912	191	32827220	211	33002675	86	33015606	97	33030673	90	33036746	92
05400755	187	05400870	186	32734839	185	32796160	203	32827221	211	33002732	86	33015607	97	33030675	90	33036747	92
05400756	229	05400871	186	32735000	201	32796161	203	32827222	211	33003396	86	33015626	97	33030679	90	33036752	92
05400757	229	05400872	186	32735002	201	32796162	203	32827223	211	33003397	86	33					

33036774	92	33049233	172	33095163	184	33117438	43	33211630	27	33218273	75	33221376	24	33222991	69	33224937	45
33036792	93	33049236	172	33095164	184	33117439	43	33211737	32	33218275	75	33221377	24	33222992	63	33224938	45
33036793	93	33049237	172	33095217	195	33117440	43	33211830	53	33218378	27	33221378	24	33222993	63	33224939	45
33036806	93	33049238	172	33095218	195	33117441	43	33212014	53	33218477	41	33221381	58	33223006	20	33224940	51
33036807	93	33049241	174	33095219	195	33117442	43	33212034	126	33218479	41	33221382	58	33223007	20	33224941	51
33036810	93	33049243	174	33095481	196	33117443	43	33212035	126	33218481	41	33221383	58	33223010	21	33224942	51
33036811	93	33049250	172	33095844	197	33117444	43	33212132	180	33218491	50	33221384	21	33223014	36	33224943	51
33036964	95	33049252	172	33096025	165	33117445	43	33212209	69	33218492	48	33221385	21	33223036	41	33224944	51
33036974	87	33049257	172	33096027	165	33117446	43	33214692	47	33218532	62	33221386	21	33223038	41	33224945	51
33036974	177	33049259	172	33096029	165	33117447	43	33214848	26	33218683	40	33221387	20	33223040	41	33224946	19
33036984	87	33049467	47	33100160	63	33117448	43	33214849	26	33218695	81	33221389	20	33223049	43	33224947	19
33036984	177	33049599	94	33102579	198	33117449	43	33214855	32	33218696	40	33221396	35	33223050	43	33224948	19
33038806	89	33049600	94	33102580	198	33117450	43	33214862	33	33218755	127	33221405	52	33223051	43	33224949	19
33038807	89	33049601	94	33102597	166	33200345	129	33214879	42	33218756	127	33221406	52	33223052	43	33224950	19
33038808	89	33049602	94	33102599	166	33200353	54	33214880	42	33218807	28	33221408	78	33223053	49	33224951	19
33038809	89	33049603	94	33102601	166	33200926	141	33214881	42	33218811	28	33221410	136	33223054	49	33224952	19
33038810	89	33049604	94	33102603	166	33201485	70	33214882	42	33218812	28	33221439	65	33223055	49	33224953	19
33038811	89	33049605	94	33102605	166	33202087	70	33214883	42	33218840	48	33221445	72	33223056	49	33224954	19
33038812	89	33049606	94	33102629	164	33202088	70	33214884	42	33218842	49	33221446	73	33223057	193	33224955	19
33038813	89	33049618	173	33102630	164	33202108	53	33214891	44	33218843	49	33221447	73	33223058	193	33224957	19
33038814	89	33049619	173	33102631	164	33203284	53	33214892	44	33218880	82	33221448	73	33223062	193	33224958	19
33038815	89	33049621	173	33102632	164	33204273	56	33214893	48	33218881	82	33221458	33	33223063	193	33224959	19
33038816	88	33049622	173	33102638	165	33205003	80	33214894	48	33218888	68	33221462	77	33223064	193	33224960	26
33038817	88	33049673	164	33102639	165	33205005	80	33214903	61	33218889	154	33221463	77	33223065	193	33224962	26
33038818	88	33049676	164	33102640	165	33205006	81	33214904	60	33218890	154	33221470	29	33223251	197	33224963	26
33038819	88	33049677	164	33102642	165	33205008	81	33214905	61	33218892	35	33221471	29	33223487	188	33224966	20
33038820	88	33049678	164	33105164	166	33205346	35	33214906	60	33218895	36	33221472	29	33223488	188	33224970	74
33038821	88	33049679	164	33105165	166	33205438	53	33214907	60	33218899	48	33221475	38	33224574	183	33224971	74
33038822	88	33049680	164	33105168	168	33205442	53	33214908	60	33218900	48	33221480	46	33224575	183	33224972	36
33038823	88	33059723	167	33105169	168	33205443	54	33214909	61	33218901	50	33221481	50	33224576	183	33224974	56
33038824	88	33059724	167	33105399	167	33205450	80	33214910	61	33218902	50	33221486	38	33224577	183	33226617	190
33038825	88	33059725	167	33105400	167	33205638	134	33214911	60	33218904	51	33222031	171	33224578	183	33226618	190
33038826	88	33059726	167	33110816	165	33205754	48	33214912	60	33218905	51	33222033	171	33224579	183	33226687	51
33038827	88	33059820	174	33110817	165	33205962	32	33214913	61	33218907	50	33222036	171	33224852	52	33226688	51
33038828	88	33059821	174	33110818	165	33206008	75	33214914	61	33218917	35	33222038	171	33224857	71	33226689	51
33038829	88	33062441	93	33110819	165	33206093	120	33214918	83	33218934	73	33222041	171	33224858	71	33226690	51
33038830	88	33062442	93	33110820	165	33206102	118	33214957	39	33218936	77	33222043	171	33224859	34	33226691	51
33038831	88	33074266	173	33110821	165	33206274	69	33214975	77	33218937	77	33222058	171	33224862	83	33226692	51
33038832	88	33074290	167	33110822	165	33206711	79	33214977	79	33218938	77	33222059	171	33224863	83	33226693	51
33038833	88	33074291	167	33110823	165	33206721	31	33214978	79	33219147	48	33222060	171	33224864	78	33226694	51
33038834	88	33074365	96	33110824	165	33206724	30	33215070	31	33219148	50	33222299	181	33224865	78	33226695	51
33039857	160	33074366	96	33110825	165	33208300	31	33215071	31	33219152	50	33222300	181	33224868	76	33226696	51
33039998	94	33074367	96	33113780	185	33208302	30	33215153	171	33219157	46	33222302	181	33224869	76	33226697	51
33039999	94	33074368	96	33113806	185	33208347	129	33215154	171	33219158	46	33222303	181	33224872	76	33226698	51
33040000	94	33075884	163	33115875	190	33208348	129	33215155	171	33219164	50	33222916	56	33224874	76	33226699	54
33040001	94	33075887	163	33115877	190	33208603	69	33215218	124	33219430	180	33222918	56	33224875	38	33226700	54
33040002	94	33080938	169	33115879	192	33208611	71	33215373	52	33219432	180	33222920	75	33224876	38	33226701	54
33040003	94	33080940	169	33115884	209	33208612	71	33215382	34	33219901	106	33222921	35	33224877	38	33226702	54
33040004	94	33080942	169	33117297	87	33208658	154	33215384	34	33219902	36	33222922	75	33224885	78	33226703	45
33040005	94	33080944	169	33117298	87	33208660	118	33215385	34	33219903	36	33222923	35	33224888	40	33226704	44
33040006	94	33081900	197	33117299	87	33208661	118	33215386	34	33219907	80	33222925	35	33224889	40	33226705	45
33040007	94	33081902	197	33117300	87	33208662	118	33215387	34	33219920	21	33222930	45	33224890	40	33226706	45
33040008	94	33081904	197	33117301	87	33208663	118	33215393	58	33219926	20	33222935	77	33224891	40	33226707	45
33040009	94	33081907	197	33117302	87	33208661	142	33215394	58	33219936	40	33222936	76	33224892	40	33226708	45
33040018	179	33081909	197	33117303	87	33209221	134	33215396	69	33219947	73	33222937	76	33224893	40	33226709	45
33040019	179	33081910	197	33117304	87	33209222	144	33215397	69	33219948	78	33222938	76	33224894	40	33226710	22
33040020	179	33081911	197	33117305	87	33209614	82	33215399	68	33219972	45	33222939	26	33224895	40	33226711	22
33040021	179	33081912	197	33117306	87	33209621	85	33215400	68	33219979	29	33222940	26	33224896	40	33226712	22
33040022	179	33081913	197	33117307	87	33209626	90	33215414	68	33219981	30	33222941	70	33224897	65	33226713	22
33040023	177	33082550	85	33117308	87	33209631	75	33215415	46	33219982	30	33222942	68	33224899	64	33226714	45
33040024	177	33082606	85	33117309	87	33209675	56	33215416	46	33219984	30	33222943	68	33224900	64	33226715	54
33043534	84	33087749	91	33117310	87	33209801	65	33215420	83	33220628	171	33222944	68	33224906	25	33226716	54
33043536	84	33087831	96	33117325	91	33209808	79	33215423	48	33220630	171	33222945	70	33224907	25	33226717	74
33043537	90	33087832	96	33117326	91	33209821	45	33215429	81	33220631	171	33222946	68	33224908	25	33226718	74
33043538	90	33087835	96	33117327	91	33209822	45	33215622	222	33220633	171	33222947	68	33224909	25	33226719	72
33046932	164	33087836	96	33117328	91	33209825	46	33216191	79	33220717	71						


INDEX

33226733	71	33226814	67	33500045	114	33503869	105	33515258	108	33517324	151	33524221	129	33530248	145	33531544	117
33226734	71	33226815	66	33500067	100	33503871	104	33515259	108	33517325	150	33524366	135	33530249	145	33531545	117
33226735	71	33226816	66	33500077	101	33503891	108	33515260	108	33517326	151	33526792	124	33530250	145	33531546	117
33226736	71	33226817	66	33500078	101	33503893	108	33515261	108	33517327	151	33526793	124	33530251	153	33531547	117
33226737	64	33226818	66	33500317	50	33503903	128	33515262	149	33517328	108	33526803	145	33530252	153	33531548	146
33226738	64	33226819	66	33500434	50	33504270	102	33516551	131	33517329	108	33526806	125	33530253	153	33531549	146
33226739	57	33226820	66	33500445	113	33504346	103	33516552	131	33517331	140	33526807	125	33530254	153	33531550	146
33226740	57	33226821	66	33500533	130	33504868	130	33516555	123	33517335	112	33526821	123	33530255	153	33531551	146
33226741	57	33226822	66	33500550	104	33504871	103	33516557	122	33517585	136	33526823	131	33530256	153	33531552	146
33226742	55	33226823	70	33500559	104	33504879	102	33516558	122	33517702	117	33526825	122	33530257	121	33531553	146
33226743	55	33226824	70	33500564	104	33504883	115	33516559	122	33517730	117	33526827	131	33530258	121	33531554	147
33226744	55	33226825	34	33500601	101	33504885	115	33516721	141	33518072	130	33526913	145	33530259	121	33531555	147
33226745	55	33226826	70	33500605	101	33505072	116	33516725	141	33518137	130	33527066	85	33530260	121	33531556	147
33226746	55	33226827	52	33500610	108	33505096	116	33516737	125	33518265	134	33527067	85	33530261	141	33531557	146
33226747	74	33226828	52	33500612	137	33505222	103	33516738	125	33518347	135	33527068	85	33530273	114	33531558	107
33226748	78	33226829	52	33500613	137	33505520	102	33516739	125	33518711	116	33527069	85	33530274	114	33531559	107
33226749	74	33226830	52	33500616	137	33505596	130	33516740	125	33518712	116	33527070	85	33530287	140	33531560	107
33226750	78	33226831	52	33500619	137	33506331	138	33516741	125	33518713	130	33527071	85	33530288	140	33531561	107
33226751	74	33226832	52	33500622	138	33506363	100	33516742	125	33518715	139	33527072	85	33530289	112	33531562	107
33226752	78	33226833	52	33500623	138	33506394	100	33516743	141	33518718	115	33527073	85	33530290	129	33531563	107
33226753	69	33226834	52	33500645	148	33506403	100	33516836	135	33518719	114	33527074	85	33530291	112	33531564	147
33226754	69	33226835	52	33500647	148	33506509	100	33516947	142	33518720	114	33527198	120	33530292	129	33531565	147
33226755	64	33226836	52	33500656	148	33506626	139	33516951	143	33518721	114	33527325	137	33530293	112	33531566	147
33226756	64	33226837	52	33500657	148	33506717	150	33516957	143	33518722	113	33527326	137	33530301	129	33531567	152
33226757	64	33226838	52	33500660	148	33506720	134	33516960	142	33518770	153	33527327	137	33530828	105	33531568	152
33226758	53	33226840	52	33500668	148	33506724	101	33516992	126	33518783	153	33527328	137	33530829	105	33531569	152
33226759	53	33226842	52	33500882	131	33506728	100	33516993	126	33518784	154	33527416	114	33530830	105	33531570	152
33226760	53	33226843	54	33500894	131	33506883	150	33516995	118	33518785	154	33527417	139	33530859	108	33531571	152
33226761	49	33226844	54	33500925	131	33506885	130	33516997	118	33518786	154	33527418	111	33530863	108	33531572	152
33226762	49	33226845	54	33500998	139	33506886	116	33516998	120	33518802	145	33527419	111	33530872	109	33531573	152
33226763	49	33226846	15	33501013	133	33506887	130	33517160	104	33518803	145	33527420	111	33530877	109	33531574	152
33226764	75	33226847	15	33501044	123	33506890	103	33517165	127	33518806	136	33527421	139	33530878	109	33531575	154
33226765	69	33226848	15	33501054	127	33506891	103	33517167	141	33519742	169	33527422	128	33530879	109	33531576	154
33226766	69	33226849	15	33501086	122	33506894	102	33517168	141	33519743	169	33527429	120	33530880	109	33531577	152
33226767	70	33226850	15	33501097	122	33506897	103	33517169	145	33519750	126	33527430	145	33530883	140	33531578	154
33226768	70	33226851	15	33501115	150	33506901	103	33517170	142	33519751	126	33527431	145	33530884	109	33531579	154
33226769	70	33226852	15	33501119	150	33507680	153	33517172	142	33521163	153	33527432	120	33530885	111	33531580	152
33226770	55	33226853	15	33501121	150	33507683	153	33517175	137	33521235	128	33527433	145	33530886	111	33531581	152
33226771	55	33226854	16	33501236	122	33509216	143	33517176	137	33521236	140	33527434	145	33530887	140	33531582	152
33226772	55	33226855	16	33501250	123	33510316	139	33517179	104	33521237	140	33527435	153	33530888	111	33531583	132
33226773	55	33226856	16	33501253	123	33510320	104	33517182	108	33521238	138	33527436	153	33530889	111	33531584	132
33226774	55	33226857	16	33501254	131	33510321	104	33517186	140	33521239	138	33527437	153	33530893	117	33531585	132
33226775	55	33226858	16	33501255	123	33510323	104	33517187	108	33521242	116	33527452	141	33530894	117	33531586	120
33226776	74	33226859	16	33501258	131	33510331	149	33517188	110	33521243	116	33527525	115	33530895	117	33531587	107
33226777	154	33226860	16	33501259	123	33510332	149	33517189	110	33521244	139	33527530	112	33530896	117	33531588	107
33226778	154	33226861	16	33501294	123	33510333	149	33517190	110	33521254	142	33527531	112	33530897	117	33531589	107
33226779	27	33226862	16	33501403	113	33510335	105	33517191	108	33521255	142	33527532	112	33530975	124	33531590	107
33226780	56	33226863	16	33501456	150	33510343	102	33517192	108	33521258	112	33527541	112	33530980	217	33531591	120
33226783	54	33226864	16	33501493	138	33511791	106	33517200	138	33521260	140	33528462	104	33530981	217	33531592	120
33226784	54	33226865	16	33501713	122	33511792	106	33517201	138	33521264	132	33528463	108	33530982	47	33531596	144
33226785	21	33226866	16	33501908	102	33511793	106	33517204	108	33521265	119	33528464	108	33530983	165	33531597	144
33226786	32	33226867	16	33501911	102	33511815	105	33517205	108	33521906	115	33528465	140	33530984	165	33531598	144
33226787	32	33226868	16	33501928	103	33511816	104	33517206	110	33522167	145	33528466	112	33530985	165	33531599	144
33226788	32	33226869	17	33501931	103	33511817	104	33517207	110	33522168	120	33528467	112	33531519	109	33531600	144
33226789	76	33226870	17	33501959	100	33511818	105	33517210	105	33522169	120	33528468	105	33531520	128	33531601	144
33226790	76	33226871	17	33501967	139	33511819	105	33517211	105	33522170	132	33528469	109	33531521	109	33531602	144
33226791	76	33226872	17	33501984	138	33511830	113	33517212	105	33522171	145	33528523	113	33531522	128	33531603	144
33226792	83	33226873	17	33502004	102	33512116	101	33517213	152	33522183	126	33528524	113	33531523	108	33531604	144
33226793	83	33226874	17	33502015	103	33512117	101	33517215	152	33522184	126	33528525	113	33531524	109	33531605	144
33226794	37	33227040	17	33502487	127	33512118	100	33517216	152	33522185	126	33528526	113	33531525	128	33531606	144
33226795	37	33227041	17	33502499	133	33515181	119	33517217	152	33522186	126	33528527	113	33531526	128	33531607	144
33226796	37	33400928	155	33502901	131	33515182	119	33517218	152	33522187	126	33528528	113	33531527	128	33531608	144
33226797	37	33400929	155	33502902	131	33515183	119	33517219	152	33522188	126	33528569	124	33531528	109	33531609	144
33226798	37	33400934	155	33502921	131	33515184	119	33517304	116	33522189	110	33530233	137	33531529	128	33531610	144
33226799	80	33401375	155	33503017	123	33515185	119	33517305	116								

33704812	160	33731291	204	33803080	189	35006697	86	35014277	252	35016889	237	35020276	232	35021323	235	35021672	254
33704818	200	33731596	207	33803082	189	35006699	86	35014278	252	35016890	237	35020801	47	35021324	241	35021673	254
33704820	202	33731602	207	33803088	189	35006700	86	35014279	252	35016894	239	35020830	47	35021331	243	35021674	254
33704821	200	33731605	207	33803089	189	35006701	86	35014280	252	35016895	239	35020831	47	35021332	243	35021675	254
33704823	202	33731608	207	33803095	189	35007083	245	35015314	89	35016896	239	35020832	47	35021333	243	35021676	254
33704824	200	33731609	207	33803128	189	35007882	176	35015315	89	35016897	239	35020874	234	35021335	243	35021677	253
33704826	202	33731680	195	33803129	189	35008279	238	35015316	89	35016906	243	35020876	234	35021336	243	35021678	253
33704827	200	33731681	195	33803130	189	35008280	238	35015364	252	35016907	243	35020877	234	35021338	243	35021679	253
33704829	203	33733851	207	33803131	189	35008281	238	35015365	252	35016908	243	35020879	250	35021341	243	35021680	253
33704830	203	33733859	207	33803132	189	35008285	238	35015366	252	35016909	243	35020880	250	35021343	243	35021681	253
33704874	223	33734081	160	33803133	189	35008286	238	35015367	252	35016910	245	35020881	250	35021345	235	35021682	253
33704876	223	33734082	160	33803134	189	35008287	238	35015368	264	35016911	264	35020882	250	35021347	235	35021683	256
33704923	223	33734083	160	33805217	169	35008713	237	35015369	264	35016912	264	35020883	250	35021348	241	35021684	256
33706580	205	33734085	160	33805218	169	35008714	237	35015370	264	35016913	264	35020884	250	35021349	241	35021685	256
33706622	205	33735531	173	33805255	189	35008715	237	35015371	259	35016914	264	35020885	250	35021355	245	35021686	256
33706629	205	33735793	127	33805256	189	35008716	237	35015372	259	35017146	228	35020886	250	35021357	245	35021687	256
33706663	205	33735794	133	33805257	189	35008723	236	35015373	259	35017149	228	35020887	250	35021360	245	35021688	256
33706700	206	33735795	127	33805258	189	35008725	236	35015374	259	35017162	231	35020908	269	35021362	245	35021689	256
33706706	206	33735796	133	33805295	188	35008726	236	35015375	259	35017163	231	35020909	261	35021364	245	35021690	256
33706712	206	33735797	127	33805296	188	35008727	236	35015376	259	35017164	230	35020910	261	35021363	246	35021691	257
33706715	206	33735798	133	33805297	188	35008729	236	35015378	87	35017168	233	35020911	261	35021384	246	35021692	257
33706718	206	33735799	127	33805299	188	35008730	236	35015378	177	35017169	233	35020912	261	35021385	246	35021693	257
33706724	206	33735800	133	33805525	187	35008746	245	35015878	89	35017171	246	35020915	261	35021386	246	35021694	257
33706727	206	33735811	127	33805526	187	35008760	259	35015879	89	35017200	250	35020916	261	35021387	235	35021695	257
33706749	183	33735812	133	33805527	187	35008761	259	35015880	89	35017201	250	35020917	261	35021406	235	35021696	257
33706750	183	33739085	185	33805528	187	35008762	259	35016155	86	35017204	250	35020941	250	35021408	235	35021697	257
33706751	183	33739089	185	33805516	192	35008763	259	35016156	86	35017205	250	35021137	265	35021432	228	35021698	257
33706752	183	33739100	190	33805918	192	35008764	259	35016162	86	35017298	252	35021138	265	35021433	228	35021699	257
33706764	183	33739101	190	33806402	193	35008765	259	35016165	86	35017299	252	35021139	265	35021437	228	35021700	257
33706937	193	33739102	190	33806403	193	35009326	176	35016168	86	35017300	252	35021140	265	35021438	228	35021701	256
33706965	201	33739103	190	33806404	193	35010129	245	35016171	86	35017301	252	35021141	265	35021475	228	35021702	256
33706966	201	33739104	190	33806405	193	35010237	264	35016172	86	35018546	260	35021142	265	35021481	228	35021703	256
33706967	201	33739105	190	33806601	198	35010238	264	35016177	86	35018547	260	35021144	265	35021483	228	35021704	256
33706968	201	33739277	185	33806602	198	35010239	264	35016178	86	35018548	260	35021145	265	35021491	228	35021705	256
33706969	201	33739279	185	33806636	188	35010240	264	35016183	86	35018707	84	35021148	265	35021503	245	35021706	256
33707054	205	33739870	202	33806638	188	35010241	264	35016184	86	35018708	89	35021149	265	35021547	235	35021707	257
33707056	205	33739873	202	33806641	189	35010242	264	35016601	240	35018709	89	35021150	264	35021559	247	35021709	257
33707058	205	33739876	159	33806642	189	35010250	261	35016602	240	35018710	84	35021151	264	35021560	247	35021717	262
33707060	205	33739877	159	33806643	189	35010251	261	35016605	240	35018711	89	35021152	264	35021561	247	35021718	262
33707061	205	33739878	159	33806644	189	35010252	261	35016607	240	35018713	89	35021153	264	35021562	269	35021719	262
33707064	205	33743912	184	33806953	190	35010253	261	35016608	240	35018716	89	35021154	264	35021609	235	35021720	262
33707065	205	33743914	184	33806954	190	35010254	261	35016611	240	35018720	89	35021155	264	35021610	235	35021721	262
33707081	205	33743916	184	33806955	190	35010255	261	35016830	228	35018721	89	35021156	264	35021611	235	35021722	262
33707083	205	33743966	162	33806956	190	35010965	143	35016831	228	35018722	89	35021157	264	35021617	249	35021723	262
33707084	205	33743975	162	33806957	190	35010968	143	35016832	230	35018724	89	35021158	264	35021618	249	35021724	262
33707088	205	33743986	162	33806958	190	35011681	239	35016836	227	35018725	89	35021159	260	35021619	249	35021725	262
33707090	205	33744014	202	33806960	190	35011682	239	35016839	226	35018726	89	35021160	260	35021620	249	35021726	262
33707091	205	33744015	202	33900961	177	35011684	234	35016840	226	35018787	84	35021161	260	35021621	249	35021727	262
33707236	205	33744016	202	33905261	85	35011685	234	35016841	226	35018788	84	35021162	260	35021622	249	35021728	262
33707237	205	33745043	183	33905297	82	35011686	234	35016842	226	35018789	84	35021163	260	35021627	249	35021729	262
33712424	175	33745867	185	33905298	82	35011687	235	35016843	227	35019023	252	35021164	260	35021628	249	35021730	262
33712565	139	33746227	200	33905299	82	35011688	234	35016844	227	35020222	263	35021165	260	35021629	251	35021731	262
33720472	158	33746249	200	33905318	177	35011689	234	35016845	228	35020223	263	35021166	260	35021630	251	35021774	229
33720473	158	33746250	200	33905319	177	35012592	251	35016846	228	35020224	263	35021167	260	35021631	251	35022380	227
33720475	158	33746251	200	33905325	177	35012595	251	35016847	228	35020225	263	35021168	260	35021632	251	35022381	227
33720476	158	33746252	200	33905326	87	35012597	251	35016848	227	35020226	263	35021169	260	35021633	251	35022382	227
33720490	161	33746253	200	33905326	177	35012598	251	35016851	228	35020235	263	35021170	260	35021634	251	35022383	227
33720491	161	33746254	200	33905327	87	35012600	251	35016852	228	35020236	263	35021171	260	35021651	256	35022384	227
33720497	161	33746770	205	33905327	177	35012601	251	35016853	228	35020237	263	35021172	260	35021652	256	35022385	227
33720499	161	33746814	205	33905333	177	35012602	251	35016854	230	35020238	263	35021173	260	35021653	256	35022386	227
33722567	185	33748982	207	33905334	177	35012603	251	35016860	231	35020250	263	35021265	248	35021654	256	35022387	227
33722571	185	33748983	207	33905339	87	35012749	86	35016863	231	35020251	263	35021266	248	35021655	256	35022388	259
33722573	191	33748984	207	33905339	177	35012750	86	35016864	231	35020252	263	35021275	229	35021656	256	35022389	259
33722574	191	33749529	161	33905346	87	35012751	86	35016865	231	35020253	263	35021282	229</				

INDEX

35024648	252	35029489	244	35033657	269	35033818	233	35034041	236	35037285	242
35024649	252	35029490	245	35033661	267	35033819	228	35034042	242	35037296	227
35024650	252	35029491	244	35033662	267	35033822	228	35034144	89	35037297	227
35024651	252	35029492	244	35033664	267	35033823	233	35034146	89	35037298	227
35024652	250	35029493	243	35033665	267	35033824	233	35034164	199	35037299	230
35024655	261	35029494	243	35033667	267	35033825	233	35034165	199	35037300	232
35024656	261	35029497	245	35033668	267	35033826	231	35034166	199		
35024657	261	35029498	245	35033697	233	35033827	231	35034167	199		
35024658	261	35029499	246	35033698	233	35033828	233	35034179	257		
35024659	261	35029500	246	35033699	233	35033829	233	35034180	257		
35024660	261	35029506	251	35033700	233	35033830	233	35034181	257		
35024661	261	35029507	251	35033701	231	35033831	233	35034182	257		
35024662	261	35029508	251	35033702	233	35033832	231	35034183	257		
35024663	261	35029509	198	35033703	231	35033833	231	35034184	257		
35024665	261	35029510	198	35033704	233	35033834	233	35034185	257		
35024666	261	35029527	198	35033720	238	35033841	248	35034186	257		
35024671	197	35029528	198	35033722	236	35033842	248	35034187	255		
35024672	197	35030776	255	35033724	238	35033843	248	35034188	255		
35024673	197	35030777	255	35033726	240	35033844	248	35034189	255		
35024695	232	35030778	255	35033727	238	35033845	248	35034190	255		
35028239	178	35030779	255	35033728	238	35033846	248	35034191	255		
35028245	178	35030780	255	35033729	240	35033847	248	35034192	255		
35028253	178	35030781	255	35033731	240	35033848	248	35034193	255		
35028255	178	35030782	255	35033734	240	35033849	248	35034194	255		
35028365	197	35030783	255	35033736	240	35033850	248	35034225	89		
35028551	198	35030902	254	35033743	240	35033967	257	35035889	176		
35028639	198	35030903	254	35033744	240	35033968	257	35036465	256		
35029215	178	35030904	254	35033745	240	35033970	245	35036466	256		
35029216	178	35030905	254	35033746	240	35033971	245	35036467	256		
35029217	178	35030906	254	35033747	238	35033988	260	35036468	256		
35029218	178	35030907	254	35033748	238	35033989	260	35036469	256		
35029395	255	35030912	228	35033750	238	35033990	260	35036470	256		
35029396	255	35030921	259	35033752	236	35033991	260	35036471	256		
35029397	255	35030922	259	35033754	238	35033992	260	35036472	256		
35029398	255	35030923	259	35033756	236	35033993	260	35036473	256		
35029399	254	35030924	261	35033758	239	35033994	262	35036787	199		
35029400	254	35030925	261	35033759	237	35033995	262	35036788	199		
35029401	254	35030926	261	35033760	239	35033996	262	35036789	199		
35029402	254	35031374	179	35033761	239	35033997	262	35036867	199		
35029403	254	35031384	179	35033763	237	35033998	262	35036868	199		
35029404	254	35031995	198	35033764	237	35033999	262	35036869	199		
35029405	245	35031996	198	35033765	237	35034000	262	35036870	199		
35029406	242	35031997	198	35033766	239	35034001	262	35036871	199		
35029407	242	35031998	198	35033769	239	35034002	262	35036872	199		
35029408	242	35032236	196	35033773	239	35034003	262	35036975	250		
35029409	258	35032237	196	35033775	239	35034004	262	35036976	250		
35029410	258	35032315	179	35033776	239	35034005	262	35036977	250		
35029411	258	35033170	249	35033778	239	35034009	268	35036979	268		
35029412	258	35033171	249	35033779	237	35034010	269	35036980	268		
35029413	258	35033172	249	35033780	237	35034011	269	35036981	268		
35029414	258	35033173	249	35033781	237	35034012	269	35036982	268		
35029415	258	35033174	252	35033782	236	35034013	269	35036983	268		
35029416	258	35033175	252	35033783	237	35034014	269	35036984	268		
35029417	258	35033362	179	35033784	236	35034015	269	35037017	249		
35029418	259	35033363	179	35033785	237	35034016	268	35037018	249		
35029419	259	35033364	179	35033786	236	35034017	268	35037019	249		
35029420	259	35033365	179	35033790	238	35034018	268	35037020	249		
35029421	259	35033371	178	35033792	231	35034019	268	35037043	85		
35029422	259	35033608	178	35033793	233	35034020	268	35037044	85		
35029423	259	35033636	268	35033794	228	35034021	268	35037045	85		
35029424	250	35033639	268	35033795	228	35034022	237	35037111	255		
35029425	250	35033640	269	35033796	228	35034023	237	35037112	255		
35029426	250	35033641	269	35033797	228	35034024	237	35037115	255		
35029431	197	35033642	269	35033800	228	35034025	237	35037116	255		
35029432	199	35033643	269	35033801	228	35034026	237	35037117	255		
35029433	199	35033644	269	35033802	228	35034027	237	35037119	227		
35029469	241	35033645	269	35033803	231	35034028	237	35037120	237		
35029478	244	35033646	269	35033804	231	35034029	237	35037265	266		
35029479	244	35033647	269	35033805	233	35034030	237	35037266	266		
35029480	244	35033648	269	35033806	231	35034031	237	35037267	266		
35029481	244	35033649	269	35033807	233	35034032	237	35037277	266		
35029482	244	35033650	269	35033808	231	35034034	237	35037278	266		
35029483	244	35033651	269	35033809	228	35034035	237	35037279	266		
35029484	242	35033652	269	35033810	228	35034036	237	35037280	266		
35029485	242	35033653	269	35033814	228	35034037	254	35037281	266		
35029486	242	35033654	269	35033815	228	35034038	254	35037282	266		
35029487	242	35033655	269	35033816	228	35034039	254	35037283	244		
35029488	244	35033656	269	35033817	228	35034040	236	35037284	244		



UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG
 Ludwig-Erhard-Straße 21 – 39
 65760 Eschborn
 Telefon: 0 61 96 / 477-0
 Telefax: 0 61 96 / 477-266
 E-Mail: info@unielektro.de
 Internet: www.unielektro.de



Abbildungen in diesem Katalog dienen der Veranschaulichung und können von Herstellern, Lieferanten, aus Bilddatenbanken oder aus eigenen Quellen stammen sowie im Einzelfall digital oder KI-gestützt erstellt bzw. bearbeitet sein. Maßgeblich sind die jeweiligen Produktangaben und technischen Spezifikationen. Änderungen und Druckfehler bei Artikeln, Preisen, techn. Daten, Abbildungen sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Preise verstehen sich für Leuchten ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Lieferung ohne Dekoration.
 Lichträume-Katalog 2026-27 / Artikel-Nr.: 09202201